T. III. — nº 1.

“ Les Sources ”

scientifiques,

littéraires,


anecdotiques,

« Je m'en vois, escorniflant, par cy par là, des livres les sentences qui me plaisent, non pour les garder (car je n'ay point de gardoire) mais pour les transporter en cettuy-cy ; où, à vray dire, elles ne sont non plus miennes qu'en leur première place. »

MONTAIGNE.

Editées par Alf. DANIEL-BRUNET,
8, Rue de la Source,
PARIS XVIe.

T. III. — nº 1.



"Les Sources"

Publication trimestrielle

L'imagination galope ; le jugement ne va que le pas.
VOLTAIRE.

Architecture et Musique

par René Puaux

M. Daniel-Brunet, dans un récent article paru dans *Les Sources* et traitant des " Notes et de la notation musicale ", a rappelé que Pythagore voyait dans le nombre 7 la clef de l'Univers et considérait les sept notes de la gamme comme la reproduction affaiblie des harmonies célestes produites par la rotation des Mondes autour de la Terre.

Pythagore rapportait à la gamme la distance qui sépare la terre des étoiles fixes et remplissait les intervalles de la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, tous placés, les uns par rapport aux autres, à des distances égales aux tons et aux demi-tons. L'astronomie n'a rien laissé subsister de cette partition cosmique, la plus vaste certes qu'on ait jamais imaginée! Pythagore aimait

la musique au point de tout ramener à elle, avec plus de mathématique peut-être que de simple poésie, mais il était philosophe de profession. Il disait avoir découvert que tout, dans l'Univers, est régi par une symétrie et une propnrtion rigoureuse et que les nombres sont le fondement de tout organisme animé ou inanimé. Il en était, selon lui, des œuvres d'art comme du reste puisqu'elles ne sont que l'imitation de la nature à travers l'inspiration et le tempérament des artistes.



L'on voudrait, surtnut de notre temps, que l'idée pythagoricienne d'harmonie hantât davantage les créateurs de tout genre, mais là n'est point la question. Ce qu'il faut se demander c'est si les contemporains de l'illustre ionien partageaient ses conceptions au point d'obéir consciemment ou inconsciemment à sa législation esthétique. On peut tout aussi bien, d'ailleurs, admettre que Pythagore n'a pas inventé une thénrie, mais n'a eu que le génie de formuler ce qui était latent et instinctif dans ce peuple prodigieux par son sens de l'harmonie.

Richard Strauss, visitant l'Acropole et examinant les divers monuments que renferme son enceinte, déclarait que cet ensemble lui rappelait une symphonie de Beethoven. C'est un gracieux propos de musicien qui puise dans son vocabulaire coutumier l'image qui flattera ses hôtes. Des Propylées, du temple de la Victoire Aptère, de l'Erechteion,

du Parthénon, quelles sont les attributions précises ? Lequel joue le rôle d'*Allegro*, d'*Andante*, de *Scherzo*, de *finale en rondeau ou allegro vivace* ? L'illustre compositeur eut sans doute été bien en peine de le dire.

L'éphore des antiquités d'Athènes, M. Alex. Philadelpheus, ne professe point à l'égard de ce joli propos de musicien enthousiaste un aussi souriant scepticisme. Il écrit à ce sujet : « Strauss, par son sentiment « musical, a l'intuition d'une grande vérité. En effet, les édifices de « l'antique Hellade n'ont pas seulement entre eux des rapports musicaux, « mais aussi en eux, dans leurs diverses parties. Les colonnes et les entre-« colonnes, les chapiteaux et les entablements, la moindre partie archi-« tecturale sont littéralement des " phrases musicales ". »

Sur la première partie de cette affirmation : le rapport des monuments entre eux, il y a une objection à laquelle ni Richard Strauss, ni M. Alex. Philadelpheus n'ont songé. L'Acropole actuelle est sans rapport aucun avec ce qu'elle fut au temps de sa splendeur. Il y manque aussi bien l'Hekatompedon, la Chalcothèque que les monuments des enceintes d'Artemis Brauronia et d'Athena Ergané. Quelle harmonie resterait-il dans une symphonie de Beethoven dont on aurait arraché par ci par là des groupes importants de pages ?



Il est possible de faire aussi bien !

IL EST IMPOSSIBLE
de faire mieux

que les Laboratoires

Alf. DANIEL-BRUNET

Nos produits offrent toutes les garanties de probité scientifique et professionnelle.



AVIS TRÈS IMPORTANT

Dans les localités où nos produits manqueraient, nous envoyons par courrier, contre remboursement, et ***en France*** *sans augmentation de prix.*




	COMPOSITION	FORME PHARMACEUTIQUE	INDICATIONS	DOSE ET MODE D'EMPLOI	TRAVAUX ET BIBLIOGRAPHIE
Neurène	Bornéol soluble. Principe actif de la valériane. Sans odeur.	Solution.	Tonique régulateur des centres nerveux.	2 à 5 cuillerées à café par jour, chaque cuillerée dans 1/4 de verre d'eau sucrée froide.	Découvert en 1906, par le Professeur Brissonnet.
Coréïne	Mucilage **Pur**	Paillettes et granulé.	Constipation, Colite muqueuse, Colite muco-membraneuse.	2 à 3 cuillerées à café 3 fois par jour, au moment des repas, mélangée à potage, compote, etc.	*Pathologie gastro-intestin.*, A. Mathieu et J.-C. Roux. - *Art. de* F. Moutier, Millon, Friedel, Taillandier, etc.
Novo-Brol	Bouillon achloruré, en tablettes, à base de Lupulin (0,025), NaBr (1 gr.) et phosphates (0,65) par tabl. de 2 gr.		Puissant sédatif du système nerveux reconstit. cellulaire.	Verser la valeur d'une tasse d'eau bouillante (5 cuill. à soupe environ), sur les tablettes de Novo-Brol pour obtenir un bouillon que l'on absorbe bien chaud, tel quel, ou mélangé à l'alimentation habituelle. *Dose normale,* toujours utile : 1 à 3 tabl. par jour. *Dose forte :* 3 à 6 tabl. par jour. *Enfants nerveux :* 1 à 2 tabl., suivant l'âge.	
Cholergine	Lipoïdes totaux de la glande hépatique du taureau (bile et foie), et colloïdes du parenchyme. } 0.06 Huile de sésame 2 c.c.	Ampoules injectables de 2 c. c.	**Médication antitoxique.** Insuffisance hépatique. Tuberculose. Convalescence des maladies infectieuses	1 inject. intra-musc. tous les jours ou tous les 2 jours. Le traitement comporte environ 30 inject. avec arrêt de quelques jours entre chaque dizaine. Injection dans la fosse rétro-trochantérienne. Enfoncer l'aiguille à 3 c/m de profondeur et injecter très lentement. Piqûre indolore. Faire suivre d'un léger massage.	*Académie des Sciences* (Juin et et Nov. 1911). *Acad. de Médecine* (Avril 1911). *Soc. de Thérapeutique* (Janvier et Mars 1911). *Société de Pathologie comparée* (Nov. 1913), etc.
Hépato-Byl	Association des opothérapies hépatique, biliaire et entérique.	Extrait mou en ovoïdes **glutinisés.**	Affections du foie. Lithiase biliaire. Entéro-colite muco-membraneuse.	4 à 8 ovoïdes par jour en 3 fois, 10 minutes avant les repas ; ou le soir la dose complète en une seule fois avant de se coucher.	*Soc. de Biologie* (Oct. 1911). *Congrès de l'Assoc. française pour l'Avancem. des Sciences* (Nîmes 1912).
Ovothyrol	Ovoïdes enduits d'un vernis à l'éther et glutinisés. Grâce à ce procédé d'enrobage tout à fait spécial et unique, les extraits ovarien et thyroïdien sont d'une conservation parfaite. Ils sont, dans l'ovoïde, à l'état pulvérulent. Chaque ovoïde renferme : poud. d'ovaire 0,05, ext. thyroïd. 0,015.		Insuffisance ovarienne et thyroïdienne. Troubles de la ménopause, de la puberté, de la croissance, de la grossesse, etc.	Personnes jeunes et au début du traitement : 1 ovoïde 3 fois par jour. Au-dessus de 30 ans : 2 ovoïdes 3 fois par jour.	
Ostéo-hépatine	Opothérapie osseuse et hépatique associées.	Tablettes friables.	Médication antidécalcifiante et récalcifiante.	*Adulte :* 2 à 5 tabl., *Enfant :* 2 tabl. pulvérisées. Se prennent aux repas avec une gorgée de liquide ou potage, ou pulvérisées et mélangées aux aliments.	*Soc. de Thérapeut.* (Jan. 1912) *Congrès de l'Assoc. française pour l'Avanc. des Sciences* (Dijon 1911).





Il y a des gens qui sont à ce point passionnés d'antique que pour eux une ruine est le dernier mot de l'art et qui ne s'imaginent plus du tout qu'au temps de Périclès les statues avaient des bras et une tête et les temples une toiture.



Si par un coup de baguette magique l'Acropole était soudain reconstituée telle qu'elle était au IVe siècle AC, il y a gros à parier que ces fervents seraient fort désappointés ou tout au moins surpris.

Il en est autrement de l'harmonie d'un monument pris séparément. Il y a là évidemment un secret de l'art grec. Les études auxquelles l'on s'est livré sur le Parthénon en particulier ont montré que l'architecte avait obtenu son merveilleux résultat par des artifices étonnants. En donnant une légère convexité aux lignes horizontales du soubassement et de l'entablement, il avait corrigé l'erreur d'optique qui déforme les longues lignes horizontales isolées dans le vide d'une colonnade et leur donne une apparence concave. D'autre part il a incliné les axes verticaux des colonnes vers l'intérieur pour corriger une autre erreur visuelle qui fait diverger les lignes verticales isolées dans le vide. Enfin il a renforcé le diamètre des colonnes d'angle et réduit leur écartement d'avec leurs voisines pour parer à l'impression de maigreur que donne leur isolement dans l'atmosphère. Ces particularités montrent à quels raffinements

l'architecture grecque était parvenue. Est-ce là le simple résultat d'études techniques servies par le génie ou faut-il y voir, comme le veut M. Philadelpheus, une composition musicale ?

Un ingénieur grec, connu par ses travaux sur les ports de l'antique Hellade et ses fouilles d'Eretra, M. Georgiadis, est du même avis que le savant et enthousiaste Ephore. Il vient de publier un livre : *L'harmonie dans l'art architectural*, qui tend à démontrer que les sanctuaires et les temples des Hellènes étaient construits suivant les lois de l'harmonie musicale. M. Georgiadis déclare que le stylobate, le soubassement du temple, est égal au canon musical et à la corde et que c'est sous l'angle musical qu'il faut considérer le diamètre des colonnes et leurs intervalles. Le temple tout entier serait une symphonie musicale en marbre.

On sait que le canon est un morceau dont les parties sont en imitation continuelle soit par mouvement contraire, soit par augmentation ou par diminution. Dans le canon à l'unisson ou à l'octave la réponse est semblable au sujet, c'est à dire que les intervalles majeurs répondent aux intervalles majeurs et les mineurs aux mineurs. Dans les autres canons on répond souvent à un ton par un demi-ton, à un intervalle majeur par un mineur. Quant à la corde, on entend par là l'accord d'harmonie qui est la corde fondamentale.

Est-on fondé à tirer argument du parallélisme vertical des colonnes et de celui, horizontal, de la portée musicale, pour assimiler la conception architecturale d'un temple à celle d'une composition musicale ?

On peut se demander si la découverte de M. Georgiadis ne repose pas sur une simple analogie, sans que l'on puisse prétendre qu'une conception musicale ait présidé à la construction des temples pour cela.



Etats de déséquilibre nerveux
avec hyperexcitabilité morale ou physique

LE NOVO-BROL

Il nous souvient d'avoir entendu un professeur américain démontrer que la grecque de la décoration des vases était une notation musicale : — des croches liées entre elles par un dessin continu, — la modulation étant indiquée par des losanges où les musiciens reconnaissent aisément le *crescendo* ou le *decrescendo*.

Les idées du profes. américain

Dire, comme M. Philadelpheus, que les travaux de M. Georgiadis donnent la clef de la musique antique et qu'apparaît la possibilité d'acquérir les mélodies disparues et le *leit motiv* de quelque hymne antique par les temples, par les dimensions et les cordes des colonnes et des architraves paraît d'un assez large optimisme.

Tout cela n'est peut-être qu'une charmante variation sur le thème de l'Harmonie dont les Grecs eurent en effet le rare privilège, sans qu'elle doive être forcément musicale. Il faut se méfier du mirage des mots. Mais l'idée est ingénieuse et, comme pour toutes choses, on peut conclure " Pourquoi pas ? "

René Puaux.



LE NŌVO-BROL

Bouillon bromuré français



PRÉFÉRENCE JUSTIFIÉE

1° — Produit Français
2° — Formule heureuse
3° — Prix accessible
4° — Goût agréable

LE NOVO-BROL

***Bouillon bromuré, (1 gr.)*, en tablettes,**

avec addition de Lupulin (0,025) et de Phosphates (0,65)

Bromure non spécifié



Le Novo-Brol est le seul produit utilisant les remarquables vertus calmantes du lupulin *(Ext. du houblon)*, associé au bromure. *(A.-C. Guillaume et H. Leclerc).*

Les phosphates du Novo-Brol entretiennent l'élément nutritif du noyau cellulaire, toujours déphosphatisé chez les névropathes.

Indications : hyperexcitabilité morale ou physique, crises nerveuses et syndrome sympathicotonique.



Mode d'emploi et dose :

Verser la valeur d'une tasse d'eau bouillante (environ 5 cuill. à soupe) sur les tablettes de Novo-Brol pour obtenir un bouillon que l'on absorbe bien chaud, tel quel, ou mélangé à l'alimentation habituelle.

Dose normale : 1 à 3 tablettes par jour.
Dose forte : 3 à 6 tablettes par jour.
Enfants nerveux : 1 à 2 tablettes (Suivant l'âge).

Qu'est-ce que la Cholergine ?



C'est une dissolution dans l'huile végétale (huile de sésame lavée à l'alcool) des lipoïdes totaux et des colloïdes de la glande hépatique (bile et foie).

MÉDICATION ANTITOXIQUE
ANTIBACILLAIRE
ANTIHÉMOLYTIQUE
DYNAMOGÉNIQUE

La **CHOLERGINE** est indiquée dans :

1/ l'**insuffisance hépatique** (ictère, cirrhoses, affections hépatiques de la grossesse, et toutes les affections qui ont pour première base les défaillances du foie).

2/ la **tuberculose** (prébacillose et bacillose confirmée, adénites et phosphaturies tuberculeuses.... les hémoptysies qui sont rapidement et très favorablement influencées).

3/ la **convalescence des maladies infectieuses**.

Voir tableau posologique

Affections du foie
Lithiase biliaire
Entéreo-colite
Constipation



Contre les affections de l'intestin et du foie les extraits hépatiques partiels (extraits de bile) sont insuffisants; seul l'extrait total (parenchyme et bile) additionné d'extrait intestinal est actif.

Voir tableau posologique

OVOTHYROL

Opothérapies Ovarienne et Thyroïdienne associées en ovoïdes glutinisés

(Voir au tableau posologique les renseignements très intéressants sur le procédé d'enrobage.)



T. III. — n° 2.





"Les Sources"

scientifiques,
littéraires,
anecdotiques,

« Je m'en vois, escorniflant, par cy par là, des livres les sentences qui me plaisent, non pour les garder (car je n'ay point de gardoire) mais pour les transporter en cettuy-cy, où, à vray dire, elles ne sont non plus miennes qu'en leur première place. »

Montaigne.

Editées par Alf. DANIEL-BRUNET,
8, Rue de la Source,
PARIS XVIe.

Pourquoi faut-il abandonner l'Agar ?

Parce que :

1° *Générateur de fermentations, occasionnées par les déchets végétaux (cellulose). En effet, spécialisé ou non, l'Agar se présente sous l'aspect d'une algue simplement séchée et hachée.*

2° *N'absorbe même pas 8 fois son poids d'eau.*

Et de ce fait :

3° *S'adjoint obligatoirement des produits laxatifs.*

Pratiquement l'Agar

N'est qu'un véhicule pour laxatif.

Pourquoi faut-il lui substituer la Coréïne ?

Parce que :

1° *Mucilage pur, aucune trace de déchets cellulosiques.*

2° *Absorbe et retient environ 50 fois son poids d'eau : (par suite absorbe les sécrétions toxiques et empêche ainsi le contact direct de ces liquides irritants avec la muqueuse intestinale.)*

3° *Pas d'adjonction de drastiques et laxatifs.*

4° *Par son mélange intégral avec le bol alimentaire, en empêche la dessiccation, et entretient le péristaltisme intestinal par une matière molle et douce.*

Agit uniquement par elle-même.

BIBLIOGRAPHIE : *Pathologie gastro-intestinal*, A. MATHIEU *et* J.-C. ROUX (Les grandes médications).

Pratique médico-chirurgicale. P. M. C. Tome VII, Tome I du Supplément. (Articles *Médications purgatives. Colites, Rectoscopie*), F. MOUTIER.

La diététique de l'entéro-colite muco-membraneuse. — Rapport du 3° Congrès de Physiothérapie. Dr MILLON.

Archives des maladies de l'appareil digestif (La dysenterie amibienne). Mars 1913, G. FRIEDEL. *et Traitement des recto-colites et en particulier des colites hémorragiques*, Juillet 1914, G. FRIEDEL.

Novo-Brol

Bouillon bromuré françois

avec add. de lupulin
et de phosphates



Préférence justifiée :

1 — produit Français
2 — formule heureuse
3 — goût agréable
4 — prix accessible

Neurène

4 à 5 cuill. à café par jour



dans eau sucrée froide

Principe actif de la
VALÉRIANE
SANS ODEUR

LES LABORATOIRES A. DANIEL-BRUNET
([illegible] Neurène Novo-Brol Ampoules Cholérine etc.)
se feront un plaisir, Docteur, de vous adresser
les échantillons que vous désirez

TÉL. AUTEUIL 06-63

8 RUE DE LA SOURCE
PARIS (16e)

Neurène

Novo-brol

T. III. — n° 2

“ Les Sources ”

Publication trimestrielle

Curieuses Analogies

Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour former les merveilles de la chose unique. — Tout est dans tout et tout revient à l'unité par adaptation.

Loi des analogies.
TABLE D'ÉMERAUDE.



Dans un précédent numéro des *Sources*, nous avons exposé les curieuses ressemblances qui existent entre le cerveau d'un mammifère et la noix, entre le bulbe rachidien et le col de la racine, sans sortir du domaine de la simple observation.


Les reproductions photographiques qui accompagnaient le texte nous évitaient d'insister sur ces analogies réelles dans lesquelles le hasard joue sans doute un grand rôle, — mais qui prouvent que la nature a, dans sa variété, des procédés assez peu nombreux, et que, dans des domaines divers, elle ne craint pas de se répéter.

Dans le même ordre d'idées, il nous paraît intéressant de comparer le tournesol, vulgairement — le soleil *(Elyanthus annuus)*, et l'hémisphère antérieure de l'œil — vu par sa face postérieure.

En effet, la fleur du tournesol ressemble à s'y méprendre, à une coupe transversale de l'œil humain par la sclérotique. — On


y retrouve la face postérieure du cristallin, l'iris, la couronne ciliaire, l'ora serrata, la rétine, la choroïde, la sclérotique.

Arrêtons-nous là et n'allons pas chercher, comme certains esprits à l'imagination fertile des raisons mystiques à ces ressemblances. Oscar Wilde, par exemple, dont les malheurs nous font un peu oublier le caractère fantasque, se promenait volontiers sur les grands boulevards, portant comme un petit Saint-Sacrement une fleur de tournesol, à laquelle il paraissait attribuer une



Hémisphère antérieur de l'œil vu par sa face postérieure *(Anatomy of the human Body : Henry Gray et Warren H. Lewis).*

1. Face post. du cristallin
2. Iris
3. Couronne ciliaire
4. Ora serrata
5. Rétine
6. Choroïde
7. Sclérotique



influence occulte. — Et on raconte que s'asseyant à la terrasse des cafés, il ne manquait pas de demander un grand verre et une bouteille d'eau de Vichy pour rafraîchir rituellement son fétiche.

Sans doute le tournesol ressemble à l'œil humain ; il ressemble aussi à certaines images moyen-ageuses du soleil; il en suit l'évolution au cours de la journée, grâce à la flexibilité de son pédoncule; mais ce n'est pas une raison suffisante pour établir une correspondance mystique entre le soleil, le tournesol et l'œil.

Cromwell disait qu'on ne va jamais si loin que lorsqu'on ne sait plus où on va.....

Alf. Daniel-Brunet.



Un bal costumé chez Michelet



On ne voit pas l'austère et candide Michelet sous les traits d'un maître de maison donnant à danser. Il eut cependant cette fantaisie, vers l'année 1865. Il est à présumer que Mme Michelet la lui suggéra : il ne savait rien refuser à cette compagne dont les désirs étaient des ordres — et qui ne les manifestait jamais qu'avec une calme douceur.

Quoi qu'il en soit, voici le compte rendu de cette petite fête que nous relevons dans la coupure d'un journal de l'époque.

M. Michelet a donné ces jours-ci un bal costumé qui s'est distingué par sa grande originalité. Par une attention pleine de délicatesse et sans que le mot d'ordre en eut été donné, tous les invités sont arrivés avec des costumes dont les sujets ou les types étaient pris dans les œuvres de l'historien-poète. Il est venu des oiseaux, des insectes, des amours, la mer elle-même. Mme Sand était en sorcière, M. Renan en phalène, la comtesse de Montomerli en Italie affranchie, sa sœur en Venise délivrée, M. G. Doré en soleil, etc. ; enfin, M. Michelet avait pris le modeste habit de Franklin et Mme Michelet était costumée en Histoire de France.

Naturellement la presse a fort plaisanté cette petite fête. Un chroniqueur renchérit sur ce compte rendu sérieux, dans un autre journal :

— Etiez-vous au raout costumé de M. Michelet ?
— Hélas ! non.





Laboratoire du Neurène.

NEURÈNE
Bornéol soluble




Découvert en 1906
par le Prof. BRISSONNET



Atelier de Conditionnement.



Service des Livraisons.



Bureau.


VUE GÉNÉRALE DES LABORATOIRES ALF. DANIEL-BRUNET
(Superficie 3.787 m²)

Il est possible de faire aussi bien !

IL EST IMPOSSIBLE
de faire mieux

que les Laboratoires
Alf. DANIEL-BRUNET

Nos produits offrent toutes les garanties de probité scientifique et professionnelle.






AVIS TRÈS IMPORTANT

*Dans les localités où nos produits manqueraient, nous envoyons par courrier, contre remboursement, et **en France** sans augmentation de prix.*








	COMPOSITION	FORME PHARMACEUTIQUE	INDICATIONS	DOSE ET MODE D'EMPLOI	TRAVAUX ET BIBLIOGRAPHIE
Neurène	Bornéol soluble. Principe actif de la Valériane. Sans odeur.	Solution.	Tonique régulateur des centres nerveux.	2 à 5 cuillerées à café par jour, chaque cuillerée dans 1/4 de verre d'eau sucrée froide.	Découvert en 1906, par le Professeur Brissonnet.
Coréine	Mucilage **Pur**	Paillettes et granulé.	Constipation. Colite muqueuse. Colite muco-membraneuse.	2 à 3 cuillerées à café 3 fois par jour, au moment des repas, mélangée à potage, compote, etc.	*Pathologie gastro-intestin.*, A. Mathieu et J.-C. Roux. *Art. de* F. Moutier, Millon, Friedel, Taillandier, etc.
Novo-Brol	Bouillon bromuré français en tablettes, à base de Lupulin (0,025), NaBr (1 gr.) et phosphates (0,65) par tabl. de 2 gr.		Puissant sédatif du système nerveux reconstit. cellulaire.	Verser la valeur d'une tasse d'eau bouillante (5 cuill. à soupe environ), sur une tablette de Novo-Brol pour obtenir un bouillon que l'on absorbe bien chaud, tel quel, ou mélangé à l'alimentation habituelle. *Dose normale*, toujours utile : 1 à 3 tab. par jour. *Dose forte :* 3 à 6 tabl. par jour. *Enfants nerveux :* 1 à 2 tabl. par jour.	
Cholergine	Lipoïdes totaux de la glande hépatique du taureau (bile et foie), et colloïdes du parenchyme. } 0,06 Huile de sésame 2 c.c.	Ampoules injectables de 2 c.c.	**Médication [illegible]titoxique.** Insuffisance [illegible]épatique. Tuberc[illegible]lose. Convalesc[illegible]nce des maladies i[illegible]ectieuses.	1 inject. intra-musc. tous les jours ou tous les 2 jours. Le traitement comporte environ 30 inject. avec arrêt de quelques jours entre chaque dizaine. Injection dans la fosse rétro-trochantérienne. Enfoncer l'aiguille à 3 c/m de profondeur et injecter très lentement. Piqûre indolore. Faire suivre d'un léger massage.	*Académie des Sciences* (Juin et Nov. 1911). *Acad. de médecine* (Avril 1911). *Soc. de Thérapeutique* (Janvier et Mars 1911). *Soc. de Pathologie comparée* - (Nov. 1913, etc.)
Hépato-Byl	Association des opothérapies hépatique, biliaire et entérique.	Extrait mou en ovoïdes **glutinisés.**	Affections du foie. Lithiase biliaire. Entéro-colite muco-membraneuse.	4 à 8 ovoïdes par jour en 3 fois, 10 minutes avant les repas ; ou le soir la dose complète en une seule fois avant de se coucher.	*Soc. de Biologie* (Oct. 1911). *Congrès de l'Assoc. française pour l'Avancem. des Sciences* - (Nîmes 1912).
Ovothyrol	Ovoïdes enduits d'un vernis à l'éther et glutinisés. Grâce à ce procédé d'enrobage tout à fait spécial et unique, les extraits ovarien et thyroïdien sont d'une conservation parfaite. Ils sont, dans l'ovoïde, à l'état pulvérulent. Chaque ovoïde renferme : poudre d'ovaire 0,05, ext. thyroïd. 0,015.		Insuffisance ovarienne et thyroïdienne. Troubles de la ménopause, de la puberté, de la croissance, de la grossesse, etc.	Personnes jeunes et au début du traitement : 1 ovoïde 3 fois par jour. Au-dessus de 30 ans : 2 ovoïdes 3 fois par jour.	
Ostéo-hépatine	Opothérapie osseuse et hépatique associées.	Tablettes friables.	Médication antidécalcifiante et récalcifiante.	*Adulte :* 2 à 5 tabl. *Enfant :* 2 tabl. pulvérisées. Se prennent aux repas avec une gorgée de liquide ou potage, ou pulvérisées et mélangées aux aliments.	*Soc. de Thérapeut.* (Jan. 1912). *Congrès de l'Assoc. française pour l'Avancement des Sciences* (Dijon 1911).





Mise en paillettes et en granulé du mucilage pur : La Coréine.


Chaufferie.





Une vue de l'Atelier où l'on extrait le mucilage pur : La Coréine.

Les Laboratoires DANIEL-BRUNET *sont actuellement les seuls, dans le monde entier, qui produisent du mucilage pur.*



Mise en tablettes et enveloppage automatique du Novo-Brol



NOVO-BROL



Bouillon bromuré français
avec add. de lupulin et de phosphates



Laboratoire de la Cholergine.
Remplissage et fermeture des ampoules.

— Je vous plains de tout mon cœur, car la petite noce organisée par le célèbre historien philosophe a été *d'un rigolo à tout casser*.

Le maître de la maison s'était modestement déguisé en Franklin, et portait un énorme paratonnerre fixé sur son chapeau.

M. Legouvé était en *sexe enchanteur*.

M. Buloz en oiseau.

M. Renan s'était travesti en phalène, autrement dit, en grand papillon de nuit.

Je donnerai une leçon de discrétion aux grands journaux en ne nommant pas la dame qui représentait l'*Italie affranchie*. Qu'il vous suffise de savoir que sa jupe était rouge, verte et blanche. L'affranchissement était indiqué par une myriade de timbres-poste qui constellaient l'étoffe.

M. Renan a fait son entrée en sautant sur les fauteuils et sur les tables, et en éteignant les bougies avec ses ailes.

Et on a ri ; il fallait voir !

Ensuite, M. Renan a commencé sur son *sujet favori* une série de plaisanteries, toutes plus exquises les unes que les autres.

Les rires ont pris les proportions de vraies convulsions.

A minuit, M. Legouvé a donné lecture de sa nouvelle comédie en vers : *Un jeune homme qui fait quelque chose*.

Alors on n'a plus ri du tout, du tout.

— O Renan en phalène et Buloz en oiseau !

Georges Montorgueil.

Dans leur Journal, les Goncourt notent ce bal, à la date du 3 mars 1864 :



Le Neurène "normalise" l'excitabilité nerveuse



« A un bal chez Michelet où les femmes déguisées en nations opprimées, Pologne, Hongrie, Venise, ... ; on dirait voir danser les futures révolutions de l'Europe ».

Les Parisiens qui ce soir-là stationnaient à la porte de Michelet, rue de l'Ouest, actuellement rue d'Assas, ont dû bien rire, au passage des invités.



Le malicieux artiste Joseph Hémard nous fait regretter de n'avoir pas été, ce soir-là, — du nombre des badauds !

A. D.-B.



Les produits à base d'agar ou de gommes, additionnés de drastiques, sont, dès leur apparition expérimentés avec la plus grande impartialité, dans un service hospitalier.



— Pas un, à ce jour, n'a pu supporter la comparaison avec la Corétne.
— Les artifices de publicité ne peuvent tenir devant les faits.
— Les expériences cliniques sont là.

Vous êtes-vous demandé pourquoi le nom de véronal donné au diethylmalonylurée ?

Du train qui m'emmenait récemment de Vicence à Vérone, je considérais les châteaux en ruines des Capulet et des Montaigu, rendus fameux par les amours de Roméo et Juliette. — Je songeais au narcotique si fatal aux amants de *Vérone*, versé par le frère Laurent à la malheureuse Juliette ! — Ce narcotique — mais c'est le *véronal* d'antan !

A. D.-B.



La sérénité des stoïeiens aneiens ou modernes en faee de la douleur et de la mort : autosuggestion, et de l'espèee la plus noble. Si la gaieté est, eomme le disent les adeptes du *mind cure*, affaire d'initiative, e'est qu'elle est affaire d'autosuggestion. Belle humeur, idées noires dépendent moins des événements que de la direetion que nous imprimons ou que nous laissons prendre à notre esprit. Savoir manier l'autosuggestion —, là est, en bonne partie, le seeret du bonheur. Il est un art d'être malheureux, eomme il est un art d'être heureux. Le plus sûr moyen d'aviver et de perpétuer un souei n'est-il pas d'oeeuper son temps à en supputer les eauses, à en mesurer l'étendue ? La suggestion pénètre ainsi toute notre vie ; elle la pénètre si bien qu'on pourrait dire d'elle, eomme du temps, qu'elle est l'étoffe dont la vie est faite ; mais elle la pénètre à des degrés très divers et les névropathes jouissent à eet égard d'une perméabilité singulière.

Dr Potiquet.

PRÉFÉRENCE JUSTIFIÉE

1° — Produit Français
2° — Formule heureuse { NaBr, Lupulin, Phosphates
3° — Prix accessible
4° — Goût agréable

LE NOVO-BROL

***Bouillon bromuré,* en tablettes,**

NaBr chimiquement pur (1 gr.) avec addition de Lupulin (0,025) et de Phosphates (0,65)

Bromure non spécifié



Le Novo-Brol est le seul produit utilisant les remarquables vertus calmantes du lupulin *(Ext. du houblon),* associé au bromure. *(A.-C. Guillaume et H. Leclerc).*

Les phosphates du Novo-Brol entretiennent l'élément nutritif du noyau cellulaire, toujours déphosphatisé chez les névropathes.

Indications : hyperexcitabilité morale ou physique, crises nerveuses et syndrome sympathicotonique.



Mode d'emploi et dose :

Verser la valeur d'une tasse d'eau bouillante (environ 5 cuill. à soupe) sur une tablette de Novo-Brol pour obtenir un bouillon que l'on absorbe bien chaud, tel quel, ou mélangé à l'alimentation habituelle.

Dose normale : 1 à 3 tablettes par jour.
Dose forte : 3 à 6 tablettes par jour.
Enfants nerveux : 1 à 2 tablettes (Suivant l'âge).

Qu'est-ce que la Cholergine ?



C'est une dissolution dans l'huile végétale (huile de sésame lavée à l'alcool) des lipoïdes totaux et des colloïdes de la glande hépatique (bile et foie).

MÉDICATION ANTITOXIQUE
ANTIBACILLAIRE
ANTIHÉMOLYTIQUE
DYNAMOGÉNIQUE

La **CHOLERGINE** est indiquée dans :

1/ l'**insuffisance hépatique** (ictère, cirrhoses, affections hépatiques de la grossesse, et toutes les affections qui ont pour première base les défaillances du foie).

2/ la **tuberculose** (prébacillose et bacillose confirmée, adénites et phosphaturies tuberculeuses... les hémoptysies qui sont rapidement et très favorablement influencées).

3/ la **convalescence des maladies infectieuses.**

Voir tableau posologique

Affections du foie
Lithiase biliaire
Entéro - colite
Constipation

OPOTHÉRAPIES ENTÉRIQUE, BILIAIRE et HÉPATIQUE ASSOCIÉES
HÉPATO-BYL
4 à 8 Ovoïdes par jour
LABORATOIRES A. DANIEL-BRUNET

Contre les affections de l'intestin et du foie les extraits hépatiques partiels (extraits de bile) sont insuffisants ; seul l'extrait total (parenchyme et bile) additionné d'extrait intestinal est actif.

Voir tableau posologique

OVOTHYROL

Opothérapies Ovarienne

et Thyroïdienne associées

en ovoïdes glutinisés

(Voir au tableau posologique les renseignements très intéressant sur le procédé d'enrobage.)



Le Neurène



"normalise"
l'excitabilité nerveuse

T. III. — n° 3.



"Les Sources"

scientifiques,

littéraires,

anecdotiques,

« Je m'en vois, escorniflant, par cy par là, des livres les sentences qui me plaisent, non pour les garder (car je n'ay point de gardoire) mais pour les transporter en cettuy-cy ; où, à vray dire, elles ne sont non plus miennes qu'en leur première place. »

MONTAIGNE.

Editées par Alf. DANIEL-BRUNET,
8, Rue de la Source,
PARIS XVIe.



*La **Coréïne** -- le seul mucilage pur existant --*
est admise par l'Assistance Publique

La **Coréïne** admise par l'Assistance Publique est employée journellement dans les services de gastro-entérologie des Hôpitaux.



La Coréïne

MUCILAGE PUR

Procédé du Dr O. Taillandier
Ancien Chef de Laboratoire
des Hôpitaux



Traitement Remarquable

SOUVENT LE SEUL

de la Constipation et de certaines formes diarrhéiques

PROPRIÉTÉ UNIQUE

Absorbe et Retient **50 fois** son poids d'eau

La Coréïne est un mucilage pur, en tant que mucilage D'ABORD

PUR AUSSI grâce à l'absence de toute substance étrangère mélangée au principe mucilagineux

T. III. — n° 3

“ Les Sources ”

Publication trimestrielle

Les vibrations génératrices des formes (1)



A variété des vibrations dont peuvent être animées les particules de la matière est infinie. — Mais, ce qui est le plus curieux, c'est la tendance qu'ont ces vibrations à reproduire les formes caractéristiques des végétaux et des animaux inférieurs.

Il n'y a peut être dans tout cela que des coïncidences simplement curieuses, mais dans l'ignorance où nous sommes des causes qui déterminent les formes des êtres vivants, il y a dans l'observation des phénomènes vibratoires des indications qu'il ne faut pas négliger quand on s'intéresse aux grands problèmes de la nature.

⁂

Pour nous en tenir aux vibrations sonores, nous donnons ici quelques figures obtenues en faisant agir des vibrations musicales sur des substances dont les particules sont mobiles les unes par rapport aux autres.

Décrivons d'abord sommairement l'appareil et la méthode employée.

L'appareil que son inventeur a nommé eidophone se compose essentiellement d'une plaque mince B en caoutchouc, tendue sur


(1) “ Les sentiments, la musique et le geste ” de A. de Rochas. — Figures reproduites avec l'autorisation de la “ Librairie Dauphinoise ”.

un récepteur C dans lequel on envoie une vibration sonore au moyen d'un tube A.

Sur la plaque on étend une substance à particules mobiles (sable, poudre de lycopode ou liquide plus ou moins visqueux).

Si on projette dans le récepteur un son suffisamment puissant produit par un instrument (flûte, cor, orgue...) ou pour obtenir des résultats plus intéressants, par une voie humaine bien timbrée, on enregistre, soit directement sur la plaque vibrante elle-même,' soit sur une autre plaque rigide enduite d'une substance plastique et placée au contact ou très près de la plaque vibrante, des figures variées, suivant la hauteur du son et sa complexité.

a) Figures obtenues sur la plaque vibrante elle-même



Figures produites par les notes de deux gammes successives en ton de *mi bémol* sur une plaque vibrante recouverte de sable fin.



Figures produites par les mêmes sons sur une plaque recouverte de poudre de lycopode.





Figure en forme de marguerite produite sur une plaque recouverte d'un liquide visqueux par une note soutenue et émise en *crescendo.*
La forme devient de plus en plus parfaite à mesure que se succèdent les *crescendo* et les *rinforzando.*




Figures obtenues avec du plâtre de Paris.


b) Figures d'impression obtenues sur des plaques rigides placées au contact ou très près de la plaque vibrante




On chante une note dans l'eidophone les deux plaques étant en contact ; puis on les sépare — on a la figure ci-dessus.



On soutient la note et pendant ce temps on enlève la plaque rigide : le résultat est différent.





On fait varier, la hauteur de la note, le temps de contact, ou la nature de la substance plastique ; on a des figures du même genre, même plus complexes.



Si dans le traitement de la constipation, la qualité essentielle d'un mucilage est sa grande hydrophilie, *celle seule qualité ne suffit pas.*

Il faut encore que ce mucilage ne soit pas attaqué par les sucs digestifs ;

il faut encore qu'il ne soit pas détruit par les microorganismes ordinaires ;

il faut encore, enfin, que son poids ne soit pas sensiblement diminué en présence de cultures aérobies et anaérobies de bactéries fécales.

Sous l'influence de ces bactéries presque tous les mucilages disparaissent de l'intestin (pentosanes, levulanes, mannanes, gommes, gomme adragante, etc.), seules les galactanes sont résistantes et ne perdent pas 25 % de leur poids.

Or, la Coréïne, mucilage pur, qui est presque entièrement composée de galactanes, *résiste parfaitement à l'action des microorganismes de l'intestin*, et c'est ce qui lui permet d'agir seule, sans addition de drastiques.

La Coréïne a maintenant 15 années d'existence ; elle reste le seul mucilage pur.

L'action de la Coréïne est à l'épreuve des cas les plus sérieux.

C'est un contrôle et c'est une sécurité rare.

Elle est admise par l'Assistance Publique.

Le " TUBIODE "

DES LABORATOIRES DANIEL-BRUNET

Offert gracieusement aux Médecins qui en feront la demande

Le **"Tubiode"** — imaginé par un médecin — constitue, dans le cabinet du praticien, un moyen propre et expéditif de toucher à la teinture d'iode la peau d'un malade avant une injection médicamenteuse ou toute autre petite intervention.

Le **"Tubiode"** (déposé) est une éprouvette épaisse munie d'un bouchon de caoutchouc à travers lequel peut glisser une tige de verre aplatie, en un bout, en forme de tampon.

Déboucher tout d'abord le **"Tubiode"** et le remplir à moitié, de teinture d'iode.

Avant de le reboucher, faire glisser la tige de verre dans le bouchon afin qu'après rebouchage — la partie aplatie de la tige trempe suffisamment dans le liquide. Replacer le **"Tubiode"** sur son support.

Pour l'usage, prendre le **"Tubiode"** d'une main, enlever le bouchon de l'autre et, après avoir tapoté légèrement le bas de la tige sur le bord du tube pour égoutter l'excès de teinture d'iode, toucher la peau du malade avec le plat de la tige. Le contact permanent du bas de la tige avec la teinture d'iode assure son asepsie, mais cette tige peut évidemment être flambée.

VUE GÉNÉRALE DES LABORATOIRES ALF. DANIEL-BRUNET
(Superficie 3.787 m²)



Il est possible de faire aussi bien !


IL EST IMPOSSIBLE
de faire mieux

que les Laboratoires
Alf. DANIEL-BRUNET

Nos produits offrent toutes les garanties de probité scientifique et professionnelle.

AVIS TRÈS IMPORTANT

Dans les localités où nos produits manqueraient, nous envoyons par courrier, contre remboursement, et en France sans augmentation de prix.



	COMPOSITION	FORME PHARMACEUTIQUE	INDICATIONS	DOSE ET MODE D'EMPLOI	TRAVAUX ET BIBLIOGRAPHIE
Neurène	Bornéol soluble. Principe actif de la Valériane. Sans odeur.	Solution.	Tonique régulateur des centres nerveux.	2 à 5 cuillerées à café par jour, chaque cuillerée dans 1/4 de verre d'eau sucrée froide.	Découvert en 1906, par le Professeur Brissonnet.
Coréïne	Mucilage **Pur**	Paillettes et granulé.	Constipation, Colite muqueuse, Colite muco-membraneuse.	2 à 3 cuillerées à café 3 fois par jour, au moment des repas, mélangée à potage, compote, etc.	*Pathologie gastro-intestin.*, A Mathieu et J.-C. Roux. *Art. de* F. Moutier, Millon, Friedel, Taillandier, etc.
Novo-Brol	Bouillon bromuré français en tablettes, à base de Lupulin (0,025). NaBr (1 gr.) et phosphates (0,65) par tabl. de 2 gr.		Puissant sédatif du système nerveux reconstit. cellulaire.	Verser la valeur d'une tasse d'eau bouillante (5 cuill. à soupe environ), sur une tablette de Novo-Brol pour obtenir un bouillon que l'on absorbe bien chaud, tel quel, ou mélangé à l'alimentation habituelle. *Dose normale*, toujours utile : 1 à 3 tab. par jour. *Dose forte* : 3 à 6 tabl. par jour. *Enfants nerveux* : 1 à 2 tabl. par jour.	
Cholergine	Lipoïdes totaux de la glande hépatique du taureau (bile et foie), et colloïdes du parenchyme. } 0,06 Huile de sésame 2 c.c.	Ampoules injectables de 2 c.c.	**Médication antitoxique.** Insuffisance hépatique. Tuberculose. Convalescence des maladies infectieuses.	1 Inject. intra-musc. tous les jours ou tous les 2 jours. Le traitement comporte environ 30 inject. avec arrêt de quelques jours entre chaque dizaine. Injection dans la fosse rétro-trochantérienne. Enfoncer l'aiguille à 3 c/m de profondeur et injecter très lentement. Piqûre indolore. Faire suivre d'un léger massage.	*Académie des Sciences* (Juin et Nov. 1911). *Acad. de médecine* (Avril 1911). *Soc. de Thérapeutique* (Janvier et Mars 1911). *Soc. de Pathologie comparée* - (Nov. 1913, etc.)
Hépato-Byl	Association des opothérapies hépatique, biliaire et entérique.	Extrait mou en ovoïdes **glutinisés.**	Affections du foie. Lithiase biliaire. Entéro-colite muco-membraneuse.	4 à 8 ovoïdes par jour en 3 fois, 10 minutes avant les repas ; ou le soir la dose complète en une seule fois avant de se coucher.	*Soc. de Biologie* (Oct. 1911). *Congrès de l'Assoc. française pour l'Avancem. des Sciences* - (Nimes 1912).
Ovothyrol	Ovoïdes endults d'un vernis à l'éther et glutinisés. Grâce à ce procédé d'enrobage tout à fait spécial et unique, les extraits ovarien et thyroïdien sont d'une conservation parfaite. Ils sont, dans l'ovoïde, à l'état pulvérulent. Chaque ovoïde renferme : poudre d'ovaire 0,05, ext. thyroïd. 0,015.		Insuffisance ovarienne et thyroïdienne. Troubles de la ménopause, de la puberté, de la croissance, de la grossesse, etc.	Personnes jeunes et au début du traitement : 1 ovoïde 3 fois par jour. Au-dessus de 30 ans : 2 ovoïdes 3 fois par jour.	
Ostéo-hépatine	Opotbérapie osseuse et hépatique associées.	Tablettes friables.	Médication antidécalcifiante et récalcifiante.	*Adulte* : 2 à 5 tabl. *Enfant* : 2 tabl. pulvérisées. Se prennent aux repas avec une gorgée de liquide ou potage, ou pulvérisées et mélangées aux aliments.	*Soc. de Thérapeut.* (Jan. 1912). *Congrès de l'Assoc. française pour l'Avancement des Sciences* (Dijon 1911).



Qu'est-ce que la




?

La **Cholergine** est une dissolution dans l'huile végétale (huile de sésame lavée à l'alcool) des substances lipoïdes et colloïdales de la glande hépatique du taureau (bile et foie).

Chaque ampoule de 2 cc. d'huile contient 0,06 de **Cholergine**.

La **Cholergine** est une préparation originale sans similaires ni équivalents.

MÉDICATION ANTITOXIQUE
ANTIBACILLAIRE
ANTIHÉMOLYTIQUE
DYNAMOGÉNIQUE



indiquée dans :


1/ l'**insuffisance hépatique** (ictère, cirrhoses, affections hépatiques de la grossesse, et toutes les affections qui ont pour première base les défaillances du foie).

2/ la **tuberculose** (prébacillose et bacillose confirmée, adénites et phosphaturies tuberculeuses..., les hémoptysies qui sont rapidement et très favorablement influencées).

3/ la **convalescence des maladies infectieuses**.

Pour répondre aux exigences de la Thérapeutique actuelle, et à la demande de nombreux médecins, nous délivrons **directement**, sur prescription médicale, des boîtes de **Cholergine camphrée.**


FACULTE DE MEDECINE DE PARIS



Avec une pâte suffisamment fluide, si on donne des notes suffisamment puissantes et de hauteur convenable, on obtient des figures en forme de fougères.



Enfin, avec des plaques plus petites et une note puissante de hauteur convenable, on obtient des formes d'arbres.

Sans mettre en contact la plaque vibrante et la plaque rigide, mais en la maintenant la première par un procédé quelconque à une même inclinaison et à la même distance de la plaque vibrante, on obtient des figures composées de lignes courbes, qui semblent représenter des ondes sonores, leur nombre étant proportionnel au nombre de vibrations correspondant aux notes qui les produisent.




Figure correspondant au *la* inscrit sur la clef de sol.




Figure correspondant au *la* à l'octave au-dessous.

Y a-t-il une conclusion à tirer de ces phénomènes ? Peut-on en dégager des lois ? — ou faut-il n'y voir que des coïncidences curieuses ?

Chacun suit en cela ses intuitions ou sa fantaisie. Pour nous, nous n'avons pas voulu dépasser les possibilités indiquées par l'expérience.

Pour les Médecins

qui ont le temps

En 1911, à l'hôpital Saint-Antoine, dans le laboratoire du regretté Dr Mathieu, et à sa demande, nous avons réussi à isoler une substance que nous lui avons présentée sous le nom de coréïne (de Κορεω je balaye) ; c'est cette substance, mucilage pur, qui seule lui donna la plus entière satisfaction dans le traitement de la constipation.

La coréïne n'est pas de l'agar-agar, n'est pas extraite de l'agar ; c'est un mucilage pur, en tant que mucilage d'abord, pur aussi grâce à l'absence de toute substance étrangère mélangée au principe mucilagineux. Insoluble dans l'eau, elle est, en raison de sa grande hydrophilie, le seul produit spécialisé connu, capable d'absorber et de retenir 50 fois son poids d'eau.

Par suite, elle remplit spécifiquement les conditions indispensables à tout traitement rationnel de la constipation.

1° En sa qualité de mucilage pur, elle ne détermine aucune irritation.

« *Elle n'exerce aucune action irritante, et j'insiste sur ce point, soit sur l'estomac, soit sur l'intestin ; dans le cas d'ulcération gastrique, accompagnée de constipation, elle m'a donné d'excellents résultats, et elle m'a paru exercer une action calmante sur les douleurs de l'estomac. Les selles obtenues sont volumineuses, molles, humectées, lisses et vernissées ; on ne trouve pas de mucilage à l'examen coprologique.* » Albert Mathieu, médecin des Hôpitaux (*Journal de Médecine de Paris*, 1911).

Non seulement elle ne provoque pas d'irritation, mais elle calme celle qui existe. Elle constitue un véritable pansement onctueux, doux, décongestionnant de la muqueuse enflammée. Aussi, à l'inverse de tous les laxatifs qui ne font que soulager pour un temps, et aggravent à la longue la constipation, la coréïne ne détermine jamais de coliques : ne contenant aucune substance pouvant irriter la muqueuse et agir sur la fibre lisse ou sur les nerfs, elle ne peut provoquer de péristaltisme douloureux.

2° Encore en sa qualité de mucilage pur, la coréïne augmente le volume des selles et diminue la sécheresse des matières L'ingestion des graines de lin, de semences de psyllium, d'agar-agar, augmente également le volume des selles et diminue leur sécheresse ; mais les premières de ces substances produisent parfois une véritable obstruction, et l'agar possède un faible pouvoir hydrophile, laisse un résidu cellulosique non négligeable qui est un vecteur de levures, cause de fermentations et d'irritation.

Après ingestion de coréïne, l'état des matières dans l'intestin est tel que celui-ci au lieu de se contracter à vide, au lieu de se consumer en efforts stériles sur une petite bille dure, trouve une masse volumineuse, molle, sur laquelle ses fibres se contractent doucement, lentement, normalement.

Au lieu d'en arriver au spasme, au tétanisme, conséquence fatale de la contracture à vide, il se fait une véritable rééducation du péristaltisme.

Le spasme cède, la fibre atonique se réveille, la colite et les douleurs cessent.

Et cela explique l'absence d'accoutumance et l'effet vraiment spécifique du mucilage pur dans la constipation.

3° Enfin et toujours en sa qualité de mucilage pur, la coréïne hâte la progression des selles tout le long de l'intestin. En effet, en diminuant la colite, en calmant le spasme, en réveillant la contractilité de l'intestin atone, il est bien certain que la coréïne concourt à rendre le passage des matières plus facile et plus rapide.

Mode d'emploi. — La coréïne (1) peut être prescrite soit sous forme de paillettes, soit sous forme de granulés, à la dose de 2 à 4 cuill. à café, trois fois par jour, au moment des repas, mélangée à potage, compote, purée, etc...

Nota. — 1° Il faut attendre 2 ou 3 jours pour constater d'heureux résultats.

2° Son emploi n'est pas contre-indiqué dans le cas d'irritation gastrique et d'ulcus, car, même dans ce cas, elle a une action calmante sur les douleurs d'estomac.

Dr O. Taillandier,
Ancien chef du Lab. du Dr Mathieu,
à l'hôpital Saint-Antoine.

(1) Litt. et Échant. : Laboratoires Daniel-Brunet, R. C. Seine N° 52.227. *8, Rue de la Source, Paris.*

qui ont peu de temps

Par son pouvoir hydrophile le mucilage *doit être* la vraie thérapeutique de la constipation.

Mais il ne le sera qu'à deux conditions essentielles :

1° Que le mucilage sera pur, en tant que mucilage, d'abord, pur aussi, grâce à l'absence de toute substance étrangère mélangée au principe mucilagineux.

Et 2° qu'il conservera ce pouvoir hydrophile tout le long du tractus digestif, que donc, il résistera à l'action des sucs digestifs et sera inattaquable par les micro-organismes de l'intestin.

Nous disons que tout mucilage, toute substance mucilagineuse qui ne remplit pas ces deux conditions est un trompe l'œil et constitue près du corps médical une véritable mystification.

Or, nous affirmons que, parmi tous les mucilages ou produits mucilagineux (agar-agar, mucilages de gommes, de gomme adragante, de salep...) qui ont vu le jour depuis notre étude sur le mucilage pur (1).

1° *Seule la coréïne est totalement inattaquable par les micro-organismes ordinaires de l'intestin.*

En présence de cultures aérobies et anaérobies de matières fécales, elle ne perd pas plus de 25 0/0 de son poids.

2° La coréïne est un mucilage pur, en tant que mucilage d'abord, pur aussi grâce à l'absence de tout drastique.

La coréïne est donc bien le seul mucilage capable de conserver sa propriété hydrophile tout le long du tube digestif.

Elle constitue par conséquent la vraie thérapeutique de la constipation.

(1) Le mucilage pur dans le traitement de la constipation. Dr O. Taillandier - 1921.

qui n'ont pas de temps du tout

qu'ils s'en rapportent à l'opinion d'un Maître :

La préparation du mucilage pur constitue un réel progrès... Son action s'est montrée favorable dans une proportion de 95 0/0... Il n'exerce aucune action irritante soit sur l'estomac, soit sur l'intestin ».

Albert Mathieu, *Médecin des Hôpitaux.*
(*Journal de Médecine de Paris*, p. 195).

La coréïne est un mucilage pur, et de tous les produits contre la constipation qui ont sollicité leur admission par l'Assistance Publique, un seul, la coréïne, mucilage pur, a été admis, jusqu'à ce jour.

Il est évident que ce n'est pas sans raisons, et ces raisons... *(Voir ci-contre)*

Honni soit qui mal y pense !

Dans *Analectes du Bibliophile*, T. II, p. 45, Bruxelles — chez Jean Gay, édit. 1876, nous relevons les lignes suivantes qui nous ont paru assez savoureuses :

« Montcuq est une petite ville d'environ 2.500 habitants, située dans le département du Lot, non loin de Cahors. — Mme de Sévigné, qui y passait la belle saison, écrivait à un de ses amis : « Venez donc me voir ; je sais bien que Montcuq n'est qu'un trou, mais les environs en sont charmants ».

Nous serions reconnaissants aux nombreux lettrés et érudits du Corps Médical de nous dire s'ils connaissent cette lettre et s'ils pourraient nous en donner le texte complet.

Le nom de Montcuq ne figure pas dans la Table des lettres de Mme de Sévigné, édition des Grands Ecrivains. La phrase en question serait-elle apocryphe ? En ce cas, quel dommage !

A. D.-B.



Epigramme de Couret de Villeneuve *sur les bibliophiles*

C'est elle... dieux que je suis aise !
Oui... c'est... la bonne édition ;
Voilà bien, pages neuf et seize,
Les deux fautes d'impression
Qui ne sont pas dans la mauvaise.

Time is money !

L'idée que le *temps est de l'argent* est le comble de la vilénie. Le temps est de la maturation, de la classification, de l'ordre, de la perfection.

Le temps construit un vin et la valeur d'un vin, — de ces vins qui se modifient lentement, et qui doivent se boire à tel âge, comme une femme de tel type à un âge qu'il faut attendre, ou ne pas laisser passer, pour l'aimer.

Les mêmes grandes nations qui n'ont pas le sens exquis de la complexité des vins, des équilibres intimes de leurs qualités, des années qu'il faut et qu'il suffit qu'ils aient, ont adopté et imposé au monde cette inhumaine « équation du temps ».

— Elle n'ont pas, non plus, le sens des femmes, et des nuances de femmes.

Paul VALÉRY.



La politesse, c'est l'indifférence organisée
Le sourire est un système
Les égards sont des prévisions

Paul VALÉRY.

PRÉFÉRENCE JUSTIFIÉE

1° — Produit Français
2° — Formule heureuse { NaBr, Lupulin, Phosphates }
3° — Prix accessible
4° — Goût agréable

LE NOVO-BROL

***Bouillon bromuré*, en tablettes,**

NaBr chimiquement pur (1 gr.) avec addition de Lupulin (0,025) et de Phosphates (0,65)

Bromure non spécifié



Le Novo-Brol est le seul produit utilisant les remarquables vertus calmantes du lupulin *(Ext. du houblon)*, associé au bromure. *(A.-C. Guillaume et H. Leclerc)*.

Les phosphates du Novo-Brol entretiennent l'élément nutritif du noyau cellulaire, toujours déphosphatisé chez les névropathes.

Indications : hyperexcitabilité morale ou physique, crises nerveuses et syndrome sympathicotonique.

Mode d'emploi et dose :



Verser la valeur d'une tasse d'eau bouillante (environ 5 cuill. à soupe) sur une tablette de Novo-Brol pour obtenir un bouillon que l'on absorbe bien chaud, tel quel, ou mélangé à l'alimentation habituelle.

Dose normale : 1 à 3 tablettes par jour.
Dose forte : 3 à 6 tablettes par jour.
Enfants nerveux : 1 à 2 tablettes (Suivant l'âge).

Le Neurène

PRINCIPE ACTIF DE LA ***VALÉRIANE***

sans odeur

régulateur et tonique des centres nerveux

Anti-spasmodique



Marque déposée

NEURÈNE
(Bornéol soluble)
SANS ODEUR

En 1904 et 1905 :

le Prof. Pouchet et Chevalier

montrent que l'acide valérianique et ses sels sont physiologiquement inactifs.

(Soc. de Thérapeutique.)

En 1906 :

le Prof. Brissonnet

découvre l'éther du bornyl

(dit Bornéol soluble, ou Neurène)

Principe actif inodore de la valériane.

DOSE : 2 à 5 cuillerées à café par jour ; chaque cuillerée dans 1/4 de verre d'eau sucrée froide.

Le Neurène " normalise " l'excitabilité nerveuse

Docteur, n'écoutez pas ce que vous disent :

1) Ceux qui ne savent pas ;
2) Ceux qui ont intérêt à vous tromper.

La Coréine **N'EST PAS** de l'Agar-Agar

La Coréine **N'EST PAS EXTRAITE** de l'Agar-Agar

La Coréïne, mucilage pur, a des affinités avec les composés pectiques

tandis que l'Agar a des affinités physiques et chimiques avec la cellulose

La Coréïne est un mucilage absorbant et retenant environ 50 fois son poids d'eau.




Si vous avez encore quelque doute,

sur demande nous vous adresserons une feuille de Coréïne avant la mise en paillettes.

Alors vous serez convaincu !!!

Le Neurène



“ normalise ”

l’excitabilité nerveuse

T. III. — n° 4.

"Les Sources"

scientifiques,

littéraires,

anecdotiques,

« Je m'en vois, escornifiant, par cy par là, des livres les sentences qui me plaisent, non pour les garder (car je n'ay point de gardoire) mais pour les transporter en cettuy-cy ; où, à vray dire, elles ne sont non plus miennes qu'en leur première place. »

MONTAIGNE.

Editées par Alf. DANIEL-BRUNET,
8, Rue de la Source,
PARIS XVIe.





BOIS d'après JEANÈS

LE RÉVEIL

PRÉFÉRENCE JUSTIFIÉE

1° — Produit Français
2° — Formule heureuse { NaBr, Lupulin, Phosphates
3° — Prix accessible
4° — Goût agréable

LE NOVO-BROL

***Bouillon bromuré,* en tablettes,**

NaBr chimiquement pur (1 gr.) avec addition de Lupulin (0,025) et de Phosphates (0,65)

Bromure non spécifié



Le Novo-Brol est le seul produit utilisant les remarquables vertus calmantes du lupulin *(Ext. du houblon),* associé au bromure. *(A.-C. Guillaume et H. Leclerc).*


Les phosphates du Novo-Brol entretiennent l'élément nutritif du noyau cellulaire, toujours déphosphatisé chez les névropathes.

Indications : hyperexcitabilité morale ou physique, crises nervenses et syndrome sympathicotonique.

Mode d'emploi et dose :



Verser la valeur d'une tasse d'ean bouillante (environ 5 cuill. à soupe) sur une tablette de Novo-Brol pour obtenir un bouillon que l'on absorbe bien chaud, tel quel, ou mélangé à l'alimentation habituelle.



Dose normale : 1 à 3 tablettes par jour.
Dose forte : 3 à 6 tablettes par jour.
Enfants nerveux : 1 à 2 tablettes (Suivant l'âge).

T. III. — n° 4

“ Les Sources ”

Chêne et Palmier



Je rencontre en Egypte peu de vieillards, hommes ou femmes, et ceux que j'y trouve sont, pour la plupart, tout décrépits.

Ici, la vieillesse est usée de corps et d'intelligence. Tant qu'il vit utilement, l'Oriental est jeune, rayonnant et fort ; mais, pour lui, le déclin, c'est la mort.

La même différence existe dans les flores des deux pays ; considérez nos hêtrées séculaires, nos ormes, nos saules, qui, ravagés, étêtés, à moitié déracinés, poussent encore des rejetons vivaces.

Au contraire, le palmier est resplendissant dans sa force, sous son aigrette de feuillage, puis tombe d'un bloc, se dessèche et meurt tout de suite.

Je connais de vieux chênes vivaces, majestueux ; je n'ai vu qu'en ruines et lamentables, les vieux palmiers.

J. Revel.

La Langue française et la Guerre

C'était en 1917, dans un secteur des Carpathes. Un commandant de la mission française était en inspection sur le front d'une division russe. Cette division, appartenait au recrutement le plus oriental de la Sibérie ; elle était composée de jeunes colosses aux cheveux fauves et aux yeux verts, à demi barbares, et que l'on ravitaillait en poisson séché.

Ils ignoraient tout du monde civilisé, comprenaient à peine le russe, et les mots de France et de Français leur étaient inconnus. Notre chef, chemin faisant, aperçut quatre Sibériens, bons petits géants de vingt ans, couchés dans l'herbe. A son approche, ils se levèrent et nous regardèrent avec effroi. Le commandant amusé leur offrit à chacun une cigarette. Ils auraient bien voulu, en guise de remerciement, dire à notre officier un mot aimable. Nous vîmes bien qu'ils le cherchaient, ce mot. Mais lequel, ces quatre petits sauvages auraient-ils bien pu articuler ? Néanmoins ils voulurent quand même prouver qu'ils reconnaissaient notre uniforme et qu'ils savaient à quel pays il appartenait, et l'un d'eux, désignant du doigt notre commandant, dit simplement : « Verdun ». Il ne savait que ce mot-là. Il suffisait ! Un jour viendra sans doute où l'Académie française devra se

préoccuper, pour notre dictionnaire, de discuter des paragraphes dans le genre de celui-ci : « Verdun, chef-lieu d'arrondissement, sur la Meuse, citadelle construite par Vauban, 47 kilomètres au nord-est de Bar-le-Duc, 13.500 habitants, 400.000 morts. — Nom propre devenu par l'usage et par extension nom commun, signifie le mépris de la mort, la volonté de vaincre, l'abnégation absolue devant le sacrifice nécessaire, et quand on meurt ainsi pour un pays, la certitude qu'il a de ne jamais mourir. »

ROBERT DE FLERS.



Cliché Henri MANUEL

ROBERT DE FLERS

Si "Les Sources" vous intéressent,
Docteur, aidez-nous à en assurer
la publication, en accordant à
nos produits la faveur de
vos prescriptions.

A. D-B

Qu'est-ce que la




?

La **Cholergine** est une dissolution dans l'huile végétale (huile de sésame lavée à l'alcool) des substances lipoïdes et colloïdales de la glande hépatique du taureau (bile et foie).

Chaque ampoule de 2 cc. d'huile contient 0,06 de **Cholergine.**

La **Cholergine** est une préparation originale sans similaires ni équivalents.

MÉDICATION ANTITOXIQUE
ANTIBACILLAIRE
ANTIHÉMOLYTIQUE
DYNAMOGÉNIQUE



indiquée dans :

1/ l'**insuffisance hépatique** (ictère, cirrhoses, affections hépatiques de la grossesse, et toutes les affections qui ont pour première base les défaillances du foie).

2/ la **tuberculose** (prébacillose et bacillose confirmée, adénites et phosphaturies tuberculeuses..., les hémoptysies qui sont rapidement et très favorablement influencées).

3/ la **convalescence des maladies infectieuses.**

Pour répondre aux exigences de la Thérapeutique actuelle, et à la demande de nombreux médecins, nous délivrons **directement**, sur prescription médicale, des boîtes de **Cholergine camphrée.**

VUE GÉNÉRALE DES LABORATOIRES Alf. DANIEL-BRUNET
(Superficie 3.787 m²)



AVIS TRÈS IMPORTANT


*Dans les localités où nos produits manqueraient, nous envoyons par courrier, contre remboursement, et **en France** sans augmentation de prix.*


Il est possible de faire aussi bien !

IL EST IMPOSSIBLE de faire mieux

que les Laboratoires Alf. DANIEL-BRUNET

Nos produits offrent toutes les garanties de probité scientifique et professionnelle.





	COMPOSITION	FORME PHARMACEUTIQUE	INDICATIONS	DOSE ET MODE D'EMPLOI	TRAVAUX ET BIBLIOGRAPHIE
Neurène	Bornéol soluble. Principe actif de la Valériane. Sans odeur.	Solution.	Tonique régulateur des centres nerveux.	2 à 5 cuillerées à café par jour, chaque cuillerée dans 1/4 de verre d'eau sucrée froide.	Découvert en 1906, par le Professeur Brissonnet.
Coréïne	Mucilage **Pur**	Paillettes et granulé.	Constipation, Colite muqueuse. Colite muco-membraneuse.	2 à 3 cuillerées à café 3 fois par jour, au moment des repas, mélangée à potage, compote, etc.	*Pathologie gastro-intestin.*, A Mathieu et J.-C. Roux. *Art. de* F. Moutier, Millon, Friedel, Taillandier, etc.
Novo-Brol	Bouillon bromuré français en tablettes, à base de Lupulin (0,025), NaBr (1 gr.) et phosphates (0,65) par tabl. de 2 gr.		Puissant sédatif du système nerveux reconstit. cellulaire.	Verser la valeur d'une tasse d'eau bouillante (5 cuill. à soupe environ), sur une tablette de Novo-Brol pour obtenir un bouillon que l'on absorbe bien chaud, tel quel, ou mélangé à l'alimentation habituelle. *Dose normale*, toujours utile : 1 à 3 tab. par jour. *Dose forte* : 3 à 6 tabl. par jour. *Enfants nerveux* : 1 à 2 tabl. par jour.	
Cholergine	Lipoïdes totaux de la glande hépatique du taureau (bile et foie), et colloïdes du parenchyme. } 0,06 Huile de sésame 2 c.c.	Ampoules injectables de 2 c.c.	**Médication antitoxique.** Insuffisance hépatique. Tuberculose. Convalescence des maladies infectieuses.	1 inject. intra-musc. tous les jours ou tous les 2 jours. Le traitement comporte environ 30 inject. avec arrêt de quelques jours entre chaque dizaine. Injection au-dessus de la fosse rétro-trochantérienne. Enfoncer l'aiguille à 3 c/m de profondeur et injecter très lentement. Piqûre indolore. Faire suivre d'un léger massage.	*Académie des Sciences* (Juin et Nov. 1911). *Acad. de médecine* (Avril 1911). *Soc. de Thérapeutique* (Janvier et Mars 1911). *Soc. de Pathologie comparée* - (Nov. 1913, etc.)
Hépato-Byl	Association des opothérapies hépatique, biliaire et entérique.	Extrait mou en ovoïdes **glutinisés.**	Affections du foie. Lithiase biliaire. Entéro-colite muco-membraneuse.	4 à 8 ovoïdes par jour en 3 fois, 10 minutes avant les repas ; ou le soir la dose complète en une seule fois avant de se coucher.	*Soc. de Biologie* (Oct. 1911). *Congrès de l'Assoc. française pour l'Avancem. des Sciences* - (Nimes 1912).
Ovothyrol	Ovoïdes enduits d'un vernis à l'éther et glutinisés. Grâce à ce procédé d'enrobage tout à fait spécial et unique, les extraits ovarien et thyroïdien sont d'une conservation parfaite. Ils sont, dans l'ovoïde, à l'état pulvérulent. Chaque ovoïde renferme : poudre d'ovaire 0,05, ext. thyroïd. 0,015.		Insuffisance ovarienne et thyroïdienne. Troubles de la ménopause, de la puberté, de la croissance, de la grossesse, etc.	Personnes jeunes et au début du traitement : 1 ovoïde 3 fois par jour. Au-dessus de 30 ans : 2 ovoïdes 3 fois par jour.	
Ostéo-hépatine	Opothérapie osseuse et hépatique associées.	Tablettes friables.	Médication antidécalcifiante et recalcifiante.	*Adulte* : 2 à 5 tabl. *Enfant* : 2 tabl. pulvérisées. Se prennent aux repas avec une gorgée de liquide ou potage, ou pulvérisées et mélangées aux aliments.	*Soc. de Thérapeut.* (Jan. 1912). *Congrès de l'Assoc. française pour l'Avancement des Sciences* (Dijon 1911).





Le Conseil du Médecin aux Malades " difficiles "

Peu de produits sont plus faciles à absorber que la **Coréïne en paillettes,** à la condition toutefois de tenir compte de nos indications et **en particulier d'éviter deux erreurs** : 1° de la mettre à sec dans la bouche et 2° de la mélanger avec de l'eau.

— Le matin, mettez dans un bol la quantité de Coréïne en paillettes prescrite, et versez dessus du lait... ou café au lait... chaud, dans la **proportion de 3 cuillerées à bouche pour 2 cuillerées à café de paillettes.**

Mélanger vivement et absorber **tout de suite comme un potage.**

Aux repas du midi ou du soir, mélangez la paillette avec quelques cuillerées de potage, de purée de légumes ou de compote.

— Les enfants prennent très aisément la paillette de Coréïne, mélangée avec quelques cuillerées de bouillie (phosphatine, farines lactées..., banania...) ou mélangée avec un peu de potage, de purée ou de compote.

— Quant aux nourrissons et aux bébés une pincée de paillettes dans une cuillerée à café de lait chaud.

— Le **Granulé de Coréïne** se prend comme tous les granulés ; mettez directement dans la bouche par cuillerée à café la dose prescrite et avalez un peu de liquide après chaque prise.

La seule chose à éviter, c'est de laisser séjourner le granulé dans l'eau.

Nous offrons au Corps Médical la reproduction très réduite, d'une belle toile d'Abel Faivre *"La Victoire"*.

L'artiste est connu sans doute des médecins par ses dessins humoristiques ; mais ce sera peut être pour certains d'entre eux une agréable surprise de le voir sous son vrai jour, celui d'un des meilleurs peintres de notre époque.

"La Victoire", couronnée de lauriers, couvrant de ses ailes de gloire sa nudité de déesse dépossédée, est assise sur les marches du Palais des Finances, dans l'ombre d'une colonne, sur laquelle on aperçoit encore les affiches conviant les vainqueurs à apporter leur or pour sauver la Patrie. Elle pleure à l'abri de son aile repliée en tendant la main...

Le contraste de ces lauriers et de ce geste navrant fait naître une émotion poignante et exprime avec une tristesse infinie, les douloureuses surprises de notre victoire.

A. D.-B



Cliché Manuel Frères

ABEL FAIVRE



ABEL FAIVRE

LA VICTOIRE

Collection Alf. Daniel-Brunet

En lisant Oscar Wilde...

— L'Amérique n'a jamais tout à fait pardonné à l'Europe d'avoir été découverte un peu plus tôt dans l'histoire, qu'elle-même.

— Il est absurde de diviser les gens en bons et mauvais. Ils sont charmants ou ennuyeux, voilà tout.



OSCAR WILDE

— Il y a sur toutes les bonnes résolutions comme une fatalité : elles sont toujours prises trop tôt.

— Ceux qui n'aiment qu'une fois dans leur vie sont les véritables futiles. Ce qu'ils appellent leur loyauté et leur fidélité, je l'appelle ou le sommeil de l'habitude ou leur défaut d'imagination. La fidélité est à la vie sentimentale ce que la stabilité est à la vie intellectuelle, simplement un aveu d'impuissance.

— Un des avantages de jouer avec le feu, c'est de ne jamais se brûler les doigts. Ceux-là seuls se les brûlent qui ne savent pas jouer.

— Si vous prétendez être bon, le monde vous prend au sérieux. Si vous prétendez être mauvais, il ne vous y prend pas. Telle est l'étonnante stupidité de l'optimisme.

— — Je ne tiens pas à voir le monde. J'en ai assez vu.
— Vous ne vous figurez pas, je l'espère, que vous avez épuisé la vie. Quand un homme dit cela, on sait que c'est la vie qui l'a épuisé.



Masque d'OSCAR WILDE
par Félix VALLOTON

— C'est simplement en ne réglant pas ses factures que l'on peut espérer vivre dans la mémoire des classes commerciales.

— Dans ses marchés avec les hommes, la Destinée ne ferme jamais ses comptes.

— Les femmes nous traitent comme l'humanité traite ses dieux. Elles nous adorent et nous ennuient continuellement pour que nous fassions quelque chose pour elles.

— Les hommes se marient parce qu'ils sont fatigués; les femmes parce qu'elles sont curieuses ; tous deux sont désappointés.

— Derrière la joie et le rire, il peut y avoir un tempérament grossier, dur et rugueux. Mais derrière la douleur, il y a toujours la douleur. La peine, à l'encontre du plaisir, ne porte pas de masque.

La **Coréïne** admise par l'Assistance Publique est employée journellement dans les services de gastro-entérologie des Hôpitaux.



La Coréïne

MUCILAGE PUR

Procédé du D[r] O. Taillandier
Ancien Chef de Laboratoire
des Hôpitaux



Traitement Remarquable

SOUVENT LE SEUL

de la Constipation et de certaines formes diarrhéiques

PROPRIÉTÉ UNIQUE

Absorbe et Retient **50 fois** son poids d'eau

La Coréïne est un mucilage pur, en tant que mucilage D'ABORD

PUR AUSSI grâce à l'absence de toute substance étrangère mélangée au principe mucilagineux

T. III. — n° 5

les sources
scientifiques littéraires anecdotiques



Editées par Alf. DANIEL-BRUNET,
8, Rue de la Source,
PARIS XVI°.



La Coréïne -- le seul mucilage pur existant -- est admise par l'Assistance Publique

Avec la Coréine,
mucilage pur,
vous avez en main,
Docteur,
la vraie thérapeutique
de la Constipation



Cliché Madame Albin Guillot

T. III. — n° 5

“ Les Sources ”

Lettre de Diderot à sa Fille

En feuilletant la correspondance de Diderot, nous avons lu et relu avec un tel intérêt la lettre qu'il écrivit à sa fille à l'occasion de son mariage, que nous la présentons in extenso à nos lecteurs, bien que nous ayons coutume d'être plus brefs dans nos citations. Mais, comme le dit Paul Valéry : « Rien de beau ne se peut résumer ».




A fille, vous avez quitté la maison de votre père et de votre mère, pour entrer dans celle de votre époux et la vôtre.

« En vous accordant à Caroillon, je lui ai résigné toute mon autorité. Il ne m'en reste plus. Il n'y a qu'un moment que je vous commandais, et votre devoir était de m'obéir. A présent, je n'ai plus que le droit de conseil. Je vais en user.

« Votre bonheur est inséparable de celui de votre époux. Il faut absolument que vous soyez heureux ou malheureux l'un par l'autre. Ne perdez jamais de vue cette idée, et tremblez au premier désagrément réciproque que vous vous donnerez, car il peut être suivi de beaucoup d'autres.

« Ayez pour votre époux toute la condescendance imaginable. Conformez-vous à ses goûts raisonnables ; tâchez de ne rien penser que vous ne puissiez lui dire ; qu'il soit sans cesse comme au fond de votre âme. Ne faites rien dont

il ne puisse être témoin. Soyez en tout et toujours comme sous ses yeux. Songez qu'une fille, qui a le maintien d'une femme, est indécente, et que par conséquent la femme, qui sait garder le maintien décent d'une fille, se respecte et se fait respecter. Vous ne sauriez montrer trop d'estime pour votre mari ; c'est un moyen sûr d'éloigner de vous les hommes sans mœurs. Quant aux témoignages secrets de votre tendresse, gardez-les pour la solitude de votre maison. C'est



ainsi que vous éviterez le ridicule, les observations malignes et les propos malhonnêtes.



« Ménagez votre santé. La santé est à la longue la base de tous les devoirs, et peut-être la gardienne des mœurs d'un mari. Celui qui nous aime le plus, nous soigne d'abord, nous plaint, mais il finit par se lasser de nous voir souffrir. Si le spectacle du malaise commence par accroître l'entente, il finit toujours par la détruire.

« Vous rendrez votre maison toujours si agréable à votre mari qu'il ne s'en éloignera qu'à regret, si vous êtes douce, agréable et gaie. Vous avez un fardeau commun à porter ; chargez-vous courageusement de votre portion. Les affaires du dehors sont les siennes. Celles du dedans sont les vôtres. Ordonnez votre maison avec économie et intelligence. Votre mari sera moins à sa chose, s'il a quelque souci sur la vôtre.

« Rendez-vous compte à vous-même tous les jours; ne vous couchez jamais par quelque raison que ce puisse être, sans avoir bien connu l'état de votre journée. Ne confiez l'intérieur de votre maison à personne. Je n'en veux moi-même savoir que ce qu'il vous importera de me dire ; que ce soit un mystère pour tout autre.

« Les succès excitent l'envie ; les malheurs n'excitent guère qu'une fausse pitié. Vous me trouverez dans tous les moments fâcheux, et je dois vous suffire. Je ne vous recommande pas d'avoir des mœurs. Le soupçon de l'inconduite, si commun aujourd'hui, m'accablerait de douleur, vous ôterait mon estime, et me chasserait de votre maison et de beaucoup d'autres. Après m'être glorifié de vous, je mourrais d'avoir à en rougir. Je suis fait à vous entendre nommer avec éloge; je ne me ferai jamais à vous entendre nommer avec blâme.



Plus vous êtes connue par vous et par moi, plus votre désordre serait éclatant. Soyez surtout en garde contre les premiers jours de votre union. Une passion nouvelle entraîne à des indiscrétions qui se remarquent, et qui deviennent le germe d'une indécence, qui dégénère en habitude. On est honnête et l'on n'en a pas l'air. C'est un grand malheur que perdre la considération attachée à la pratique de la vertu, et que d'être confondue par l'opinion fausse qu'on



LA NUIT

Peint et gravé par REGNAULT

Le Conseil du Médecin aux Malades " difficiles "

Peu de produits sont plus faciles à absorber que la **Coréine en paillettes,** à la condition toutefois de tenir compte de nos indications et **en particulier d'éviter deux erreurs** : 1° de la mettre à sec dans la bouche et 2° de la mélanger avec de l'eau.

— Le matin, mettez dans un bol la quantité de Coréine en paillettes prescrite, et versez dessus du lait... ou café au lait... chaud, dans la **proportion de 3 cuillerées à bouche pour 2 cuillerées à café de paillettes.**

Mélanger vivement et absorber **tout de suite comme un potage.**

Aux repas du midi ou du soir, mélangez la paillette avec quelques cuillerées de potage, de purée de légumes ou de compote.

— Les enfants prennent très aisément la paillette de Coréine, mélangée avec quelques cuillerées de bouillie (phosphatine, farines lactées..., banania...) ou mélangée avec un peu de potage, de purée ou de compote.

— Quant aux nourrissons et aux bébés une pincée de paillettes dans une cuillerée à café de lait chaud.

— Le **Granulé de Coréine** se prend comme tous les granulés ; mettez directement dans la bouche par cuillerée à café la dose prescrite et avalez un peu de liquide après chaque prise.


La seule chose à éviter, c'est de laisser séjourner le granulé dans l'eau.


BUREAUX :
8, Rue de la Source, 8
PARIS - XVIe

VUE GÉNÉRALE DES LABORATOIRES ALF. DANIEL-BRUNET
(Superficie 3.787 m²)



Docteur, n'écoutez pas les on-dit intéressés !
- Pour vous assurer que le Novo-Brol est d'un goût excellent... "supérieur"...
goûtez le vous-même !





	COMPOSITION	FORME PHARMACEUTIQUE	INDICATIONS	DOSE ET MODE D'EMPLOI	TRAVAUX ET BIBLIOGRAPHIE
Neurène	Bornéol soluble. Principe actif de la Valériane. Sans odeur.	Solution.	Tonique régulateur des centres nerveux.	2 à 5 cuillerées à café par jour, chaque cuillerée dans 1/4 de verre d'eau sucrée froide.	Découvert en 1906, par le Professeur Brissonnet.
Coréïne	Mucilage **Pur**	Paillettes et granulé.	Constipation. Colite muqueuse. Colite muco-membraneuse.	2 à 3 cuillerées à café 3 fois par jour, au moment des repas, mélangées à potage, compote, etc.	*Pathologie gastro-intestin.*, A Mathieu et J.-C. Roux. *Art. de* F. Moutier, Millon, Friedel, Taillandier, etc.
Novo-Brol	Bouillon bromuré français en tablettes, à base de Lupulin (0,025), NaBr (1 gr.) et phosphates (0,65) par tabl. de 2 gr.		Puissant sédatif du système nerveux reconstit. cellulaire.	Verser la valeur d'une tasse d'eau bouillante (5 cuill. à soupe environ), sur une tablette de Novo-Brol pour obtenir un bouillon que l'on absorbe bien chaud, tel quel, ou mélangé à l'alimentation habituelle. *Dose normale*, toujours utile : 1 à 3 tab. par jour. *Dose forte :* 3 à 6 tabl. par jour. *Enfants nerveux :* 1 à 2 tabl. par jour.	
Cholergine	Lipoïdes totaux de la glande hépatique du taureau (bile et foie), et colloïdes du parenchyme. } 0, 06 Huile de sésame 2 c.c.	Ampoules injectables de 2 c.c.	**Médication antitoxique.** Insuffisance hépatique. Tuberculose. Convalescence des maladies infectieuses.	1 Inject. intra-musc. tous les jours ou tous les 2 jours. Le traitement comporte environ 30 inject. avec arrêt de quelques jours entre chaque dizaine. Injection au-dessus de la fosse rétro-trochantérienne. Enfoncer l'aiguille à 3 c/m de profondeur et injecter très lentement. Piqûre indolore. Faire suivre d'un léger massage.	*Académie des Sciences* (Juin et Nov. 1911). *Acad. de médecine* (Avril 1911). *Soc. de Thérapeutique* (Janvier et Mars 1911). *Soc. de Pathologie comparée* - (Nov. 1913, etc.)
Hépato-Byl	Association des opothérapies hépatique, biliaire et entérique.	Extrait mou en ovoïdes **glutinisés.**	Affections du foie. Lithiase biliaire. Entéro-colite muco-membraneuse.	4 à 8 ovoïdes par jour en 3 fois, 10 minutes avant les repas ; ou le soir la dose complète en une seule fois avant de se coucher.	*Soc. de Biologie* (Oct. 1911). *Congrès de l'Assoc. française pour l'Avancem. des Sciences* - (Nîmes 1912).
Ovothyrol	Ovoïdes enduits d'un vernis à l'éther et glutinisés. Grâce à ce procédé d'enrobage tout à fait spécial et unique, les extraits ovarien et thyroïdien sont d'une conservation parfaite. Ils sont, dans l'ovoïde, à l'état pulvérulent. Chaque ovoïde renferme : poudre d'ovaire 0,05, ext. thyroïd. 0,015.		Insuffisance ovarienne et thyroïdienne. Troubles de la ménopause, de la puberté, de la croissance, de la grossesse, etc.	Personnes jeunes et au début du traitement : 1 ovoïde 3 fois par jour. Au-dessus de 30 ans : 2 ovoïdes 3 fois par jour.	
Ostéo-hépatine	Opothérapie osseuse et hépatique associées.	Tablettes friables.	Médication antidécalcifiante et récalcifiante.	*Adulte :* 2 à 5 tabl. *Enfant :* 2 tabl. pulvérisées. Se prennent aux repas avec une gorgée de liquide ou potage, ou pulvérisées et mélangées aux aliments.	*Soc. de Thérapeut.* (Jan. 1912). *Congrès de l'Assoc. française pour l'Avancement des Sciences* (Dijon 1911).

" EXCUSES "



Nous adressons toutes nos excuses aux nombreux médecins qui nous ont demandé notre " Tubiode " et qui l'ont reçu un peu tardivement.

Les demandes nous sont venues en si grand nombre, que nous n'avons pu faire en même temps tous les envois ; nous avons dû classer les demandes et les satisfaire dans l'ordre de réception.

A ce jour, tous les envois sont faits. Les médecins qui, par suite d'erreurs ou de perte à la poste, n'auraient pas reçu notre appareil, voudront bien nous en aviser, afin que nous leur fassions un nouvel envoi.

— Nous ne voulons pas incriminer les employés des postes dont la conscience et la douceur sont au-dessus de tout soupçon !! Force nous est cependant de constater que de nombreux colis — quand ils arrivent — sont trop souvent écrasés.

Si pareille mésaventure est arrivée à certains de nos " Tubiode ", il suffira de nous en aviser pour qu'un nouvel envoi, à titre gracieux toujours, soit fait sans délai. A. D.-B.

Le " TUBIODE "

DES LABORATOIRES DANIEL-BRUNET

Offert gracieusement aux Médecins qui en feront la demande.


NEURÈNE
Bornéol soluble



Découvert en 1906
par le Prof. BRISSONNET

très actif
la Neurène

Antispasmodique

donne de soi dans la foule de celles auxquelles on a conscience de ne pas ressembler. On se révolte contre cette injustice et l'on a tort. On a le droit de juger les femmes sur les apparences, et s'il y a quelques personnes d'une justice assez rigoureuse pour n'en pas user, et pour mieux aimer accorder le titre de vertueuse à une libertine que de l'ôter à une femme sage, c'est une grâce qu'ils vous font. Je vous aime de toute mon âme ; si vous vous occupez à accroître  ce sentiment, si vous vous demandez à vous-même : que mon père penserait-il de moi, s'il me voyait, s'il m'entendait, s'il savait, vous ferez toujours bien.



DIDEROT.

« Vous allez entrer dans le monde ; prenez garde à vos premiers pas. Etablissez bien votre caractère. Recevez tous ceux qu'il plaira à votre mari de vous présenter ; il a du sens, de la raison, et j'espère qu'il n'ouvrira sa porte à aucun homme suspect. Ne vous hâtez pas de juger ; mais un personnage une fois bien démasqué pour vous, qu'il le soit aussitôt par votre mari. Ayez le moins de réticence qu'il est possible, parce qu'il est impossible d'en deviner les suites. Restreignez, restreignez encore votre société ; où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de vices. La société nombreuse n'est nécessaire qu'à ceux qui s'ennuient et qui sont mal avec eux-mêmes. Jugez de ma satisfaction par la fréquence de mes visites. Plus je serai content de vous, plus vous me verrez. Malheur à vous et malheur à moi, si je manquais de passer devant votre porte.

« Mon enfant, j'ai tant pleuré, tant souffert depuis que je suis au monde ; console-moi, dédommage-moi. Je te laisse aller avec une peine que tu ne saurais concevoir. Je te pardonne bien aisément de ne pas éprouver la pareille.



MEISSONIER

UNE LECTURE CHEZ DIDEROT



Je reste seul, et tu suis un homme que tu dois adorer. Du moins, au lieu de causer avec toi comme autrefois, quand je causerai seul avec moi, que je puisse dire en essuyant mes larmes, je ne l'ai plus, il est vrai, mais elle est heureuse.

« Si vous ordonnez bien vos premières journées, ce sera un modèle auquel vous n'aurez plus qu'à vous conformer pour les autres. Levez-vous de bonne heure ; donnez à vos détails domestiques de toute espèce, les premières heures

AUTOGRAPHE DE DIDEROT

Je vous embrasse de tout mon cœur, et si vous en doutez, c'est par coquetterie, afin que je vous embrasse encore une fois.

Diderot

de votre matinée, peut-être même toute votre matinée ; fortifiez votre âme, ornez votre esprit par la lecture, dont vous avez été assez heureuse pour recevoir le goût. Ne négligez pas votre talent ; c'est le seul côté par lequel vous puissiez peut-être vous distinguer, sans qu'il vous en coûte aucun sacrifice essentiel. Quoique vous n'ayez plus besoin de maître, gardez-le, ne fût-ce que pour vous assujettir à travailler.

« Craignez la dissipation, c'est le symptôme de l'ennui et du dégoût de toute occupation solide. Si je passais chez vous plusieurs jours de suite sans vous y trouver, j'en serais très attristé. Si vous y trouvant, j'étais assez heureux pour




vous y voir occupée selon mon souhait, mon cœur nagerait dans la joie tout le reste de la journée.

« Je vous ordonne de serrer cette lettre et de la relire au moins une fois par mois. C'est la dernière fois que je vous dis, je le veux.

« Adieu ma fille, adieu mon cher enfant. Viens que je te presse encore une fois contre mon sein. Si tu m'as trouvé quelquefois plus sévère que je ne devais, je t'en demande pardon. Sois sûre que les pères sont bien cruellement punis des larmes justes ou injustes qu'ils font verser à leurs enfants. Tu sauras cela un jour, et c'est alors que tu m'excuseras. Si tu profites de ces conseils, ils seront le plus précieux des biens que tu puisses obtenir de moi. Je te bénis dix fois, cent fois, mille fois ; vas, mon enfant. Je n'entends rien aux autres pères. Je vois que leurs inquiétudes cessent, lorsque ils se séparent de leurs enfants. Il me semble que la mienne commence. Je te trouvais si bien sous mon aile ! Dieu veuille que le nouvel ami que tu t'es choisi, soit aussi bon, aussi tendre, aussi fidèle que moi.

« Ton père : Diderot. Le 13 septembre, quatre jours après ton mariage. »



Qu'est-ce que la




?

La **Cholergine** est une dissolution dans l'huile végétale (huile de sésame lavée à l'alcool) des substances lipoïdes et colloïdales de la glande hépatique du taureau (bile et foie).

Chaque ampoule de 2 cc. d'huile contient 0,06 de **Cholergine**.

La Cholergine est une préparation originale sans similaires ni équivalents.

MÉDICATION ANTITOXIQUE
ANTIBACILLAIRE
ANTIHÉMOLYTIQUE
DYNAMOGÉNIQUE



indiquée dans :

1/ l'**insuffisance hépatique** (ictère, cirrhoses, affections hépatiques de la grossesse, et toutes les affections qui ont pour première base les défaillances du foie).

2/ la **tuberculose** (prébacillose et bacillose confirmée, adénites et phosphaturies tuberculeuses..., les hémoptysies qui sont rapidement et très favorablement influencées).

3/ la **convalescence des maladies infectieuses.**

Pour répondre aux exigences de la Thérapeutique actuelle, et à la demande de nombreux médecins, nous délivrons **directement**, sur prescription médicale, des boîtes de **Cholergine camphrée.**



Il n'est pas contestable

QUE L'ASSOCIATION
Lupulin-Bromure
EST SUPÉRIEURE
AU BROMURE SEUL

Si, comme dans **le NOVO-BROL**

on y ajoute des phosphates,
ON ÉVITE L'ACTION
DÉPRIMANTE
DU BROMURE

Confirmation par la clinique

Préférence justifiée :

1°. — Produit français
2°. — Formule heureuse
3°. — Goût agréable
4°. — Prix accessible

Le Neurène



"normalise"
l'excitabilité nerveuse

T. III. — n° 6

les sources
scientifiques littéraires anecdotiques



Editées par Alf. DANIEL-BRUNET,
8, Rue de la Source,
PARIS XVIe.

PRÉFÉRENCE JUSTIFIÉE

1° — Produit Français
2° — Formule heureuse { NaBr, Lupulin, Phosphates
3° — Prix accessible
4° — Goût agréable

NOVO-BROL

***Bouillon bromuré,* en tablettes,**

NaBr chimiquement pur (1 gr.) avec addition de Lupulin (0,025) et de Phosphates (0,65)

Bromure non spécifié



Le Novo-Brol est le seul produit utilisant les remarquables vertus calmantes du lupulin *(Ext. du houblon),* associé au bromure. *(A.-C. Guillaume et H. Leclerc).*

Les phosphates du Novo-Brol entretiennent l'élément nutritif du noyau cellulaire, toujours déphosphatisé chez les névropathes.

Indications : hyperexcitabilité morale ou physique, crises nerveuses et syndrome sympathicotonique.

Mode d'emploi et dose : *Voir Tableau Posologique*

“ Les Sources ”

Particularités physiologiques et autres des ” Mange-cru ”

” Mange-cru ” est la traduction française du mot ” Esquimau ” donné par les Algonquins à leurs voisins du nord.



HEZ les Esquimaux, le type respiratoire est le même chez les deux sexes : c'est le type diaphragmatique, les femmes portant de larges pantalons qui ne compriment pas la base du thorax.

La menstruation n'apparaît que vers 19 ou 20 ans.

Pendant la nuit polaire, longue de quatre mois, la femme n'est pas réglée.


L'instinct génésique est périodique et ne se réveille qu'avec le retour du soleil. Toutes les conceptions datent de cette époque.

La femme nourrit son enfant pendant 5 à 6 ans.

Pendant la nuit arctique, les Esquimaux ne mangent et ne boivent que peu ; ils dorment surtout. Cette période d'hibernation est très caractéristique.







En temps ordinaire, ils font par jour un repas de quatre heures, durant lequel ils peuvent ingurgiter de 5 à 20 livres de viande crue sans assaisonnement. En outre, ils mangent de la graisse de baleine et sont très friands du sang des animaux.

Les Esquimaux du littoral se nourrissent surtout de poissons et de phoques, mais ceux de l'intérieur se nourrissent de gibier et en guise de légumes mangent les matières vertes non digérées qu'ils trouvent dans l'intestin des rennes.

Les mots *agneau* et *mouton* n'existent pas dans la langue du Groenland, où ces animaux sont inconnus.

Les premiers missionnaires de ces contrées glaciales furent très embarrassés lorsqu'il leur fallut traduire, pour leurs nouveaux fidèles, ce passage de la liturgie catholique : « Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde. »

Devant l'impossibilité de donner l'équivalent exact du mot *"agneau"* on décida de choisir un animal approchant de celui-ci par ses qualités de douceur et en même temps aussi commun et aussi répandu que l'est l'agneau dans nos pays tempérés : le choix se porta sur le phoque. C'est pourquoi on peut lire, dans les livres liturgiques imprimés à l'usage des Esquimaux : « Phoque de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous ! »



Ce que l'on nomme le génie n'est pas une forme supérieure de l'intelligence, mais le don de créer dans ses plus hautes manifestations. L'intelligence ne peut en effet qu'acquérir et le génie est une dépense.

BERNARD GRASSET.



« Dans la politique comme à la promenade, on ne doit pas s'attendre à rentrer à la maison les souliers propres ».

Paroles de Codrington, amiral commandant la flotte anglaise à la bataille de Navarin.



Une savoureuse et authentique carte de visite

MADAME VEUVE AIME MARTIN

PRÉCÉDEMMENT VEUVE DE BERNARDIN DE SAINT-PIERRE

Qu'est-ce que la




?

La **Cholergine** est une dissolution dans l'huile végétale (huile de sésame lavée à l'alcool) des substances lipoïdes et colloïdales de la glande hépatique du taureau (bile et foie).

Chaque ampoule de 2 cc. d'huile contient 0,06 de **Cholergine**.

La **Cholergine** est une préparation originale sans similaires ni équivalents.

MÉDICATION ANTITOXIQUE
ANTIBACILLAIRE
ANTIHÉMOLYTIQUE
DYNAMOGÉNIQUE



indiquée dans :

1/ l'**insuffisance hépatique** (ictère, cirrhoses, affections hépatiques de la grossesse, et toutes les affections qui ont pour première base les défaillances du foie).

2/ la **tuberculose** (prébacillose et bacillose confirmée, adénites et phosphaturies tuberculeuses..., les hémoptysies qui sont rapidement et très favorablement influencées).

3/ la **convalescence des maladies infectieuses**.

Pour répondre aux exigences de la Thérapeutique actuelle, et à la demande de nombreux médecins, nous délivrons sur prescription médicale,


des boîtes de Cholergine camphrée

VUE GÉNÉRALE DES LABORATOIRES ALF. DANIEL-BRUNET
(Superficie 3.787 m²)


BUREAUX
& LABORATOIRES
à Boulogne-sur-Seine
AUTEUIL 11-86










DIRECTION :
8, Rue de la Source, 8
PARIS - XVIe








	COMPOSITION	FORME PHARMACEUTIQUE	INDICATIONS	DOSE ET MODE D'EMPLOI	TRAVAUX ET BIBLIOGRAPHIE
Neurène	Bornéol soluble. Principe actif de la Valériane. Sans odeur.	Solution.	Tonique régulateur des centres nerveux.	2 à 5 cuillerées à café par jour, chaque cuillerée dans 1/4 de verre d'eau sucrée froide.	Découvert en 1906, par le Professeur Brissonnet.
Coréïne	Mucilage **Pur**	Paillettes et granulé.	Constipation. Colite muqueuse. Colite muco-membraneuse.	*Adultes :* 6 à 7 cuillerées à café par jour, au moment des repas, mélangées à lait, potage, compote, etc. *Enfants :* 2 à 3 cuillerées à café par jour.	*Pathologie gastro-intestin.*, A Mathieu et J.-C. Roux. *Art. de* F. Moutier, Millon, Friedel, Taillandier, etc.
Novo-Brol	Bouillon bromuré français en tablettes, à base de Lupulin (0,025), NaBr (1 gr.) et phosphates (0,65) par tabl de 2 gr.		Puissant sédatif du système nerveux reconstit. cellulaire.	Verser la valeur d'une tasse d'eau bouillante (5 cuill. à soupe environ), sur une tablette de Novo-Brol pour obtenir un bouillon que l'on absorbe bien chaud, tel quel, ou mélangé à l'alimentation habituelle. *Dose normale*, toujours utile : 1 à 3 tab. par jour. *Dose forte :* 3 à 6 tabl. par jour. *Enfants nerveux :* 1 à 2 tabl. par jour.	
Cholergine	Lipoïdes totaux de la glande hépatique du taureau (bile et foie), et colloïdes du parenchyme. } 0, 06 Huile de sésame 2 c.c.	Ampoules injectables de 2 c.c.	**Médication antitoxique.** Insuffisance hépatique. Tuberculose. Convalescence des maladies infectieuses.	1 inject. intra-musc. tous les jours ou tous les 2 jours. Le traitement comporte environ 30 inject. avec arrêt de quelques jours entre chaque dizaine. Injection au-dessus de la fosse rétro-trochantérienne. Enfoncer l'aiguille à 3 c/m de profondeur et injecter très lentement. Piqûre indolore. Faire suivre d'une léger massage.	*Académie des Sciences* (Juin et Nov. 1911). *Acad. de médecine* (Avril 1911). *Soc. de Thérapeutique* (Janvier et Mars 1911). *Soc. de Pathologie comparée* - (Nov. 1913, etc.)
Hépato-Byl	Association des opothérapies hépatique, biliaire et entérique.	Extrait mou en ovoïdes **glutinisés.**	Affections du foie. Lithiase biliaire. Entéro-colite muco-membraneuse.	4 à 8 ovoïdes par jour en 3 fois 10 minutes avant les repas ; ou le soir la dose complète en une seule fois avant de se coucher	*Soc. de Biologie* (Oct. 1911). *Congrès de l'Assoc. française pour l'Avancem. des Sciences* - (Nîmes 1912).
Ovothyrol	Ovoïdes enduits d'un verni à l'éther et glutinisés. Grâce à ce procédé d'enrobage tout à fait spécial et unique, les extraits ovarien et thyroïdien sont d'une conservation parfaite. Ils sont, dans l'ovoïde, à l'état pulvérulent. Chaque ovoïde renferme : poudre d'ovaire 0,05, ext. thyroïd. 0,015.		Insuffisance ovarienne et thyroïdienne. Troubles de la ménopause, de la puberté, de la croissance, de la grossesse, etc.	Personnes jeunes et au début du traitement : 1 ovoïde 3 fois par jour. Au-dessus de 30 ans : 2 ovoïdes 3 fois par jour.	
Ostéo-hépatine	Opothérapie osseuse et hépatique associées.	Tablettes friables.	Médication antidécalcifiante et récalcifiante.	*Adulte :* 2 à 5 tabl. *Enfant :* 2 tabl. pulvérisées. Se prennent aux repas avec une gorgée de liquide ou potage, ou pulvérisées et mélangées aux aliments.	*Soc. de Thérapeut.* (Jan. 1912). *Congrès de l'Assoc. française pour l'Avancement des Sciences* (Dijon 1911).
















































Pour absorber la Coréïne

Le Conseil du Médecin aux Malades " difficiles "

Peu de produits sont plus faciles à absorber que la **Coréïne en paillettes**, à la condition toutefois de tenir compte de nos indications et en **particulier d'éviter deux erreurs** : **1°** de la mettre à sec dans la bouche et **2°** de la mélanger avec de l'eau.

— Le matin, mettez dans un bol la quantité de Coréïne en paillettes prescrite, et versez dessus du lait... ou café au lait... chaud, dans la **proportion de 3 cuillerées à bouche pour 2 cuillerées à café de paillettes.**

Mélanger vivement et absorber **tout de suite comme un potage.**

Aux repas du midi ou du soir, mélangez la paillette avec quelques cuillerées de potage, de purée de légumes ou de compote.

La dose peut être augmentée ou diminuée suivant l'effet obtenu. La régularisation des fonctions intestinales étant obtenue, continuer l'usage de la Coréïne à la dose de 1 à 2 cuil. à café au petit déjeûner du matin.

— Les enfants prennent très aisément la paillette de Coréïne, mélangée avec quelques cuillerées de bouillie (phosphatine, farines lactées..., banania...) ou mélangée avec un peu de lait, de potage, de purée ou de compote.

— Quant aux nourrissons et aux bébés une pincée de paillettes dans une cuillerée à café de lait chaud.

— Le **Granulé de Coréïne** se prend comme tous les granulés ; mettez directement dans la bouche par cuillerée à café la dose prescrite et avalez un peu de liquide après chaque prise.

La seule chose à éviter, c'est de laisser séjourner le granulé dans l'eau.

Chaque tablette contient :

1 gr. NaBr **chim. pur**

0,025 lupulin

0,65 phosphates

Une ou deux tablettes

de

NOVO-BROL

bouillon bromuré français

prises le soir,
dans une tasse d'eau chaude,
procurent un " **sommeil réparateur** "
suivi, le matin, d'un



BOIS
d'après
JEANÈS

" Réveil " léger et agréable.





Quand on a le bonheur de goûter du plaisir à la lecture d'un livre de vers, c'est chose assez rare pour que l'on songe à en faire part à ses amis. Or, amis lecteurs, pareille aventure vient de nous arriver, en parcourant un recueil de délicieux quatrains, luxueusement édité par un bibliophile de goût, M. Sauvaget, sous un titre un peu énigmatique : « Les Quatrains du Quatrain [1] ».

La composition de ce recueil est presque une gageure, comme le dit la spirituelle préface : 26 poètes se réunissent autour d'une table bien servie « Le dîner du quatrain », et sont tenus d'ajouter au piment des sauces celui de leur esprit. Chacun d'eux compose un quatrain — anonyme — soumis à l'appréciation — également anonyme — des 26 convives. Les meilleures pièces sont retenues et ce sont elles qui ont été réunies dans « Les Quatrains du Quatrain ».

En glanant dans le volume, nous avons recueilli quelques épis au basard; et nous sommes certains que ces trop brefs extraits mettront nos lecteurs en appétit. En lisant tous les quatrains, ils trouveront de l'esprit, encore de l'esprit, et d'un esprit que la verdeur de certaines plaisanteries et parfois la " rosserie " de certains traits, nous ont obligés, à regret, d'écarter des " Sources ".

A. D.-B.

L'Argent

L'argent n'a de valeur que celle qu'on lui donne.
Vingt sous font se pâmer le pauvre obséquieux.
Un billet de cent francs fait plaisir à la bonne ;
Ma femme en reçoit mille et m'appelle pouilleux !

---

(1) " Les Quatrains du Quatrain " avec eaux-fortes de Luc Lafnet. Tirage limité à 400 ex. dont 50 " hors commerce ".— G. Sauvaget, édit. à Paris, 23, rue Michel-Lecomte.








L'Argent

L'argent est rond : c'est pour rouler.
Il est plat : c'est pour empiler...
Mais, contribuable docile,
C'est toi qu'on roule et qu'on empile !

Incombustible

Un monsieur s'excitait près d'une fille honnête,
Froide, et qui ne prenait nulle part à ce jeu.
Sur une boîte d'or, de même, une allumette
S'allume en se frottant, sans y mettre le feu.

La Nouvelle Hérodiade

Comme il lui refusait encore cette fourrure,
Elle s'enracina, face à la devanture,
Fixant de son regard, douloureux et ravi,
Le vison fugitif et toujours poursuivi.

Le Mauvais Sommelier

O femmes ! nous posons vainement au Faublas
Quand l'âge sur nos traits met son triste paraphe.
C'est lorsque nous prenons de la bouteille, hélas !
Que nous vous laissons en carafe.

L'Heure d'Été

« Eh quoi, la pastourelle? Un gros chagrin? On pleure?
— Ah ! Monsieur ! n'ai-je pas raison de m'affliger?
Vos ronds-de-cuir, le cinq avril, m'ont pris une heure...
Et c'était l'heure du berger ! »





Couple Moderne

On sait qu'il fut escroc. Il est riche. On l'encense.
On sait qu'elle fut garce. Elle est riche. Cherchez
Qui lui reprochera son passé d'indécence.
Pour vivre heureux, vivons tachés.

Ma Pipe et ma Femme

Des deux compagnes la plus sûre? Moi, je dis
Que c'est ma pipe, sans nul doute.
Ma femme n'a jamais dégoûté mes amis ;
Ma pipe pue et les dégoûte.

Surprise

Cheveux courts, onduleuse, elle sort du bain,
Croupe offerte, riant, le regard téméraire.
« C'est la sœur de Lili ? » demandai-je au larbin
Qui tenait le peignoir. « Non, monsieur, c'est son frère ! »

Logique Conjugale

Ariste veut payer les impôts qu'on réclame ;
Il dresse de ses biens une liste avec soin.
« Oh ! fit le percepteur, vous allez un peu loin ! »
Parmi les biens oisifs, il avait mis sa femme.

Voyage

Vous voulez voyager, madame et chère blonde,
Et promener partout vos beaux yeux ébahis ?
Nous ne ferons ainsi que le tour des pays ;
Nous aurions fait, en nous couchant, le tour du monde.

Le Neurène

PRINCIPE ACTIF DE
LA ***VALÉRIANE***


sans odeur

régulateur et tonique
des centres nerveux

Anti-spasmodique



Marque déposée



En 1904 et 1905 :

le Prof. Pouchet
et Chevalier

montrent que l'acide valérianique et ses sels sont physiologiquement inactifs.
(Soc. de Thérapeutique.)

En 1906 :

le Prof. Brissonnet

découvre l'éther du bornyl
(dit Bornéol soluble, ou Neurène)
Principe actif inodore de la valériane.

DOSE : 2 à 5 cuillerées à café par jour ; chaque cuillerée dans 1/4 de verre d'eau sucrée froide.

Traitement Remarquable

SOUVENT LE SEUL

de la Constipation et de certaines formes diarrhéiques par

La Coréïne

MUCILAGE PUR

Procédé du Dr O. Taillandier
Ancien Chef de Laboratoire
des Hôpitaux



Granulé — Paillettes



PROPRIÉTÉ UNIQUE

Absorbe et Retient **50 fois** son poids d'eau



La Coréïne est un mucilage pur, en tant que mucilage D'ABORD

PUR AUSSI grâce à l'absence de toute substance étrangère mélangée au principe mucilagineux

MODE D'EMPLOI et DOSE : ***Voir Tableau Posologique.***

"Lire ces 20 lignes n'est pas du temps perdu"

Si dans le traitement de la constipation, la qualité essentielle d'un mucilage est sa grande hydrophilie, *cette seule qualité ne suffit pas.*

Il faut encore que ce mucilage ne soit pas attaqué par les sucs digestifs ;

il faut encore qu'il ne soit pas détruit par les microorganismes ordinaires ;

il faut encore, enfin, que son poids ne soit pas sensiblement diminué en présence de cultures aérobies et anaérobies de bactéries fécales.

Sous l'influence de ces bactéries presque tous les mucilages disparaissent de l'intestin (pentosanes, levulanes, mannanes, gommes, gomme adragante, etc.), seules les galactanes sont résistantes et ne perdent pas 25 % de leur poids.

Or, la Coréïne, mucilage pur, qui est presque entièrement composée de galactanes, *résiste parfaitement à l'action des microorganismes de l'intestin*, et c'est ce qui lui permet d'agir seule, sans addition de drastiques.

La Coréïne a maintenant 15 années d'existence ; elle reste le seul mucilage pur.

L'action de la Coréïne est à l'épreuve des cas les plus sérieux.

C'est un contrôle et c'est une sécurité rare.

Elle est admise par l'Assistance Publique.

Le Neurène




“normalise”
l’excitabilité nerveuse

T. III. — n° 7

les sources scientifiques littéraires anecdotiques



Editées par Alf. DANIEL-BRUNET,
8, Rue de la Source,
PARIS XVIe.



*La **Coréïne** -- le seul mucilage pur existant -- est admise par l'Assistance Publique*



2 à 5 cuill. à café par jour
dans 1/4 de verre d'eau sucrée, froide.

T. III. — n° 7

“Les Sources”

Comment nous sommes arrivés à identifier les personnages de la toile de Meissonier

« UNE LECTURE CHEZ DIDEROT ».

En reproduisant dans l'avant-dernier numéro des Sources, *t. III, N° 5, le tableau de Meissonier :* "Une Lecture chez Diderot", *nous avions l'intention de dire quels en étaient les personnages.*

Nous avions cru la chose facile, mais nous nous sommes trouvés en présence de difficultés plus grandes que nous ne le supposions.

L'artiste n'a laissé aucun document, à notre connaissance. La critique du Salon de 1867, où fut exposé le tableau, est muette, et le propriétaire actuel, le Baron Edmond de Rothschild, n'a pu nous fournir aucun renseignement.

Il ne nous restait donc que le tableau lui-même, dont l'étude méthodique pouvait seule nous éclairer : et c'est cette étude qui nous a paru assez intéressante pour autoriser Les Sources *à reproduire, pour la seconde fois, l'œuvre de Meissonier.*



Autour de Diderot, Meissonier a groupé quelques personnages. Peut-on les identifier ? C'est extrêmement vraisemblable. Etant donnés la méthode de Meissonier, le souci de vérité historique qu'il mettait dans tous ses tableaux, on doit se trouver en présence de portraits.

La méthode qui nous donnerait une certitude complète sur l'identité de ces personnages, consisterait à rechercher de cette œuvre une description contemporaine, autorisée et détaillée.

Cette description contemporaine pourrait être de la plume même de Meissonier, qui a parfois indiqué pour des

tableaux historiques (par exemple, *1807, 1814, Solférino*), quels personnages il entendait représenter. Nous serions ainsi complètement assurés, au moins, des intentions de l'artiste.

Malheureusement le peintre dans ses « *Souvenirs et Entretiens* » n'a parlé de la « Lecture chez Diderot » qu'incidemment et dans des termes qui ne peuvent guère nous éclairer : «... *Aujourd'hui, dans la* Revue, *je trouve un article où il y a confusion de mots ; on y parle de la " plasticité des sons ". Je défie la musique de dessiner « La Lecture chez Diderot » par exemple ! L'homme de lettres, c'est évident, va m'en faire la description, mais sur la description la plus minutieuse, on imaginera toujours autre chose que le tableau réel...* ».

Cette brève indication « *l'homme de lettres va m'en faire la description* » laisse seulement supposer que les personnages de Meissonier ne sont pas du domaine de la fantaisie. Ils peuvent recevoir un nom, un nom qui appartient à l'histoire intellectuelle du XVIIIe siècle.

Au moment où l'œuvre fut produite devant le public (au Salon de 1867, bien qu'elle ait été achevée en 1859) les critiques se soucièrent-ils d'en faire une description détaillée et d'identifier les personnages ?

Par une exception malheureuse, précisément pour cette année 1867, le compte-rendu du Salon, publié par la *Gazette des Beaux Arts* et toujours si précieux, est inachevé et les œuvres de Meissonier ne sont pas parmi les tableaux décrits et appréciés.

Maxime du Camp, dans ses comptes-rendus de la *Revue des Deux Mondes,* parle avec éloges de Meissonier, mais sans décrire ses œuvres.

Entré dans la collection Demidoff, le tableau, au moment de l'exposition de cette collection, pouvait de nouveau être

MEISSONIER

UNE LECTURE CHEZ DIDEROT

DIDEROT, lisant
Joseph VERNET
HELVÉTIUS
VANLOO
CHARDIN
LE BARON D'HOLBACH
D'ALEMBERT



l'objet d'une description et d'une critique. Il fut en effet décrit dans le journal *La Liberté* du 28 janvier 1868. Mais cette note se borne à louer la vie et l'atmosphère de l'œuvre de Meissonier, et néglige d'identifier les personnages de la « Lecture chez Diderot ».

Seul le « catalogue des œuvres de Meissonier », dressé d'une manière très méthodique par O. Gréard, nous donne une indication : cf. O. Gréard, *Meissonier*, 1897, p. 395, «*La lecture chez Diderot*», *année 1859* : « *Six amis de Diderot, parmi lesquels Chardin, Joseph Vernet, Vanloo, réunis dans sa bibliothèque, écoutent la lecture d'un de ses Salons*.»




DIDEROT
par de Toulongeon

Cette affirmation a du poids, si l'on pense que Gréard était l'ami de Meissonier, qu'il a eu entre les mains les notes du maître, qu'il a été chargé par la veuve d'en publier des extraits. On doit donc la retenir. Mais affirmation sans références, incomplète, puisque seuls trois personnages sont identifiés et que leur place sur la toile n'est pas précisée ; elle ne peut être admise que sous bénéfice d'inventaire et au titre de simple indication.

En résumé, la méthode qui consiste à chercher du tableau de Meissonier, une description très détaillée dans les notes de l'auteur ou dans la critique de son temps, ne nous

donnant que des résultats très incomplets et sujets à caution, c'est par d'autres moyens que nous allons tenter de déterminer l'identité des personnages de la « Lecture chez Diderot ».


DIDEROT
par Houdon

***

Notre méthode consistera à rechercher les sources littéraires et iconographiques de l'œuvre de Meissonier.

1° *Littéraires.* — De quelles habitudes, de quels traits de la vie de Diderot, Meissonier s'est-il inspiré pour composer son tableau ? Ceci peut, le cas échéant, nous indiquer quels personnages Meissonier a vraisemblablement voulu représenter.

2° *Iconographiques.* — Quels portraits ou gravures du XVIIIe siècle ont servi à Meissonier pour le renseigner sur les traits des personnages qu'il voulait peindre, pour exécuter la composition projetée ?



par Deveria

Et tout d'abord, pourquoi une scène de lecture à haute voix, et pourquoi chez Diderot ? Assurément, amplifiée, cette « lecture » s'apparente à une série de tableaux assez nombreux — celle des lecteurs du XVIIIe siècle, sujet cher à Meissonier (cf. Meissonier, Entretiens, p. 216 « *Si j'avais à répondre à l'accusation d'avoir multiplié mes liseurs d'une autre époque...* »)

Mais il est certain que le choix de ce sujet particulier de « La lecture chez Diderot » a été déterminé par le passage si connu où Garat expose le magie de la voix et de l'expression de Diderot lisant :

« *Il se lève, ses yeux se fixant sur moi, peu à peu sa voix devient distincte et sonore ; il était d'abord presque immobile, ses gestes deviennent fréquents et animés* ».

Qu'est-ce que la



?

La **Cholergine** est une dissolution dans l'huile végétale (huile de sésame lavée à l'alcool) des substances lipoïdes et colloïdales de la glande hépatique du taureau (bile et foie).

Chaque ampoule de 2 cc. d'huile contient 0,06 de **Cholergine**.

La **Cholergine** est une préparation originale sans similaires ni équivalents.

MÉDICATION ANTITOXIQUE
ANTIBACILLAIRE
ANTIHÉMOLYTIQUE
DYNAMOGÉNIQUE

indiquée dans :

1/ l'**insuffisance hépatique** (ictère, cirrhoses, affections hépatiques de la grossesse, et toutes les affections qui ont pour première base les défaillances du foie).

2/ la **tuberculose** (prébacillose et bacillose confirmée, adénites et phosphaturies tuberculeuses..., les hémoptysies qui sont rapidement et très favorablement influencées).

3/ la **convalescence des maladies infectieuses**.

Pour répondre aux exigences de la Thérapeutique actuelle, et à la demande de nombreux médecins, nous délivrons sur prescription médicale,

des boîtes de Cholergine camphrée

Vue Générale

DES

Laboratoires


DANIEL-BRUNET

à


Boulogne-s/-Seine



(Superficie 3.787 m²)



Laboratoires
Alf. Daniel-Brunet





DIRECTION :

8, Rue de la Source, 8

PARIS - XVIe

TÉLÉPHONE : AUTEUIL 11-86





	COMPOSITION	FORME PHARMACEUTIQUE	INDICATIONS	DOSE ET MODE D'EMPLOI	TRAVAUX ET BIBLIOGRAPHIE
Neurène	Bornéol soluble. Principe actif de la Valériane. Sans odeur.	Solution.	Tonique régulateur des centres nerveux.	2 à 5 cuillerées à café par jour, chaque cuillerée dans 1/4 de verre d'eau sucrée froide.	Découvert en 1906, par le Professeur Brissonnet.
Coréïne	Mucilage **Pur**	Paillettes et granulé.	Constipation. Colite muqueuse. Colite muco-membraneuse.	*Adultes :* 6 à 7 cuillerées à café par jour, au moment des repas, mélangées à lait, potage, compote, etc. *Enfants :* 2 à 3 cuillerées à café par jour.	*Pathologie gastro-intestin.*, A Mathieu et J.-C. Roux. *Art. de* F. Moutier. Millon, Friedel, Taillandier, etc.
Novo-Brol	Bouillon bromuré français en tablettes, à base de Lupulin (0,025), NaBr (1 gr.) et phosphates (0,65) par tabl de 2 gr.		Puissant sédatif du système nerveux reconstit. cellulaire.	Verser la valeur d'une tasse d'eau bouillante (5 cuill. à soupe environ), sur une tablette de Novo-Brol pour obtenir un bouillon que l'on absorbe bien chaud, tel quel, ou mélangé à l'alimentation habituelle. *Dose normale*, toujours utile : 1 à 3 tab. par jour. *Dose forte :* 3 à 6 tabl. par jour. *Enfants nerveux :* 1 à 2 tabl. par jour.	
Cholergine	Lipoïdes totaux de la glande hépatique du taureau (bile et foie), et colloïdes du parenchyme. } 0,06 Huile de sésame 2 c.c.	Ampoules injectables de 2 c.c.	**Médication antitoxique.** Insuffisance hépatique. Tuberculose. Convalescence des maladies infectieuses.	1 inject. intra-musc. tous les jours ou tous les 2 jours. Le traitement comporte environ 30 inject. avec arrêt de quelques jours entre chaque dizaine. Injection au-dessus de la fosse rétro-trochantérienne. Enfoncer l'aiguille à 3 c/m de profondeur et injecter très lentement. Piqûre indolore. Faire suivre d'une léger massage.	*Académie des Sciences* (Juin et Nov. 1911). *Acad. de médecine* (Avril 1911). *Soc. de Thérapeutique* (Janvier et Mars 1911). *Soc. de Pathologie comparée* - (Nov. 1913, etc.)
Hépato-Byl	Association des opothérapies hépatique, biliaire et entérique.	Extrait mou en ovoïdes **glutinisés.**	Affections du foie. Lithiase biliaire. Entéro-colite muco-membraneuse	4 à 8 ovoïdes par jour en 3 fois. 10 minutes avant les repas ; ou le soir la dose complète en une seule fois avant de se coucher	*Soc. de Biologie* (Oct. 1911). *Congrès de l'Assoc. française pour l'Avancem. des Sciences* - (Nîmes 1912).
Ovothyrol	Ovoïdes enduits d'un verni à l'éther et glutinisés. Grâce à ce procédé d'enrobage tout a fait spécial et unique, les extraits ovarien et thyroïdien sont d'une conservation parfaite. Ils sont, dans l'ovoïde, à l'état pulvérulent. Chaque ovoïde renferme : poudre d'ovaire 0,05 ext. thyroïd. 0,015.		Insuffisance ovarienne et thyroïdienne Troubles de la ménopause, de la puberté, de la croissance de la grossesse, etc.	Personnes jeunes et au début du traitement : 1 ovoïde 3 fois par jour. Au-dessus de 30 ans : 2 ovoïdes 3 fois par jour.	
Ostéo-hépatine	Opothérapie osseuse et hépatique associées.	Tablettes friables.	Médication antidécalcifiante et récalcifiante.	*Adulte :* 2 à 5 tabl. *Enfant :* 2 tabl. pulvérisées. Se prennent aux repas avec une gorgée de liquide ou potage, ou pulvérisées et mélangées aux aliments.	*Soc. de Thérapeut.* (Jan. 1912). *Congrès de l'Assoc. française pour l'Avancement des Sciences* (Dijon 1911).



Pour absorber la Coréïne

Le Conseil du Médecin aux Malades " difficiles "

Peu de produits sont plus faciles à absorber que la **Coréïne en paillettes**, à la condition toutefois de tenir compte de nos indications et en **particulier d'éviter deux erreurs** : 1° de la mettre à sec dans la bouche et 2° de la mélanger avec de l'eau.

— Le matin, mettez dans un bol la quantité de Coréïne en paillettes prescrite, et versez dessus du lait... ou café au lait... chaud, dans la **proportion de 3 cuillerées à bouche pour 2 cuillerées à café de paillettes**.

Mélanger vivement et absorber **tout de suite comme un potage.**

Aux repas du midi ou du soir, mélangez la paillette avec quelques cuillerées de potage, de purée de légumes ou de compote.

La dose peut être augmentée ou diminuée suivant l'effet obtenu. La régularisation des fonctions intestinales étant obtenue, continuer l'usage de la Coréïne à la dose de 1 à 2 cuil. à café au petit déjeûner du matin.

— Les enfants prennent très aisément la paillette de Coréïne, mélangée avec quelques cuillerées de bouillie (phosphatine, farines lactées..., banania...) ou mélangée avec un peu de lait, de potage, de purée ou de compote.

— Quant aux nourrissons et aux bébés une pincée de paillettes dans une cuillerée à café de lait chaud.

— Le **Granulé de Coréïne** se prend comme tous les granulés ; mettez directement dans la bouche par cuillerée à café la dose prescrite et avalez un peu de liquide après chaque prise.

La seule chose à éviter, c'est de laisser séjourner le granulé dans l'eau.

Voici sans doute la source — littéraire — de la composition de Meissonier.

Il y a toute vraisemblance pour que le personnage qui lit, soit Diderot. Le philosophe est assis, les jambes écartées, le corps robuste et sanguin, droit sur son siège, posé à contre-jour, afin que la lumière éclaire son manuscrit, qu'il dresse avec fermeté sur un coin de la table. Il lit avec calme encore ; mais déjà l'inspiration l'a touché. L'attitude reste mesurée, mais la main s'anime, l'expression du visage est intense, pleine de réflexion et du désir de convaincre.



DIDEROT
par Greuze

Les sources iconographiques (portraits, gravures), confirment-elles l'identification que nous proposons ? Oui. Qu'on consulte au lieu du portrait de Diderot par Vanloo (au Louvre, mais assez peu ressemblant, au dire du modèle), les portraits faits par Greuze, (gravure par de St-Aubin), ou par de Toulongeon, le buste sculpté par Houdon pour la ville de Langres, — toutes œuvres dont Meissonier pouvait voir facilement l'original ou la copie, — et on reconnaîtra l'expression inspirée du visage, la ligne si caractéristique du front et du nez.

Les sources littéraires peuvent-elles nous donner quelques indications sur la compagnie groupée autour de Diderot ?



DIDEROT
par L. M. Vanloo

La scène se passe dans la célèbre bibliothèque (à Paris, rue Taranne). Le lieu n'est nullement invraisemblable, mais cependant il ne convient pas peut-être très bien à l'atmosphère — presque de soirée littéraire — que Meissonier a créé. D'après ses œuvres, les récits de sa vie, on s'imagine Diderot dans un cénacle d'amis littéraires plutôt à Granval, à la Chevrette ou à Paris dans les salons du baron d'Holbach.



CHARDIN
par Cochin

Il y a donc peut-être dans la composition, au point de vue historique, quelque chose d'assez factice, et cette impression n'est que fortifiée lorsque nous reconnaissons en effet J. Vernet, Chardin, Vanloo, que Diderot connaissait assurément : il a reçu des tableaux en présent de J.Vernet, il appréciait la conversation de Chardin, et il a posé pour Vanloo ; mais enfin, l'intimité représentée par Meissonier est douteuse.

Si les sources littéraires ne nous préparaient guère à reconnaître ces trois peintres, il faut cependant se rendre à l'évidence formée par la comparaison des personnages de Meissonier avec des documents iconographiques du XVIIIe siècle.

L'homme qui fait face à Diderot et écoute avidement ses paroles est Chardin. Pour s'en convaincre, on consultera de préférence aux pastels de La Tour ou de Chardin lui-même qui le représente avec des lunettes, la gravure de Cochin : même nez pointu, mêmes yeux perçants, même lèvre supérieure rentrée, même expression intelligente.

A côté de Chardin, Louis Michel Vanloo, comme le prouve la comparaison avec le tableau assez célèbre de L.-M. Vanloo, où il s'est représenté lui-même, faisant le portrait de son père.

A côté de Diderot, assis, on reconnaît nettement Joseph Vernet, tel que l'a peint Vanloo.

Non seulement les traits, le nez assez fort et droit, les boucles de la coiffure rappellent exactement le modèle du portrait de Vanloo, mais, fait plus frappant, et susceptible peut-être de servir de critère pour l'identification des autres personnages de la toile : Joseph Vernet a sur la toile de Vanloo et sur celle de Meissonier la même attitude ; il est représenté de trois-quarts.




Joseph VERNET
par Vanloo

A côté des peintres groupés autour de la table, Meissonier a rassemblé sur la toile trois philosophes dont les traits sont bien connus, grâce à l'iconographie qui les concerne : Helvétius, d'Alembert, le Baron d'Holbach.

Celui qui dans le fond de la salle s'appuie à la bibliothèque, est Helvétius.

De nombreuses gravures faites d'après le tableau de Vanloo et son très beau buste par Caffieri (au Louvre), nous ont rendu sa physionomie familière. Peint de face comme sur le tableau de Vanloo, nous le reconnaissons à ses grosses paupières, aux sourcils arqués et réguliers, à la coiffure en boucles à quatre étages qui s'écartent un peu de la tête, le menton rond, le visage gras.



HELVÉTIUS
par Vanloo

Près du paravent, d'Alembert nous rappelle le pastel de La Tour (au Louvre) : même bouche narquoise, même sourire, même attitude : trois-quarts.


Enfin, appuyé à une chaise et debout, il nous semble reconnaître le Baron d'Holbach, dont les traits nous ont été fixés dans un dessin de Carmontelle. Meissonier pouvait en connaître une reproduction ; il connaissait même, sans

doute, l'original qui est au musée de Chantilly. Ce n'est qu'un dessin, mais précis, ferme et vivant, où le baron apparaît bien comme un homme froid, distant, avec des traits un peu durs, grand nez, lèvre mince.

Nous croyons avoir établi l'identité des amis de Diderot.

Deux conclusions s'imposent :

La composition de la compagnie qui entoure Diderot n'est pas homogène. Cette rencontre de philosophes et de peintres n'est guère vraisemblable, et si les peintres sont là pour écouter la lecture de quelque « Salon » de Diderot, on s'étonne fort de ne pas voir à côté d'eux par exemple, et surtout : Grimm, dont l'influence sur Diderot dans le domaine de la critique d'art a été si grande ; du point de vue de la vérité historique, littéraire, il faut avouer que le tableau est contestable.


D'ALEMBERT
par La Tour

D'autre part, il est évident que si Meissonier a groupé autour de Diderot des personnages très différents et que la réalité ne devait pas rapprocher très souvent, c'est que le choix des auditeurs de Diderot lui a été en quelque sorte imposé par les sources iconographiques qui étaient à sa disposition.

Meissonier a représenté les personnages dont nous avons des portraits satisfaisants et assez nombreux. Manifestement il s'est attaché à dégager la psychologie des hommes qu'il entendait représenter (voyez la physionomie de celui qu'on appelait le « bonhomme Chardin », voyez Helvétius, d'Alembert, d'Holbach, enfin Diderot). Et c'est pourquoi cette toile donne une si intense expression de vie et de vérité.

Alf. Daniel-Brunet.

PRÉFÉRENCE JUSTIFIÉE

1° — Produit Français
2° — Formule heureuse { NaBr, Lupulin, Phosphates
3° — Prix accessible
4° — Goût agréable

NOVO-BROL

***Bouillon bromuré*, en tablettes,**

NaBr chimiquement pur (1 gr.) avec addition de Lupulin (0,025) et de Phosphates (0,65)

Bromure non spécifié



Le Novo-Brol est le seul produit utilisant les remarquables vertus calmantes du lupulin *(Ext. du houblon)*, associé au bromure. *(A.-C. Guillaume et H. Leclerc).*

Les phosphates du Novo-Brol entretiennent l'élément nutritif du noyau cellulaire, toujours déphosphatisé chez les névropathes.

Indications : hyperexcitabilité morale ou physique, crises nerveuses et syndrome sympathicotonique.

Mode d'emploi et dose : *Voir Tableau Posologique*

jour

en

jour

de

grandissant

va

Médical

Corps

du

près

Novo-Brol

du

succès

Le

NOVO-BROL

Préférence justifiée

Produit Français
Formule Heureuse
Goût Agréable
Prix Accessible

Bromure = 1gr. par tabl.

Bouillon Bromuré
avec Addition de Lupulin
et de Phosphates

DES

Laboratoires Alf. Daniel-Brunet

8, Rue de la Source PARIS (16e)



Le Neurène




"normalise"
l'excitabilité nerveuse

T. III. — n° 8

les sources scientifiques littéraires anecdotiques



Editées par Alf. DANIEL-BRUNET,
8, Rue de la Source,
PARIS XVIe.




MUCILAGE PUR
CORÉÏNE
(χορεῖν = balayer)
LABORATOIRES
ALF DANIEL-BRUNET
La Coréïne -- le seul mucilage pur existant --
est admise par l'Assistance Publique

Novo-Brol

Bouillon bromuré français

avec add. de lupulin
et de phosphates



Préférence justifiée :

1 — produit Français
2 — formule heureuse
3 — goût agréable
4 — prix accessible

Neurène
Novo-brol

LES LABORATOIRES A. DANIEL-BRUNET


(Corëine Neurène Novo-Brol Ampoules Cholorgine etc.)

se feront un plaisir, Docteur, de vous adresser les échantillons que vous désirez

Tél. Auteuil 08-82

8 Rue de la Source
PARIS (16e)

Neurène



4 à 5 cuill. à café par jour dans eau sucrée froide

Principe actif de la
VALÉRIANE
SANS ODEUR


T. III. — n° 8

“ Les Sources ”

Remarques morphologiques (1) à propos de cristaux de neige

Ce que l'on apprend n'est qu'une porte que l'on ouvre sur l'immensité ; plus il y a d'ouvertures, plus le regard y pénètre.

GOBINEAU.



On connait depuis longtemps les formes variées qu'affectent les cristaux de neige. Le microscope nous a révélé ces formes et la photographie a permis de les mieux étudier. On en compte à l'heure actuelle plus de trois cents variétés.

Ce que l'on soupçonne moins, ce sont les difficultés que l'on rencontre pour obtenir des photographies nettes qui ne déforment pas la réalité.

D'abord quand la température est plus élevée que celle des cristaux, ils fondent très rapidement et s'évaporent sur l'objectif, surtout si l'on n'emploie pas de lames recouvrantes ; mais chose curieuse, l'évaporation est plus rapide encore si la température est plus basse, à cause de la siccité plus grande de l'air. Il faut donc opérer à température strictement identique.

Autre danger : certains cristaux dits lagéniformes (de *lagena*, bouteille) sont constitués par une quantité considérable de fioles

(1) Le mot *morphologie* est dû à Gœthe.

minuscules ou lagènes de glace qui renferment de l'eau non gelée ; si la température s'abaisse, l'eau qui se trouve dans les lagènes se congèle et les fait éclater, supprimant ainsi la régularité des cristaux.

Au microscope, les limites extérieures des cristaux et celles des cavités intérieures forment des lignes noires ; pour les rendre plus brillantes et plus visibles, il suffit d'introduire dans l'appareil un diaphragme à obturateur central. Les cristaux éclairés obliquement de bas en haut, se présentent en pleine lumière sur fond obscur, et les limites extérieures aussi bien que celles des cavités intérieures se présentent sous la forme de lignes blanches.




Tableau I.
Photographies sans retouche, de cristaux de neige

En ce qui concerne les formes des cristaux, nous ne pouvons que répéter ce que nous avons dit aussi bien à propos des curieuses analogies qui existent entre le

monde animal, le végétal et le minéral (1), que des formes singulières que prennent sous l'action des diverses notes de la gamme, certaines substances malléables (2) : c'est que l'apparente variété des êtres n'est qu'un leurre, et que les formes suivant lesquelles agissent les forces du cosmos sont relativement peu nombreuses, la nature ne craignant pas de se répéter.




Tableau II.
Photographies sans retouche, de cristaux de neige

Il est en effet démontré que *ce sont les forces qui morphogénisent et il est à supposer qu'elles morphogénisent à leur image parce qu'elles possèdent elles-mêmes des formes* — et ces formes semblent se ramener à un nombre de types assez restreint; car, « que la matière soit mise en œuvre par le jeu des forces

(1) Cf. : *"Les Sources"*, T. II, n° 7 et T. III, n° 2.
(2) Cf. : *"Les Sources"*, T. III, n° 3.

Traitement Remarquable

SOUVENT LE SEUL

de la Constipation et de certaines formes diarrhéiques par

La Coréïne

MUCILAGE PUR

Procédé du Dr O. Taillandier
Ancien Chef de Laboratoire
des Hôpitaux



GRANULÉ PAILLETTES






Absorbe et Retient **50 fois** son poids d'eau

La Coréïne est un mucilage pur, en tant que mucilage D'ABORD

PUR AUSSI grâce à l'absence de toute substance étrangère mélangée au principe mucilagineux

MODE D'EMPLOI et DOSE : *Voir Tableau Posologique.*

Avec la Coréïne,
mucilage pur,
vous avez en main,
Docteur,
la vraie thérapeutique
de la Constipation



Cliché Madame Albin Guillot

Vue Générale

des

Laboratoires

DANIEL-BRUNET

à

Boulogne-s/-Seine



(Superficie 3.787 m²)

Laboratoires

Alf. Daniel-Brunet

DIRECTION :

8, Rue de la Source, 8

PARIS - XVIe

Téléphone : Auteuil 11-86

	COMPOSITION	FORME PHARMACEUTIQUE	INDICATIONS	DOSE ET MODE D'EMPLOI	TRAVAUX ET BIBLIOGRAPHIE
Neurène	Bornéol soluble. Principe actif de la Valériane. Sans odeur.	Solution.	Tonique régulateur des centres nerveux.	2 à 5 cuillerées à café par jour, chaque cuillerée dans 1/4 de verre d'eau sucrée froide.	Découvert en 1906, par le Professeur Brissonnet.
Coréïne	Mucilage **Pur**	Paillettes et granulé.	Constipation, Colite muqueuse. Colite muco-membraneuse.	*Adultes :* 6 à 7 cuillerées à café par jour, au moment des repas, mélangées à lait, potage, compote, etc. *Enfants :* 2 à 3 cuillerées à café par jour.	*Pathologie gastro-intestin.*, A Mathieu et J.-C. Roux. *Art. de* F. Moutier, Millon, Friedel, Taillandier, etc.
Stal-Kosal	Coréïne et Carbonate de Bismuth : aa associés au Kaolin et au Co^3 Ca.	Poudre impalpable	Dyspepsies Hyperchlorhydries Douleurs gastriques Crampes Colites — Typhlites Sigmoïdites	— Une grande cuill. à soupe, bien délayée dans un demi-verre d'eau légèrement tiède, le matin, au lit et à jeun. — Une deuxième cuill. à soupe le soir, une heure avant le dîner. — Une cuill. à dessert au moment des douleurs et une deuxième si les douleurs persistent.	
Novo-Brol	Bouillon bromuré français en tablettes, à base de Lupulin (0,025). NaBr (1 gr.) et phosphates (0,65) par tabl. de 2 gr.		Puissant sédatif du système nerveux reconstit. cellulaire.	Verser la valeur d'une tasse d'eau bouillante (5 cuill. à soupe environ), sur une tablette de Novo-Brol pour obtenir un bouillon que l'on absorbe bien chaud, tel quel, ou mélangé à l'alimentation habituelle. *Dose normale*, toujours utile · 1 à 3 tab. par jour. *Dose forte :* 3 à 6 tabl. par jour. *Enfants nerveux :* 1 à 2 tabl. par jour.	
Cholergine	Lipoïdes totaux de la glande hépatique du taureau (bile et foie), et colloïdes du parenchyme. } 0. 06 Huile de sésame 2 c.c.	Ampoules injectables de 2 c.c.	**Médication antitoxique.** Insuffisance hépatique. Tuberculose. Convalescence des maladies infectieuses.	1 inject. intra-musc. tous les jours ou tous les 2 jours. Le traitement comporte environ 30 inject. avec arrêt de quelques jours entre chaque dizaine. Injection au-dessus de la fosse rétro-trochantérienne. Enfoncer l'aiguille à 3 c/m de profondeur et injecter très lentement. Piqûre indolore. Faire suivre d'une léger massage.	*Académie des Sciences* (Juin et Nov. 1911). *Acad. de médecine* (Avril 1911). *Soc. de Thérapeutique* (Janvier et Mars 1911). *Soc. de Pathologie comparée* - (Nov. 1913, etc.)
Hépato-Byl	Association des opothérapies hépatique, biliaire et entérique.	Extrait mou en ovoïdes **glutinisés.**	Affections du foie. Lithiase biliaire. Entéro-colite muco-membraneuse.	4 à 8 ovoïdes par jour en 3 fois. 10 minutes avant les repas ; ou le soir la dose complète en une seule fois avant de se coucher.	*Soc. de Biologie* (Oct. 1911). *Congrès de l'Assoc. française pour l'Avancem. des Sciences* - (Nîmes 1912).
Ovothyrol	Ovoïdes enduits d'un verni à l'éther et glutinisés. Grâce à ce procédé d'enrobage tout a fait spécial et unique, les extraits ovarien et thyroïdien sont d'une conservation parfaite. Ils sont, dans l'ovoïde, à l'état pulvérulent. Chaque ovoïde renferme : poudre d'ovaire 0,05, ext. thyroïd. 0,015.		Insuffisance ovarienne et thyroïdienne. Troubles de la ménopause, de la puberté, de la croissance, de la grossesse, etc.	Personnes jeunes et au début du traitement : 1 ovoïde 3 fois par jour. Au-dessus de 30 ans : 2 ovoïdes 3 fois par jour.	
Ostéo-hépatine	Opothérapie osseuse et hépatique associées.	Tablettes friables.	Médication antidécalcifiante et récalcifiante.	*Adulte :* 2 à 5 tabl. *Enfant :* 2 tabl. pulvérisées. Se prennent aux repas avec une gorgée de liquide ou potage, ou pulvérisées et mélangées aux aliments.	*Soc. de Thérapeut.* (Jan. 1912). *Congrès de l'Assoc. française pour l'Avancement des Sciences* Dijon 1911).

Pour absorber la Coréïne

Le Conseil du Médecin aux Malades " difficiles "

Peu de produits sont plus faciles à absorber que la **Coréïne en paillettes**, à la condition toutefois de tenir compte de nos indications et en **particulier d'éviter deux erreurs** : **1°** de la mettre à sec dans la bouche et **2°** de la mélanger avec de l'eau.

— Le matin, mettez dans un bol la quantité de Coréïne en paillettes prescrite, et versez dessus du lait... ou café au lait... chaud, dans la **proportion de 3 cuillerées à bouche pour 2 cuillerées à café de paillettes.**

Mélanger vivement et absorber **tout de suite comme un potage.**

Aux repas du midi ou du soir, mélangez la paillette avec quelques cuillerées de potage, de purée de légumes ou de compote.

La dose peut être augmentée ou diminuée suivant l'effet obtenu. La régularisation des fonctions intestinales étant obtenue, continuer l'usage de la Coréïne à la dose de 1 à 2 cuil. à café au petit déjeûner du matin.

— Les enfants prennent très aisément la paillette de Coréïne, mélangée avec quelques cuillerées de bouillie (phosphatine, farines lactées..., banania...) ou mélangée avec un peu de lait, de potage, de purée ou de compote.

— Quant aux nourrissons et aux bébés une pincée de paillettes dans une cuillerée à café de lait chaud.

— Le **Granulé de Coréïne** se prend comme tous les granulés ; mettez directement dans la bouche par cuillerée à café la dose prescrite et avalez un peu de liquide après chaque prise.

La seule chose à éviter, c'est de laisser séjourner le granulé dans l'eau.


Pansement Gastro-Intestinal
par le

Stal-Kosal

"la poudre qui calme"

Coréïne bismuthée

La défense de l'estomac et de l'intestin




CORÉÏNE MUCILAGE PUR
ET CARBONATE DE BISMUTH CHIMIQUEMENT PUR AA
ASSOCIÉS AU KAOLIN ET AU CO_3Ca

Laboratoires ALF-DANIEL-BRUNET
8 Rue de la Source PARIS 16e

MODE D'EMPLOI et DOSE : ***Voir Tableau Posologique.***


naturelles, ou mise en œuvre par l'homme, ... que le facteur opérant soit l'Artiste ou la Nature... les transcriptions résultantes obéissent à la même norme... »; si bien que l'Univers se trouve en quelque sorte ramené vers une unité relative, vers une simplicité assez déconcertante, s'il est vrai que la Nature ne présente qu'une série assez peu variée de *gabarits morphiques*. Et ainsi se trouve confirmée l'antique parole du Rig-Véda : *« Le Réel est un, même si les sages lui donnent des noms divers »*.



Agrandissement du troisième cristal de la dernière rangée du tableau I.

On sait, par exemple, le rôle que joue dans la morphologie générale l'angle de 120° et l'hexagone, dont chacun des six angles égaux possède précisément cette valeur de 120°. Ce polygone se retrouve dans tout l'univers, aussi bien sur notre terre, dans les cellules végétales et animales, dans les cellules de cire des abeilles, que sous des aspects gigantesques, dans les cirques de la lune, dans les nébuleuses hexagonales...

L'examen des cristaux de neige nous démontre que leur variété n'est qu'apparente, et que leur forme géométrique dominante est aussi l'hexagone (à peine peut-on signaler une exception,




Agrandissement du cristal du tableau II marqué d'un ×

On y voit très nettement le double triangle, ou Sceau de Salomon, impossible à discerner sur la photographie directe.

Cette curiosité n'a pas encore été signalée, à notre connaissance.

le triangle du tableau I, qui n'est lui-même qu'un des six éléments de l'hexagone). Quant aux autres, malgré leur apparente diversité, ils se ramènent invariablement soit par la phériphérie, soit par le noyau à la forme hexagonale.

N'y a-t-il là qu'une simple curiosité, ou bien nous trouvons-nous en présence d'un « gabarit morphique », dont l'avenir nous révélera peut-être la signification symbolique, gabarit qui ne serait que le résultat d'une puissance redoutable, — de la Force à laquelle nous devons l'existence, la souffrance, la mort? Nous laissons l'interrogation et ne nous soucions point de conclure.



Agrandissement du premier cristal du tableau II.

L'étude photographique des cristaux de neige réserve quelques surprises d'un autre ordre : l'épreuve réduite de certains d'entre eux paraît assez confuse de prime abord; l'agrandissement de cette épreuve, révèle des détails qu'on ne soupçonnait pas.

C'est ainsi que l'on peut examiner attentivement, même à l'aide d'une loupe très puissante la fig. marquée d'un × du tableau II : vous ne sauriez y découvrir trace du double triangle dit « étoile à six branches » ou « sceau de Salomon » ; nous en avons fait l'expérience à plusieurs reprises et vous pouvez nous en croire.

Mais si vous faites un agrandissement photographique, vous verrez apparaître nettement ce double triangle et au centre de la figure un hexagone parfait ; vous pouvez tenter cette expérience, même sur la figure du tableau II et vous constaterez la même chose que nous.

Ces quelques notes n'ont d'autre but que d'orienter la curiosité de nos lecteurs vers les études si passionnantes de la morphologie générale — études qui attirent à l'heure actuelle des esprits fort perspicaces et fort distingués (Monod - Herzen, — Jagadis Chunder Bose, — de Liesegang...)

Henri Poincaré disait : « On fait la science avec des faits, comme on fait une maison avec des pierres ». Nous n'avons pas la prétention de faire la science : nous apportons des pierres, que souvent d'autres ont taillées, et nous laissons faire le temps et les architectes, c'est-à-dire les savants.

Alf. Daniel-Brunet.

C'est pour nous un devoir agréable que de remercier M. Paul Le Cour, fondateur et rédacteur principal de l'intéressante revue *"Atlantis"*. C'est à son obligeance que nous devons de pouvoir reproduire ces cristaux de neige et notamment celui dont la photographie agrandie présente cette particularité si remarquable du Sceau de Salomon.

D.-B.

Qu'est-ce que la



?

La **Cholergine** est une dissolution dans l'huile végétale (huile de sésame lavée à l'alcool) des substances lipoïdes et colloïdales de la glande hépatique du taureau (bile et foie).

Chaque ampoule de 2 cc. d'huile contient 0,06 de **Cholergine**.

La **Cholergine** est une préparation originale sans similaires ni équivalents.

MÉDICATION ANTITOXIQUE
ANTIBACILLAIRE
ANTIHÉMOLYTIQUE
DYNAMOGÉNIQUE

indiquée dans :

1/ l'**insuffisance hépatique** (ictère, cirrhoses, affections hépatiques de la grossesse, et toutes les affections qui ont pour première base les défaillances du foie).

2/ la **tuberculose** (prébacillose et bacillose confirmée, adénites et phosphaturies tuberculeuses..., les hémoptysies qui sont rapidement et très favorablement influencées).

3/ la **convalescence des maladies infectieuses**.

Pour répondre aux exigences de la Thérapeutique actuelle, et à la demande de nombreux médecins, nous délivrons sur prescription médicale,

des boîtes de Cholergine camphrée

MODE D'EMPLOI et DOSE : ***Voir Tableau Posologique.***

PRÉFÉRENCE JUSTIFIÉE

1° — Produit Français
2° — Formule heureuse { NaBr, Lupulin, Phosphates
3° — Prix accessible
4° — Goût agréable

NOVO-BROL

***Bouillon bromuré,* en tablettes,**

NaBr chimiquement pur (1 gr.) avec addition de Lupulin (0,025) et de Phosphates (0,65)

Bromure non spécifié



Le Novo-Brol est le seul produit utilisant les remarquables vertus calmantes du lupulin *(Ext. du houblon),* associé au bromure. *(A.-C. Guillaume et H. Leclerc).*

Les phosphates du Novo-Brol entretiennent l'élément nutritif du noyau cellulaire, toujours déphosphatisé chez les névropathes.

Indications : hyperexcitabilité morale ou physique, crises nerveuses et syndrome sympathicotonique.

Mode d'emploi et dose : *Voir Tableau Posologique*



Le Neurène



"normalise"
l'excitabilité nerveuse

T. III. — n° 9

les sources
scientifiques littéraires anecdotiques



Editées par Alf. DANIEL-BRUNET,
8, Rue de la Source.
PARIS XVIe.



Chaque tablette contient :
1 gr. NaBr chim. pur
0,025 lupulin
0,65 phosphates

Une ou deux tablettes

de

NOVO-BROL

bouillon bromuré français

prises le soir,
dans une tasse d'eau chaude,
procurent un " **sommeil réparateur** "
suivi, le matin, d'un



BOIS d'après JEANÈS


" Réveil " léger et agréable.

“ Les Sources ”

La vie est un tourbillon

J'ai vu, avec un intérêt passionné, les figures obtenues par les plaques vibrantes de l'ingénieux "eidophone" (1). Elles illustrent l'idée qui me hante depuis longtemps, à savoir le tourbillon essentiel, intense et continu de la vie.

L'œuf de poule qui est la reproduction agrandie du microscopique œuf de beaucoup d'êtres, roule vertigineusement dans l'oviducte, comme un ballon dans son réticule en tordant les extrémités du filet pour en faire les chalazes. Il est entraîné dans son mouvement de descente par des cellules dont les cils vibratiles ont des mouvements circulaires et continus.



Le spermatozoïde ne le cède pas en vivacité à l'ovule qu'il va rencontrer. Il pagaie vigoureusement dans le fluide spermatique et les mares de mucus féminin avec sa longue queue aux propulsions hélicoïdales.

La matière, en son extrême division, a des mouvements browniens en sens divers, sans doute spéciaux à chaque élément.

La forme de l'œuf indique le *tour du potier* de la nature qui l'a confectionné. Il est même des œufs, ceux des squales en

---

(1) *" Les Sources ",* Tome III, n° 3.


particulier, qui demeurent en vis sans fin. Sans doute que le tour n'allait pas assez vite pour que la centrifugation n'arrivât pas à une forme arrondie. Une fois l'œuf fécondé et arrêté dans le nid, le tourbillon existe toujours dans l'évolution de l'être nouveau qui en sortira. Mais la force motrice se décomposera et sa puissance extravaguée affectera les innombrables éléments du corps néo-formé. Je n'en veux pour témoins que les sillons des extrémités digitales, les tornades des cheveux et du poil dont l'arrêt brusqué par des contingences crée ce que l'on appelle des épis.

Les fleurs de même, pour s'épanouir, déroulent lentement leurs boutons primitivement tordus et pressés en leur gaîne. Voyez un volubilis qui s'ouvre : il ne fait que développer le cornet de ses pétales serrées en torsade. Quand il a fini son travail, il se fane.

Œuf de squale

Depuis la nébuleuse mystérieuse qui porte en gestation des systèmes entiers d'astres, jusqu'à l'être chétif que nous sommes, tout est marionnettes. Elles font trois petits tours et puis s'en vont. Tout est mouvement giratoire. *E motu vita.*

Quelles sont les vibrations qui engendrent les formes ? Cette conception du mouvement créateur de la vie nous rapproche



des influences astrales qui passionnaient nos ancêtres et qui méritent une étude vraiment appuyée.

Naître sous tel signe du Zodiaque détermine chez l'individu des aptitudes et des constitutions communes. C'est un fait reconnu mais bien mal contrôlé. Nous sommes des atomes dans la sarabande des mondes et nous en subissons les effluves de façon inconsciente.

Pourquoi notre science devenue si enfantinement positive et si étroitement expérimentale ne perçoit-elle qu'une analyse réduite des choses et a-t-elle déserté le vaste champ de l'astrologie? Autrefois les médecins tiraient des horoscopes qui rencontraient souvent les évènements. On devrait avec un nouvel acquis revenir à ces pratiques et tenir compte de

Les 12 signes du Zodiaque sont disposés de façon que les solstices et les équinoxes forment une croix verticale.

De plus chaque mois étant à cheval sur deux signes du Zodiaque, nous avons tenu à le marquer.

Indications du Stal-Kosal

Toutes les Gastrites
et toutes les Colites

Toutes les Inflammations
du Cœcum
(Typhlites aigües
et chroniques)

Mode d'Emploi du Stal-Kosal

— Une cuillerée à soupe bien délayée dans un demi-verre d'eau légèrement tiède, le matin au lit et à jeun.


— Une deuxième cuillerée à soupe le soir, une heure avant le dîner.

— Et une cuillerée à dessert au moment des douleurs.



Docteur, lorsque le NOVO-BROL ne vous semble pas indiqué pour votre malade, il vous paraîtra souvent opportun de le prescrire à son entourage, pour assurer à celui qui souffre, le repos et le calme indispensable à sa guérison !





Vue Générale

DES

Laboratoires DANIEL-BRUNET

à

Boulogne-s/-Seine



(Superficie 3.787 m²)

Laboratoires Alf. Daniel-Brunet

DIRECTION :

8, Rue de la Source, 8


PARIS - XVIe

Téléphone : Auteuil 11-86



	COMPOSITION	FORME PHARMACEUTIQUE	INDICATIONS	DOSE ET MODE D'EMPLOI	TRAVAUX ET BIBLIOGRAPHIE
Neurène	Bornéol soluble. Principe actif de la Valériane. Sans odeur.	Solution.	Tonique régulateur des centres nerveux.	2 à 5 cuillerées à café par jour, chaque cuillerée dans 1/4 de verre d'eau sucrée froide.	Découvert en 1906, par le Professeur Brissonnet.
Coréïne	Mucilage **Pur**	Paillettes et granulé.	Constipation. Colite muqueuse. Colite muco-membraneuse.	*Adultes :* 6 à 7 cuillerées à café par jour, au moment des repas, mélangées à lait, potage, compote, etc. *Enfants :* 2 à 3 cuillerées à café par jour.	*Pathologie gastro-intestin.*, A Mathieu et J.-C. Roux. *Art. de* F. Moutier, Millon, Friedel, Tailllandier, etc.
Stal-Kosal	Coréïne et Carbonate de Bismuth : aa associés au Kaolin et au Co³ Ca.	Poudre impalpable	Dyspepsies Hyperchlorhydries Douleurs gastriques Crampes Colites — Typhlites Sigmoïdites	— Une grande cuill. à soupe, bien délayée dans un demi-verre d'eau légèrement tiède, le matin, au lit et à jeun. — Une deuxième cuill. à soupe le soir, une heure avant le dîner. — Une cuill. à dessert au moment des douleurs et une deuxième si les douleurs persistent.	
Novo-Brol	Bouillon bromuré français en tablettes, à base de Lupulin (0,025), NaBr (1 gr.) et phosphates (0,65) par tabl. de 2 gr.		Puissant sédatif du système nerveux reconstit. cellulaire.	Verser la valeur d'une tasse d'eau bouillante (5 cuill. à soupe environ), sur une tablette de Novo-Brol pour obtenir un bouillon que l'on absorbe bien chaud, tel quel, ou mélangé à l'alimentation habituelle. *Dose normale*, toujours utile : 1 à 3 tab par jour. *Dose forte :* 3 à 6 tabl. par jour. *Enfants nerveux :* 1 à 2 tabl. par jour.	
Cholergine	Lipoïdes totaux de la glande hépatique du taureau (bile et foie), et colloïdes du parenchyme. } 0,06 Huile de sésame 2 c.c.	Ampoules injectables de 2 c.c.	**Médication antitoxique.** Insuffisance hépatique. Tuberculose. Convalescence des maladies infectieuses.	1 inject. intra-musc. tous les jours ou tous les 2 jours. Le traitement comporte environ 30 inject. avec arrêt de quelques jours entre chaque dizaine. Injection au-dessus de la fosse rétro-trochantérienne. Enfoncer l'aiguille à 3 c/m de profondeur et injecter très lentement. Piqûre indolore. Faire suivre d'une léger massage.	*Académie des Sciences* (Juin et Nov. 1911). *Acad. de médecine* (Avril 1911). *Soc. de Thérapeutique* (Janvier et Mars 1911). *Soc. de Pathologie comparée* - (Nov. 1913, etc.)
Hépato-Byl	Association des opothérapies hépatique, biliaire et entérique.	Extrait mou en ovoïdes **glutinisés.**	Affections du foie. Lithiase biliaire. Entéro-colite muco-membraneuse.	4 à 8 ovoïdes par jour en 3 fois, 10 minutes avant les repas ; ou le soir la dose complète en une seule fois avant de se coucher.	*Soc. de Biologie* (Oct. 1911). *Congrès de l'Assoc. française pour l'Avancem. des Sciences* - (Nimes 1912).
Ovothyrol	Ovoïdes enduits d'un verni à l'éther et glutinisés. Grâce à ce procédé d'enrobage tout a fait spécial et unique, les extraits ovarien et thyroïdien sont d'une conservation parfaite. Ils sont, dans l'ovoïde, à l'état pulvérulent. Chaque ovoïde renferme : poudre d'ovaire 0,05, ext. thyroïd. 0,015.		Insuffisance ovarienne et thyroïdienne. Troubles de la ménopause, de la puberté, de la croissance de la grossesse, etc.	Personnes jeunes et au début du traitement : 1 ovoïde 3 fois par jour. Au-dessus de 30 ans : 2 ovoïdes 3 fois par jour.	
Ostéo-hépatine	Opothérapie osseuse et hépatique associées.	Tablettes friables.	Médication antidécalcifiante et récalcifiante.	*Adulte :* 2 à 5 tabl. *Enfant :* 2 tabl. pulvérisées. Se prennent aux repas avec une gorgée de liquide ou potage, ou pulvérisées et mélangées aux aliments.	*Soc. de Thérapeut.* (Jan. 1912). *Congrès de l'Assoc. française pour l'Avancement des Sciences* (Dijon 1911)







Qu'est-ce que la



?

La **Cholergine** est une dissolution dans l'huile végétale (huile de sésame lavée à l'alcool) des substances lipoïdes et colloïdales de la glande hépatique du taureau (bile et foie).

Chaque ampoule de 2 cc. d'huile contient 0,06 de **Cholergine**

La **Cholergine** est une préparation originale sans similaires ni équivalents.

MÉDICATION ANTITOXIQUE
ANTIBACILLAIRE
ANTIHÉMOLYTIQUE
DYNAMOGÉNIQUE

indiquée dans :

1/ l'**insuffisance hépatique** (ictère, cirrhoses, affections hépatiques de la grossesse, et toutes les affections qui ont pour première base les défaillances du foie).

2/ la **tuberculose** (prébacillose et bacillose confirmée, adénites et phosphaturies tuberculeuses..., les hémoptysies qui sont rapidement et très favorablement influencées).

3/ la **convalescence des maladies infectieuses.**

Pour répondre aux exigences de la Thérapeutique actuelle, et à la demande de nombreux médecins, nous délivrons sur prescription médicale,

des boîtes de Cholergine camphrée

MODE D'EMPLOI et DOSE : ***Voir Tableau Posologique.***

l'indéniable impression, sur l'être vivant, des conjonctions et des vibrations aux ondes formidables jetées dans l'espace par le tournoiement perpétuel des astres.

On entre en naissant dans celui de Saturne, de Mars, des poissons, etc. et on en garde toute la vie le pas et la mesure.

On a abandonné le télescope pour le microscope. Celui-ci nous a révélé quelle était notre servitude vis-à-vis des infiniment petits qui se mêlent si fâcheusement à notre existence. Le pouvoir des infiniment grands ne doit pas être inférieur à celui des virus filtrants dont on connaît mal la source.

Il sera plus difficile de rechercher, dans le fouillis du firmament, les tenants et les aboutissants de nos actions et des phénomènes de notre vie terrestre, que de chercher la petite bête qui en trouble l'évolution et qu'on mit tant de siècles à découvrir.

L'astrologie n'est pas une science vaine mais négligée depuis un long temps à cause des difficultés venant de son ampleur. Venir au monde sous la bonne ou la mauvaise étoile confère une vie heureuse ou catastrophique. C'est une formule d'expérience, créée au temps où le divinateur se laissait choir dans un puits.

Avec nos ressources scientifiques actuelles, on peut regarder tantôt en haut, tantôt en bas, et commenter sa double observation. Nous nous trouvons entre deux instruments de prodigieuse portée : le télescope et le microscope.

Le monde est un tourbillon. L'être humain est emporté par celui de la planète sous laquelle il est né et il conserve la cadence de ses *"vibrations génératrices"* jusqu'à son dernier jour.

Dr Georges LOUVEL.
(La Ferté-Macé.)

Calculs provenant de la Collection des Laboratoires Daniel-Brunet

CONTRIBUTION AUX ÉTUDES MORPHOLOGIQUES
parues dans "*Les Sources*", T. II, n° 7, T. III, nos 2, 3, 8.



Calcul trouvé dans l'estomac d'un cheval
(Grandeur naturelle)






Quelques calculs biliaires de bovidés

Combien curieux ces calculs ! Ils sont une contribution nouvelle aux études que nous avons précédemment publiées. — Comme nous l'avons dit, les forces de la nature semblent orientées suivant certaines formes assez peu nombreuses, et ces formes morphogénisent la matière à leur image.

Et si ces formes nous frappent, n'est-ce pas parce qu'elles répondent à des conceptions abstraites de notre esprit ?

A. D.-B.

LES

DERNIERS VERS

DE

P. DE RONSARD

Le sommeil tant soit peu n'évente de ses ailes
Mes yeux tousjours ouverts, et ne puis affermir
Paupière sur paupière, et ne fais que gémir,
Souffrant comme Ixion des peines éternelles...

Mais, ne pouvoir dormir, c'est bien de mes malheurs
Le plus grand, qui ma vie enchagrine et dépite !
Seize heures, pour le moins, je meurs les yeux ouvers,
Me tournant, me virant de droit et de travers
Sus l'un, sus l'autre flanc ! je tempeste, je crie...

Heureux, cent fois heureux, animaux qui dormez
Demy an, en vos trous, sous la terre enfermez,
Sans manger du pavot qui tous les sens assomme !
J'en ay mangé, j'ay beu de son jus oublieux,
En salade, cuit, cru, et toutesfois le somme
Ne vient pas sa froideur s'asseoir dessus mes yeux.

L'Art d'écouter

Il fut pratiqué de façon très originale et très spirituelle par un député de l'Assemblée Nationale, Jules Buisson.

Cet honorable, doué d'un rare talent de dessinateur. eut la suprême adresse, à la fois, d'écouter ses collègues et de leur prouver par les silhouettes qu'il traça de la plupart d'entre eux, qu'il avait su les comprendre. Il en fit un album, qu'il intitula "Le Musée des Souverains" et qu'il envoya à ses collègues avec cette épitre dédicatoire :

A mes Collègues,

En France, on ne sait pas écouter. Dirai-je pourquoi ?

Savoir écouter, expression suprême du savoir-vivre, désormais oubliée dans un monde où l'incertitude des situations et la mobilité des fortunes suppriment la vieille politesse et les traditions.

Deux choses surtout nous gênent comme auditeurs : un défaut national, la vanité ; une faculté nationale, l'esprit. Nous avons à la fois trop de vanité et trop d'esprit pour bien écouter.

Pendant qu'on nous parle, nous nous figurons aisément que ce que nous aurions à répondre vaut infiniment mieux, presse infiniment plus que ce qu'on nous dit : et la vivacité de notre intelligence est telle, qu'une idée à peine émise, nous en supportons mal les développements.

De là, chez tout interlocuteur français, une impatience se traduisant de mille manières, suivant le temps, le lieu, les tempéraments.

Dans les corps délibérants, elle me semble avoir une expression prédominante : le dessin et le griffonnage. Faites le tour d'un tapis vert de commission ou de bureau, des pupitres de l'Assemblée, au sortir de nos séances, chaque place garde la marque de cette disposition nerveuse des Français. Les cahiers des plus attentifs sont même les plus chargés.

D'où l'on pourrait conclure que le dessin est resté chez nous la dernière forme courtoise de l'audition . .

L'auditeur qui dessine n'interrompt jamais...

Cf. I. C. C.



2 à 5 cuill. à café par jour
dans 1/4 de verre d'eau sucrée, froide.

Pour absorber la Coréïne

Le Conseil du Médecin aux Malades " difficiles "

Peu de produits sont plus faciles à absorber que la **Coréïne en paillettes**, à la condition toutefois de tenir compte de nos indications et en **particulier d'éviter deux erreurs** : **1°** de la mettre à sec dans la bouche et **2°** de la mélanger avec de l'eau.

— Le matin, mettez dans un bol la quantité de Coréïne en paillettes prescrite, et versez dessus du lait... ou café au lait... chaud, dans la **proportion de 3 cuillerées à bouche pour 2 cuillerées à café de paillettes.**

Mélanger vivement et absorber **tout de suite comme un potage.**

Aux repas du midi ou du soir, mélangez la paillette avec quelques cuillerées de potage, de purée de légumes ou de compote.


La dose peut être augmentée ou diminuée suivant l'effet obtenu. La régularisation des fonctions intestinales étant obtenue, continuer l'usage de la Coréïne à la dose de 1 à 2 cuil. à café au petit déjeûner du matin.

— Les enfants prennent très aisément la paillette de Coréïne, mélangée avec quelques cuillerées de bouillie (phosphatine, farines lactées..., banania...) ou mélangée avec un peu de lait, de potage, de purée ou de compote.

— Quant aux nourrissons et aux bébés une pincée de paillettes dans une cuillerée à café de lait chaud.

— Le **Granulé de Coréïne** se prend comme tous les granulés ; mettez directement dans la bouche par cuillerée à café la dose prescrite et avalez un peu de liquide après chaque prise.

La seule chose à éviter, c'est de laisser séjourner le granulé dans l'eau.


MUCILAGE PUR
CORÉÏNE
(χορεῖν = balayer)
LABORATOIRES
ALF DANIEL-BRUN
PARIS - 8 Rue de la So
La Coréïne -- le seul mucilage pur existant --
est admise par l'Assistance Publique

Le Neurène



"normalise"

l'excitabilité nerveuse

T. III. — n°10

Les Sources
scientifiques littéraires anecdotiques



Editées par Alf. DANIEL-BRUNET,
8, Rue de la Source,
PARIS - XVIe.


Pansement Gastro-Intestinal
par le

Stal-Kosal

"la poudre qui calme"

Coréïne bismuthée

La défense de l'estomac et de l'intestin



CORÉÏNE MUCILAGE PUR
ET CARBONATE DE BISMUTH CHIMIQUEMENT PUR AA
ASSOCIÉS AU KAOLIN ET AU CO3CA

Laboratoires ALF·DANIEL-BRUNET
8 Rue de la Source PARIS 16e

MODE D'EMPLOI et DOSE : ***Voir Tableau Posologique :***

Publicité Daniel-Brunet




2 à 5 cuill. à café par jour
dans 1/4 de verre d'eau sucrée, froide.

Publicité Daniel-Brunet

T. III. — n° 10

“ Les Sources ”

Gnomons Astronomiques



VANT la création des observatoires aetuels, avant les facilités données par la T. S. F. pour avoir à tout moment l'heure exaete, on s'était préoeeupé de eonnaître "midi à sa porte".


Les Chinois, les Egyptiens, surtout les Chaldéens et mêmes les Juifs (ear il est question dans le livre des Rois d'un gnomon connu sous le nom d'Horloge d'Achaz que le texte appelle "heure de la pierre") avaient imaginé des gnomons (de γνώμων - règle) qui se eomposaient essentiellement d'un style faisant ombre sur une surfaee plane, et indiquant par le simple déplaeement de eette ombre, les différentes heures de la journée. (Pour la nuit, e'était plus difficile, attendu que le soleil revenant d'oeeident en orient suivait un ehemin invisible et ineonnu, d'après l'amusante explieation du Baron de Fœneste, paree qu'il revenait de nuit).

Ces gnomons furent perfeetionnés par les Grees et les Romains (Vitruve), mais leur établissement présentait eertaines diffieultés et néeessitait des eonnaissances mathématiques et astronomiques assez préeises ; aussi faut-il attendre les XVIIe et XVIIIe sièeles pour trouver des gnomons tout à fait seientifiques.

Les plus eonnus sont eelui de Sainte Pétronne, à Bologne, eonstruit en 1653 par Cassini, et surtout celui de l'église Saint-Sulpice, à Paris, établi en 1742 sur les plans de Lemonnier de l'Aeadémie des Seienees et

d'Henry Sully, le célèbre horloger, — par Langlois, à la demande de M. Languet, curé de la paroisse.

Ce dernier "voyait depuis longtemps avec douleur l'incertitude continuelle où l'on était sur le vrai temps du jour ; il communiqua au sieur Sully ses idées et le pria de *poser une méridienne* sur le pavé de son église, au vrai nord et sud. Celui-ci pratiqua à cet effet une ouverture circulaire, d'un pouce de diamètre sur une plaque de laiton soigneusement attachée au côté occidental de la fenêtre méridionale de la croisée, à la hauteur de 75 pieds, et les rayons du soleil passant par cette ouverture, forment sur le pavé une image ovale d'environ 10 pouces 1/2 de long sur 3 1/2 de large au solstice d'été. Cette image augmente en longueur et en largeur, tous les jours, jusqu'au solstice d'hiver et revient en diminuant de la même manière. Le mouvement de l'image se fait sur le pavé d'occident en orient, et le vrai midi est quand cette image est partagée exactement en deux parties égales par la ligne méridienne".



La méridienne formée d'une bande de cuivre est tracée sur le pavé même de l'église.

A son extrémité sud, se trouve une plaque de cuivre portant l'image zodiacale du Cancer, et l'inscription :

OBLIQUITAS ECLIPTICAE MAXIMA
23° 28' 40"

Sur le parcours de la méridienne en cuivre, près de la balustrade du chœur, une autre plaque elliptique marque l'emplacement des équinoxes.


A son extrémité nord, la bande se redresse et monte verticalement au centre d'un *obélisque* reposant sur quatre *crocodiles* de bronze et terminée par une boule dorée surmontée d'une croix. Sont-ce là des symboles ?

On sait que l'obélisque est un des accessoires du culte solaire. Faut-il y voir simplement une preuve de l'intérêt que l'on portait déjà aux choses d'Egypte ? — C'est possible !

Au solstice d'hiver, le rayon solaire frappe un endroit placé environ aux 3/4 de la hauteur de l'obélisque, portant l'image zodiacale du Capricorne.

A noter les inscriptions placées sur la partie inférieure de l'obélisque, de chaque côté de la méridienne :

A gauche, le texte indique que ce gnomon a pour but de déterminer scientifiquement l'équinoxe du printemps et par suite la date de la fête de Pâques. Il rappelle les travaux parfois ardus et pas toujours exacts, des prédécesseurs — le saint évêque Hippolyte... Grégoire XIII... Clément XI...



Cliché A. Yvon

A droite l'inscription (dont une partie effacée sous la Révolution, parce qu'elle relatait la gloire et la magnificence de Louis XV et de son administration !) relate le nom et les titres de l'auteur, ainsi que l'année de l'érection du monument. Au-dessous des textes de l'Ecriture, en latin à gauche, en français à droite. (1)

(1) Une partie de ces renseignements concernant Saint-Sulpice, nous a été communiquée par M. l'abbé Malbois, auteur d'un volumineux travail inédit sur cette église.



LE CONTRETEMPS

Avant la découverte de la Coréïne

Qu'est-ce que la



?

La **Cholergine** est une dissolution dans l'huile végétale (huile de sésame lavée à l'alcool) des substances lipoïdes et colloïdales de la glande hépatique du taureau (bile et foie).

Chaque ampoule de 2 cc. d'huile contient 0,06 de **Cholergine**

La **Cholergine** est une préparation originale sans similaires ni équivalents.

MÉDICATION ANTITOXIQUE
ANTIBACILLAIRE
ANTIHÉMOLYTIQUE
DYNAMOGÉNIQUE

MÉDICATION ANTITOXIQUE — 10 AMPOULES INJECTABLES de 2cc — CHOLERGINE — LABORATOIRES A. DANIEL BRUNET

indiquée dans :


1/ l'insuffisance hépatique (ictère, cirrhoses, affections hépatiques de la grossesse, et toutes les affections qui ont pour première base les défaillances du foie).

2/ la tuberculose (prébacillose et bacillose confirmée, adénites et phosphaturies tuberculeuses..., les hémoptysies qui sont rapidement et très favorablement influencées).

3/ la convalescence des maladies infectieuses.

Pour répondre aux exigences de la Thérapeutique actuelle, et à la demande de nombreux médecins, nous délivrons sur prescription médicale,

des boîtes de Cholergine camphrée



MODE D'EMPLOI et DOSE : *Voir Tableau Posologique.*

Vue Générale
DES
Laboratoires
DANIEL-BRUNET
à
Boulogne-s/-Seine




(Superficie 3.787 m²)

Laboratoires
Alf. Daniel-Brunet

DIRECTION :
8, Rue de la Source, 8
PARIS - XVIe


TÉLÉPHONE : AUTEUIL 11-86





	COMPOSITION	FORME PHARMACEUTIQUE	INDICATIONS	DOSE ET MODE D'EMPLOI	TRAVAUX ET BIBLIOGRAPHIE
Neurène	Bornéol soluble. Principe actif de la Valériane. Sans odeur.	Solution.	Tonique régulateur des centres nerveux.	2 à 5 cuillerées à café par jour, chaque cuillerée dans 1/4 de verre d'eau sucrée froide.	Découvert en 1906, par le Professeur Brissonnet.
Coréïne	Mucilage **Pur**	Paillettes et granulé.	Constipation, Colite muqueuse. Colite muco-membraneuse.	*Adultes :* 6 à 7 cuillerées à café par jour, au moment des repas, mélangées à lait, potage, compote, etc. *Enfants :* 2 à 3 cuillerées à café par jour.	*Pathologie gastro-intestin.*, A Mathieu et J.-C. Roux. *Art. de* F. Moutier, Millon, Friedel. Taillandier, etc.
Stal-Kosal	Coréïne et Carbonate de Bismuth : aa associés au Kaolin et au Co^3 Ca.	Poudre impalpable	Dyspepsies Hyperchlorhydries Douleurs gastriques Crampes Colites — Typhlites Sigmoïdites	— Une grande cuill. à soupe, bien délayée dans un demi-verre d'eau légèrement tiède, le matin, au lit et à jeun. — Une deuxième cuill. à soupe le soir, une heure avant le dîner. — Une cuill. à dessert au moment des douleurs et une deuxième si les douleurs persistent.	
Novo-Brol	Bouillon bromuré français en tablettes, à base de Lupulin (0,025), NaBr (1 gr.) et phosphates (0,65) par tabl. de 2 gr.		Puissant sédatif du système nerveux reconstit. cellulaire.	Verser la valeur d'une tasse d'eau bouillante (5 cuill. à soupe environ), sur une tablette de Novo-Brol pour obtenir un bouillon que l'on absorbe bien chaud, tel quel, ou mélangé à l'alimentation habituelle. *Dose normale*, toujours utile : 1 à 3 tab. par jour. *Dose forte :* 3 à 6 tabl. par jour. *Enfants nerveux :* 1 à 2 tabl. par jour.	
Cholergine	Lipoïdes totaux de la glande hépatique du taureau (bile et foie), et colloïdes du parenchyme. } 0,06 Huile de sésame 2 c.c.	Ampoules injectables de 2 c.c.	**Médication antitoxique.** Insuffisance hépatique. Tuberculose. Convalescence des maladies infectieuses.	1 inject. intra-musc. tous les jours ou tous les 2 jours. Le traitement comporte environ 30 inject. avec arrêt de quelques jours entre chaque dizaine. Injection au-dessus de la fosse rétro-trochantérienne. Enfoncer l'aiguille à 3 c/m de profondeur et injecter très lentement. Piqûre indolore. Faire suivre d'une léger massage.	*Académie des Sciences* (Juin et Nov. 1911). *Acad. de médecine* (Avril 1911). *Soc. de Thérapeutique* (Janvier et Mars 1911). *Soc. de Pathologie comparée* - (Nov. 1913, etc.)
Hépato-Byl	Association des opothérapies hépatique, biliaire et entérique.	Extrait mou en ovoïdes **glutinisés.**	Affections du foie. Lithiase biliaire. Entéro-colite muco-membraneuse.	4 à 8 ovoïdes par jour en 3 fois, 10 minutes avant les repas ; ou le soir la dose complète en une seule fois avant de se coucher.	*Soc. de Biologie* (Oct. 1911). *Congrès de l'Assoc. française pour l'Avancem. des Sciences* - (Nimes 1912).
Ovothyrol	Ovoïdes enduits d'un verni à l'éther et glutinisés. Grâce à ce procédé d'enrobage tout à fait spécial et unique, les extraits ovarien et thyroïdien sont d'une conservation parfaite. Ils sont, dans l'ovoïde, à l'état pulvérulent. Chaque ovoïde renferme : poudre d'ovaire 0,05, ext. thyroïd. 0,015.		Insuffisance ovarienne et thyroïdienne. Troubles de la ménopause, de la puberté, de la croissance, de la grossesse, etc.	Personnes jeunes et au début du traitement : 1 ovoïde 3 fois par jour. Au-dessus de 30 ans : 2 ovoïdes 3 fois par jour.	
Ostéo-hépatine	Opothérapie osseuse et hépatique associées.	Tablettes friables.	Médication antidécalcifiante et récalcifiante.	*Adulte :* 2 à 5 tabl. *Enfant :* 2 tabl. pulvérisées. Se prennent aux repas avec une gorgée de liquide ou potage, ou pulvérisées et mélangées aux aliments.	*Soc. de Thérapeut.* (Jan. 1912). *Congrès de l'Assoc. française pour l'Avancement des Sciences* (Dijon 1911).





Pour absorber la Coréïne

Le Conseil du Médecin aux Malades "difficiles"

Mettre la **Coréïne en paillettes** à sec dans la bouche ou la mélanger avec de l'eau, constituent des moyens sans inconvénient thérapeutique, mais peu agréables.

La Coréïne en paillettes est très facile à absorber, à la condition de tenir compte des indications suivantes :

— Le matin, mettez dans un bol la quantité de Coréïne en paillettes prescrite, et versez dessus du lait... ou café au lait... chaud, dans la **proportion de 3 cuillerées à bouche pour 2 cuillerées à café de paillettes.**

Mélanger vivement et absorber **tout de suite comme un potage.**

Aux repas du midi ou du soir, mélangez la paillette avec quelques cuillerées de potage, de purée de légumes ou de compote.

La dose peut être augmentée ou diminuée suivant l'effet obtenu. La régularisation des fonctions intestinales étant obtenue, continuer l'usage de la Coréïne à la dose de 1 à 2 cuil. à café au petit déjeûner du matin.

— Les enfants prennent très aisément la paillette de Coréïne, mélangée avec quelques cuillerées de bouillie (phosphatine, farines lactées..., banania...) ou mélangée avec un peu de lait, de potage, de purée ou de compote.

— Quant aux nourrissons et aux bébés une pincée de paillettes dans une cuillerée à café de lait chaud.

— Le **Granulé de Coréïne** se prend comme tous les granulés ; mettez directement dans la bouche par cuillerée à café la dose prescrite et avalez un peu de liquide après chaque prise.

La seule chose à éviter, c'est de laisser séjourner le granulé dans l'eau.

Si le gnomon de l'église Saint-Sulpice est le plus connu, il en est beaucoup d'autres qui furent établis un peu partout à cette époque.


Le hasard vient d'en faire découvrir un que l'on ignorait. L'été dernier (août 1928), pendant que l'on effectuait au Palais-Bourbon la réfection des appartements destinés aux questeurs, on mit à jour sur le parquet d'une chambre orientée vers le midi, donnant sur la place Bourbon, les fragments d'un gnomon, marqué par des clous de cuivre. Grâce à l'habileté de M. A. Yvon, photographe, nous pouvons en donner ici une reproduction claire et absolument inédite.



Ce gnomon, comme on peut le voir, porte la date de 1786.

Il fut exécuté vraisemblablement sous la direction de l'architecte Bellizard. On sait en effet que ce palais — édifié pour la duchesse de Bourbon, sur les plans de Girardini en 1722, par Lassurance, Aubert, Leroux et Gabriel le père, fut achevé de 1765 à 1777, par Peyre, Le Carpentier, Barreau, Gabriel et Bellizard, après avoir été acquis par les tuteurs du Prince de Condé. Ceux-ci construisirent les deux ailes qui encadrent l'entrée du côté de la place Bourbon (1).

(1) Le Palais ne fut affecté à la Représentation Nationale qu'en septembre 1795, par la Convention.



Gr. 800^{d}

Insectes (ou larves d'insectes ?) trouvés entre les feuillets d'un vieil antiphonaire faisant partie d'un lot de vieux bouquins achetés dans une vente.

Le volume suait l'humidité, dégageait une forte odeur de moisi et la couverture et le dos étaient à demi rongés. — Les derniers feuillets étaient particulièrement atteints, et c'est entre ceux-ci que nous avons aperçu ces curieuses bestioles. — Nous les avons examinées au microscope et dessinées. — Les entomologistes du Muséum, auxquels nous les avons soumises n'ont pu les identifier et Dieu sait pourtant si les collections du Muséum sont riches !

Nous les livrons tels quels à la curiosité et à la sagacité de nos lecteurs.


A. D-B.

On ignore le sens et les raisons des abréviations qu'on voit sur ce gnomon.

On croit pouvoir lire St Laurent (10 août) et Sainte Anne (16 juillet). Le soleil devait frapper le sol à l'emplacement indiqué par ces noms au moment de la fête de ces Saints ?

Mais pourquoi ces deux noms ? Il s'agit peut-être de ceux du constructeur du gnomon et de sa femme, — à moins qu'il ne faille, comme peut-être à Saint-Sulpice, chercher une explication symbolique à ce choix, qui porterait la marque des préoccupations philosophico-humanitaires qui hantaient les esprits à la veille de la Révolution française.

A. Daniel-Brunet.



OMNES LAEDUNT ULTIMA NECAT

" Parfums et Savons "

Qui pourrait supposer que la lecture des répertoires de marques commerciales, offre de l'intérêt pour les profanes ?

Et pourtant, il nous est arrivé récemment, au cours d'une recherche d'antériorité, de lire, non sans surprise, le quatrain suivant, que nous reproduisons avec, naturellement, l'autorisation du déposant.



Marque déposée le 23 Novembre 1921 par M. Ch. P.

(PARFUMS & SAVONS)

Nous souhaitons Docteur que "NOVO-BROL" reste accroché à votre mémoire car c'est le nom d'un bouillon bromuré français




*Sa formule est heureuse,
son goût très agréable, son prix accessible.*

Publicité Daniel-Brunet

Novo-Brol

Bouillon bromuré français
avec add. de lupulin
et de phosphates



Préférence justifiée :

1 — produit Français
2 — formule heureuse
3 — goût agréable
4 — prix accessible

Neurène
Novo-brol

Neurène

4 à 5 cuill. à café par jour




dans eau sucrée froide

Principe actif de la
VALÉRIANE
SANS ODEUR

LES LABORATOIRES A DANIEL-BRUNET
(Coréine Neurène Novo-Brol Ampoules Chalergine etc.)
se feront un plaisir, Docteur, de vous adresser les échantillons que vous désirez

8 Rue de la Source
PARIS (16e)

Tél. AUTEUIL 05-62


MUCILAGE PUR
CORÉÏNE
(χορεῖν = balayer)
LABORATOIRES
ALF DANIEL-BRUNET
PARIS - 8 Rue de la Source
La Coréïne -- le seul mucilage pur existant --
est admise par l'Assistance Publique
Publicité Daniel-Brunet

Le Neurène



"normalise"

l'excitabilité nerveuse

T. III. — n° 11

Les Sources
scientifiques littéraires anecdotiques




Editées par Alf. DANIEL-BRUNET,
8, Rue de la Source,
PARIS - XVIe.


MUCILAGE PUR
CORÉÏNE
(χορεῖν = balayer)
LABORATOIRES
ALF DANIEL-BRUNET
PARIS - 8 Rue de la
La Coréïne -- le seul mucilage pur existant --
est admise par l'Assistance Publique
Publicité Daniel-Brunet

T. III. — n° 11


“Les Sources”

Rayons M ??



ON se rappelle les expériences de Gurwitsch, qui ont réussi, semble-t-il, à montrer que divers tissus embryonnaires végétaux et animaux émettent un rayonnement capable de provoquer à distance des karyokinèses dans un autre tissu jeune, mais relativement quiescent.

La recherche a été reprise, de la façon la plus heureuse par M. et Mme Magrou, de l'Institut Pasteur, qui, pour diverses raisons, ont été conduits à se demander si le *Bacterium tumefaciens*, par exemple, n'agit pas ainsi, à distance, sur les cellules dont il provoque la prolifération.



Une première série d'expériences a été instituée, où une des racines, en voie de croissance, d'un bulbe d'oignon, était visée par une pipette horizontale finement effilée, renfermant une suspension de *Bacterium tumefaciens* dans un bouillon nutritif. L'extrémité de la pipette était à une distance de 2 à 3 m/m de la racine.

Pour abréger, nous ne donnons que le principe et non le détail de l'expérience.

Celle-ci terminée, des coupes histologiques pratiquées dans la racine, montrent qu'en effet la mitose a été beaucoup plus active du côté induit, exposé vers la pipette, que du côté opposé.

Pour répondre à l'objection qu'un produit, émané de la culture, a pu diffuser jusqu'à la racine d'oignon et l'activer de quelque

manière, M. et Mme Magrou ont d'abord montré que cette action à distance n'était pas entravée par l'interposition d'une lame de quartz entre la racine et les bactéries, de sorte que l'hypothèse d'un rayonnement particulier est accentuée.

Et ensuite, les deux savants se sont proposé d'examiner l'influence de ce rayonnement sur le développement de l'œuf d'oursin.

Aussitôt après fécondation, des œufs d'oursin sont placés dans une petite cuve fermée par un anneau de verre (segment de cylindre droit) de 4 c/m de diamètre sur 1 m/m de haut, et collé à la paraffine sur une lame de quartz, épaisse de 0 m/m 3 à 0 m/m 5. Une lame de verre recouvre la cuve. Cette cuve est posée et scellée à la paraffine sur une autre cuve pareille, renfermant une suspension de *B. tumefaciens* en bouillon nutritif.

Larves d'Oursin
B. tumefaciens

Dans les expériences-témoins, la suspension bactérienne est remplacée par de l'eau de mer.

On a aussi remplacé la lame de quartz par une lame de verre, toutes les autres conditions restant les mêmes.

Au bout du même temps (2 à 3 jours) les œufs témoins ont donné des pluteus normaux (fig. 3), mais les lots exposés à travers quartz, au *B. tumefaciens*, ont donné des larves de forme très aberrante : formes dépourvues de bras, arrondies, en bissac, etc... (fig. 4).

De plus, les larves exposées sont plus opaques que les larves témoins.

L'examen histologique montre que ces différences d'aspect sont liées à des différences de structure.

Chez les larves témoins, les cellules mésenchymateuses sont clairsemées (fig. 5), tandis que chez les larves "irradiées" elles sont beaucoup plus nombreuses et comblent souvent la cavité générale (fig. 6).



Fig. 3.



Fig. 4.

Les faits observés (résumés ici très sommairement), montrent donc que le *B. tumefaciens* peut provoquer à distance, par un rayonnement spécial, chez les larves d'oursin, une prolifération

SUR LE CHOIX D'UNE MARQUE

Pourquoi Stal-Kosal ?

Beaucoup de médecins nous demandent pourquoi nous n'avons pas appelé simplement notre préparation **"Coréïne Bismuthée"** — et d'où vient ce nom étrange de **Stal-Kosal.**

" Coréïne bismuthée " aurait désigné insuffisamment un produit à base de : Bi, Kaolin et Co^3Ca *avec addition de Coréïne*, et aurait pu faire supposer qu'il s'agissait de Coréïne avec un peu de Bi.

Ceci dit, pourquoi Stal-Kosal ?

Comme toujours, le grec nous a fourni un point de départ. « *Une poudre qui calme* ». Le mot poudre κόνις nous donnait régulièrement *Konal*, mais nous avons préféré *Kosal*, plus... euphonique !

Ce mot est facile à retenir, comme tous les noms farcis d'A. D'ailleurs les premiers mots que nous pouvons articuler, ne sont-ils pas en " a " : mama, papa, c.c., dada...

Pour les peuples Aryens surtout, le son *a* présente des facilités très grandes à la bouche et à l'oreille et leur chante plus que le son i, le son o ou le son u. C'est ce qui explique que certains noms compliqués à première vue, sont si aisément retenus par les gens du peuple : Mahâbhârata, Baghavat, Maharadjah de Kapourtala, Kut-el-Amara, Mustapha-Kemal...

Ainsi également les noms rehaussés d'A sont chargés de succès, pour les artistes par exemple : Talma, Sarah-Bernhardt, Réjane, Bonat, Puvis de Chavannes...

Même pour les hommes d'Etat : Bonaparte ! Si ce dernier se fut appelé Dupont ou Leroux, eut-il excité dès l'abord le même enthousiasme ?

Et pour revenir en terminant, à la publicité, il suffit pour constater la puissance de l'A, de se rappeler les grands noms à succès de ces dernières années : Luna-Park... Macaura... Mazda ... Valda... Banania... Gardénal................. Stal-Kosal !

A. D-B.

Pour absorber la Coréïne

Le Conseil du Médecin aux Malades "difficiles"

Mettre la **Coréïne en paillettes** à sec dans la bouche ou la mélanger avec de l'eau, constituent des moyens sans inconvénient thérapeutique, mais peu agréables.

La Coréïne en paillettes est très facile à absorber, à la condition de tenir compte des indications suivantes :

— Le matin, mettez dans un bol la quantité de Coréïne en paillettes prescrite, et versez dessus du lait... ou café au lait... chaud, dans la **proportion de 3 cuillerées à soupe pour 2 cuillerées à café de paillettes.**

Mélanger vivement et absorber **tout de suite comme un potage.**

Aux repas du midi ou du soir, mélangez la paillette avec quelques cuillerées de potage, de purée de légumes ou de compote.

La dose peut être augmentée ou diminuée suivant l'effet obtenu. La régularisation des fonctions intestinales étant obtenue, continuer l'usage de la Coréïne à la dose de 1 à 2 cuil. à café au petit déjeûner du matin.

— Les enfants prennent très aisément la paillette de Coréïne, mélangée avec quelques cuillerées de bouillie (phosphatine, farines lactées..., banania...) ou mélangée avec un peu de lait, de potage, de purée ou de compote.

— Quant aux nourrissons et aux bébés une pincée de paillettes dans une cuillerée à café de lait chaud.

— Le **Granulé de Coréïne** se prend comme tous les granulés ; mettez directement dans la bouche par cuillerée à café la dose prescrite et avalez un peu de liquide après chaque prise.

La seule chose à éviter, c'est de laisser séjourner le granulé dans l'eau.

Vue Générale

DES

Laboratoires

DANIEL-BRUNET

à

Boulogne-s/-Seine



(Superficie 3.787 m²)

Laboratoires

Alf. Daniel-Brunet


DIRECTION :

8, Rue de la Source, 8

PARIS - XVIe

TÉLÉPHONE : AUTEUIL 11-86

	COMPOSITION	FORME PHARMACEUTIQUE	INDICATIONS	DOSE ET MODE D'EMPLOI	TRAVAUX ET BIBLIOGRAPHIE
Neurène	Bornéol soluble. Principe actif de la Valériane. Sans odeur.	Solution.	Tonique régulateur des centres nerveux.	2 à 5 cuillerées à café par jour, chaque cuillerée dans 1/4 de verre d'eau sucrée froide.	Découvert en 1906, par le Professeur Brissonnet.
Coréïne	Mucilage **Pur**	Paillettes et granulé.	Constipation, Colite muqueuse, Colite muco-membraneuse.	*Adultes :* 6 à 7 cuillerées à café par jour, au moment des repas, mélangées à lait, potage, compote, etc. *Enfants :* 2 à 3 cuillerées à café par jour.	*Pathologie gastro-intestin.*, A Mathieu et J.-C. Roux. *Art. de* F. Moutier, Millon, Friedel, Taillandier, etc.
Stal-Kosal	Coréïne et Carbonate de Bismuth : aa associés au Kaolin et au Co^3 Ca.	Poudre impalpable	Dyspepsies Hyperchlorhydries Douleurs gastriques Crampes Colites — Typhlites Sigmoïdites	— Une grande cuill. à soupe, bien délayée dans un demi-verre d'eau légèrement tiède, le matin, au lit et à jeun. — Une deuxième cuill. à soupe le soir, une heure avant le dîner. — Une cuill. à dessert au moment des douleurs et une deuxième si les douleurs persistent.	
Novo-Brol	Bouillon bromuré français en tablettes, à base de Lupulin (0,025), NaBr (1 gr.) et phosphates (0,65) par tabl. de 2 gr.		Puissant sédatif du système nerveux reconst. cellulaire.	Verser la valeur d'une tasse d'eau bouillante (5 cuill. à soupe environ), sur une tablette de Novo-Brol pour obtenir un bouillon que l'on absorbe bien chaud, tel quel, ou mélangé à l'alimentation habituelle. *Dose normale*, toujours utile : 1 à 3 tab. par jour. *Dose forte :* 3 à 6 tabl. par jour. *Enfants nerveux :* 1 à 2 tabl. par jour.	
Cholergine	Lipoïdes totaux de la glande hépatique du taureau (bile et foie), et colloïdes du parenchyme. } 0, 06 Huile de sésame 2 c.c.	Ampoules injectables de 2 c.c.	**Médication antitoxique.** Insuffisance hépatique. Tuberculose. Convalescence des maladies infectieuses.	1 inject. intra-musc. tous les jours ou tous les 2 jours Le traitement comporte environ 30 inject. avec arrêt de quelques jours entre chaque dizaine. Injection au-dessus de la fosse rétro-trochantérienne. Enfoncer l'aiguille à 3 c/m de profondeur et injecter très lentement. Piqûre indolore. Faire suivre d'une léger massage.	*Académie des Sciences* (Juin et Nov. 1911). *Acad. de médecine* (Avril 1911). *Soc. de Thérapeutique* (Janvier et Mars 1911). *Soc. de Pathologie comparée* - (Nov. 1913, etc.)
Hépato-Byl	Association des opothérapies hépatique, biliaire et entérique.	Extrait mou en ovoïdes **glutinisés.**	Affections du foie. Lithiase biliaire. Entéro-colite muco-membraneuse.	4 à 8 ovoïdes par jour en 3 fois, 10 minutes avant les repas ; ou le soir la dose complète en une seule fois avant de se coucher.	*Soc. de Biologie* (Oct. 1911). *Congrès de l'Assoc. française pour l'Avancem. des Sciences* - (Nimes 1912).
Ovothyrol	Ovoïdes enduits d'un verni à l'éther et glutinisés. Grâce à ce procédé d'enrobage tout à fait spécial et unique, les extraits ovarien et thyroïdien sont d'une conservation parfaite. Ils sont, dans l'ovoïde, à l'état pulvérulent. Chaque ovoïde renferme : poudre d'ovaire 0,05, ext. thyroïd. 0,015.		Insuffisance ovarienne et thyroïdienne. Troubles de la ménopause, de la puberté, de la croissance, de la grossesse, etc.	Personnes jeunes et au début du traitement : 1 ovoïde 3 fois par jour. Au-dessus de 30 ans : 2 ovoïdes 3 fois par jour.	
Ostéo-hépatine	Opothérapie osseuse et hépatique associées.	Tablettes friables.	Médication antidécalcifiante et récalcifiante.	*Adulte :* 2 à 5 tabl. *Enfant :* 2 tabl. pulvérisées. Se prennent aux repas avec une gorgée de liquide ou potage, ou pulvérisées et mélangées aux aliments.	*Soc. de Thérapeut.* (Jan. 1912). *Congrès de l'Assoc. française pour l'Avancement des Sciences* (Dijon 1911)









Docteur, lorsque le NOVO-BROL ne vous semble pas indiqué pour votre malade, il vous paraîtra souvent opportun de le prescrire à son entourage, pour assurer à celui qui souffre, le repos et le calme indispensable à sa guérison !





exagérée du mésenchyme, influence à rapprocher de l'action mitogénétique de la même bactérie sur certains groupes de cellules de la racine d'oignon.






Fig. 5.



Fig. 6.

Une lame de verre arrête le rayonnement que le quartz laisse passer. De là à penser que ce rayonnement pouvait être de la nature des rayons ultra-violets, il n'y a qu'un pas.

Pour s'en assurer, de nouvelles expériences ont été instituées,

avec le concours de Mlle Choucroun, assistante du Professeur Jean Perrin.

Elles ont montré que l'irradiation des œufs d'oursin, par les *u-v* donne des pluteus aberrants, tout comme l'exposition au *B. tumefaciens*.

Pour vérifier l'identité des deux rayonnements, celui dû au B. T. et celui des *u-v*, il restait à montrer que le premier comme le second était également capable d'impressionner un cliché photographique.

Or, toutes les tentatives d'obtenir, par l'influence du même *B. tumefaciens*, l'impression d'un cliché très sensible n'ont rien donné.

Il semble donc, et d'ailleurs rien ne s'oppose, en soi, à la validité d'une telle hypothèse, que l'on est en présence d'un rayonnement arrêté par le verre, non arrêté par le quartz, et qui n'est pas de l'ultra-violet ; donc, un *nouveau rayonnement spécifique à certaine matière vivante.*

Devant l'extrême importance d'un tel résultat, il est difficile de louer assez les si remarquables travaux de M. et Mme Magrou.

Edouard MONOD-HERZEN.

La Marquise de Blocqueville, fille du Maréchal Davoust, qui fut très liée avec Mérimée, frémissait à la fois de plaisir et d'indignation, malgré tant d'années écoulées, lorsqu'elle parlait de l'auteur de *Colomba* :

« *C'était un homme affreux et délicieux, disait-elle, qui ne croyait à rien et en l'amitié duquel on croyait tout de suite : il exprimait avec agrément les opinions les plus désagréables : c'est le seul anticlérical distingué que j'aie jamais connu, seulement, comme il avait le goût délicat, au lieu de manger du curé, il mangeait de l'évêque.* »

Il faut avouer que Mérimée ne fait qu'une bouchée de Monseigneur de Lima.



Il ne faut jamais regretter ses fautes. Ça les rappelle. C'est très dangereux. Il faut les oublier.



R. de Flers.



La première dépêche arrivée de New-York à Brest, par le câble sous-marin, contenait ces mots :

« *Gloire à Dieu et paix aux hommes de bonne volonté.* »

Qui pourrait nous dire le texte du premier message par T.S.F.?

Le Neurène



"normalise"

l'excitabilité nerveuse




T. III. — n° 12

Les Sources
scientifiques littéraires anecdotiques



Editées par Alf. DANIEL-BRUNET,
8, Rue de la Source,
PARIS - XVIe.


MUCILAGE PUR
CORÉÏNE
LABORATOIRES
ALF DANIEL-BRUNET
La Coréïne -- le seul mucilage pur existant --
est admise par l'Assistance Publique
Publicité Alf. Daniel-Brunet



DEUX ANNÉES D'EXPÉRIENCE
ET DE SUCCÈS ONT MIS
EN PLEINE
LUMIÈRE

LES
QUALITÉS
DU
Novo-Brol
BOUILLON BROMURÉ
FRANÇAIS.


NOVO-BROL
FORMULE HEUREUSE
GOUT AGRÉABLE
PRIX ACCESSIBLE

Publicité Alf. Daniel-Brunet

T. III. — n° 12

“ Les Sources ”


Roses et Rosaces




D'INNOMBRABLES personnes ont vu patiner. Même parmi celles qui pratiquent ce sport, combien connaissent les extraordinaires rosaces reproduites ci-dessous ?

L'essence du patinage est de faire de longues glissades sur l'un et l'autre pied, alternativement : plus la glissade est longue et variée et plus elle est admirée.

Nous reproduisons ici quelques spécimens curieux de rosaces, dessinées par un seul patin, sans que l'autre ait jamais repris contact avec la glace.







Bien peu se doutent, croyons-nous, que l'unique procédé du patineur, consiste, en dernière analyse, à abaisser et à élever son centre de gravité ; de sorte que toutes les figures de patinage ne sont, en somme, que d'ultimes transformations de mouvements rectilignes, verticaux, alternatifs.



L'abaissement et l'élévation du centre de gravité du corps s'obtiennent principalement par le fléchissement et l'extension de la jambe qui patine. Et ce mouvement fondamental peut être combiné avec un mouvement d'oscillation pendulaire de la jambe qui ne patine pas : « *le pied qui joue* ».



On peut dès lors prévoir que le patineur se trouvera réaliser, *sans s'en douter*, l'application de théorèmes bien connus en mécanique rationnelle ; ces théorèmes régissent les pirouettes sur un pied, ou sur deux pieds.



D'autres théorèmes, régiront toutes les traces ondulées des « changements de quarre ». — D'autres théorèmes encore, donneront des indications sur la définition géométrique des figures décrites. Dans les arcs très simples, il est aisé de retrouver des éléments de *spirales logarithmiques*. Les figures compliquées et en particulier les rosaces, se rapprocheront beaucoup, non pas toutes, mais un grand nombre d'entre elles, des rosaces, des epicycloïdes et des hypocycloïdes (1) : qu'il nous suffise d'indiquer, sans démonstration, que ceci résulte de la combinaison de mouvements pendulaires avec des rotations, c'est-à-dire que *pour une même impulsion* les courbes décrites seront *toujours et fatalement du même type*.

Et ainsi, en paraphrasant une parole classique, pourrons-nous dire : « le patineur, sans cesse et *nolens volens*, fait de la géométrie... ».

Edouard Monod-Herzen.



(1) Figures liées à des mouvements de rotation d'un plan glissant sur un autre plan.

Les figures reproduites ci-dessus sont tirées d'un ouvrage du Dr Reuel sur le patinage. Dieck, édit., Stuttgart.

Traitement Remarquable

SOUVENT LE SEUL

de la Colite muqueuse
de la Colite muco-membraneuse
de la Constipation
et de certaines formes diarrhéiques par

La Coréïne

MUCILAGE PUR





Absorbe et Retient **50 fois** son poids d'eau



MODE D'EMPLOI et DOSE : ***Voir Tableau Posologique.***

Pour absorber la Coreïne

Le Conseil du Médecin aux malades "difficiles"

Mettre la **Coreïne en paillettes** à sec dans la bouche ou la mélanger avec de l'eau, constituent des moyens sans inconvénient thérapeutique, mais peu agréables.

La Coreïne en paillettes est très facile à absorber, à la condition de tenir compte des indications suivantes :

— Le matin, mettez dans un bol la quantité de Coreïne en paillettes prescrite, et versez dessus du lait... ou café au lait... chaud, dans la **proportion de 3 cuillerées à soupe pour 2 cuillerées à café de paillettes.**

Mélanger vivement et absorber **tout de suite comme un potage.**

Aux repas du midi ou du soir, mélangez la paillette avec quelques cuillerées de potage, de purée de légumes ou de compote.

La dose peut être augmentée ou diminuée suivant l'effet obtenu. La régularisation des fonctions intestinales étant obtenue, continuer l'usage de la Coreïne à la dose de 1 à 2 cuil. à café au petit déjeûner du matin.

— Les enfants prennent très aisément la paillette de Coreïne, mélangée avec quelques cuillerées de bouillie (phosphatine, farines lactées..., banania...) ou mélangée avec un peu de lait, de potage, de purée ou de compote.

— Quant aux nourrissons et aux bébés une pincée de paillettes dans une cuillerée à café de lait chaud.

— Le **Granulé de Coreïne** se prend comme tous les granulés ; mettez directement dans la bouche par cuillerée à café la dose prescrite et avalez un peu de liquide après chaque prise.

La seule chose à éviter, c'est de laisser séjourner le granulé dans l'eau.

Vue Générale des **Laboratoires Alf. DANIEL-BRUNET** à Boulogne-s/-Seine




(Superficie 3.787 m²)

Laboratoires Alf. Daniel-Brunet

DIRECTION :
8, Rue de la Source, 8
PARIS - XVIe

TÉLÉPHONE : AUTEUIL 11-86

	COMPOSITION	FORME PHARMACEUTIQUE	INDICATIONS	DOSE ET MODE D'EMPLOI	TRAVAUX ET BIBLIOGRAPHIE
Neurène	Bornéol soluble. Principe actif de la Valériane. Sans odeur.	Solution.	Tonique régulateur des centres nerveux.	2 à 6 cuillerées à café par jour, chaque cuillerée dans un peu d'eau sucrée froide.	Découvert en 1906, par le Professeur Brissonnet.
Coreïne	Mucilage **Pur**	Paillettes et granulé.	Constipation. Colite muqueuse, Colite muco-membraneuse.	*Adultes :* 6 à 7 cuillerées à café par jour, au moment des repas, mélangées à lait, potage, compote, etc. *Enfants ;* 2 à 3 cuillerées à café par jour.	*Pathologie gastro-intestin.*, A Mathieu et J.-C. Roux. *Art. de* F. Moutier, Millon, Friedel, Taillandier, etc.
Stal-Kosal	Coreïne et Carbonate de Bismuth : au associés au Kaolin et au Co^3 Ca.	Poudre impalpable	Dyspepsies Hyperchlorhydries Douleurs gastriques Crampes Colites — Typhlites Sigmoïdites	— Une grande cuill. à soupe, bien délayée dans un demi-verre d'eau légèrement tiède, le matin, au lit et à jeun. — Une deuxième cuill. à soupe le soir, une heure avant le dîner. — Une cuill. à dessert au moment des douleurs et une deuxième si les douleurs persistent.	
Novo-Brol	Bouillon bromuré français en tablettes, à base de Lupulio (0,025), NaBr (1 gr.) et phosphates (0,65) par tabl. de 2 gr.		Puissant sédatif du système nerveux reconstit. cellulaire.	Verser la valeur d'une tasse d'eau bouillante (5 cuill. à soupe environ), sur une tablette de Novo-Brol pour obtenir un bouillon que l'on absorbe bien chaud, tel quel, ou mélangé à l'alimentation habituelle. *Dose normale*, toujours utile : 1 à 3 tab. par jour. *Dose forte :* 3 à 6 tabl. par jour. *Enfants nerveux :* 1 à 2 tabl. par jour.	
Cholergine	Lipoïdes totaux de la glande hépatique du taureau (bile et foie), et colloïdes du parenchyme. } 0,06 Huile de sésame 2 c.c.	Ampoules injectables de 2 c.c.	Médication antitoxique. Insuffisance hépatique. Tuberculose. Convalescence des maladies infectieuses.	1 inject. intra-musc. tous les jours ou tous les 2 jours. Le traitement comporte environ 30 inject. avec arrêt de quelques jours entre chaque dizaine. Injection au-dessus de la fosse rétro-trochantérienne. Enfoncer l'aiguille à 3 c/m de profondeur et injecter très lentement. Piqûre indolore. Faire suivre d'une léger massage.	*Académie des Sciences* (Juin et Nov. 1911). *Acad. de médecine* (Avril 1911). *Soc. de Thérapeutique* (Janvier et Mars 1911). *Soc. de Pathologie comparée* - (Nov. 1913, etc.)
Hépato-Byl	Association des opothérapies hépatique, biliaire et entérique.	Extrait mou en ovoïdes **glutinisés.**	Affections du foie. Lithiase biliaire. Entéro-colite muco-membraneuse.	4 à 8 ovoïdes par jour en 3 fois, 10 minutes avant les repas ; ou le soir la dose complète en une seule fois avant de se coucher.	*Soc. de Biologie* (Oct. 1911). *Congrès de l'Assoc. française pour l'Avancem. des Sciences* - (Nimes 1912).
Ovothyrol	Ovoïdes enduits d'un verni à l'éther et glutinisés. Grâce à ce procédé d'enrobage tout à fait spécial et unique, les extraits ovarien et thyroïdien sont d'une conservation parfaite. Ils sont, dans l'ovoïde, à l'état pulvérulent. Chaque ovoïde renferme : poudre d'ovaire 0,05, ext. thyroïd. 0,015.		Insuffisance ovarienne et thyroïdienne. Troubles de la ménopause, de la puberté, de la croissance, de la grossesse, etc.	Personnes jeunes et au début du traitement : 1 ovoïde 3 fois par jour. Au-dessus de 30 ans : 2 ovoïdes 3 fois par jour.	
Ostéo-hépatine	Opothérapie osseuse et hépatique associées.	Tablettes triables.	Médication antidécalcifiante et récalcifiante.	*Adulte :* 2 à 5 tabl. *Enfant :* 2 tabl. pulvérisées. Se prennent aux repas avec une gorgée de liquide ou potage, ou pulvérisées et mélangées aux aliments.	*Soc. de Thérapeut* (Jan. 1912). *Congrès de l'Assoc. française pour l'Avancement des Sciences* (Dijon 1911).







Le Neurène

PRINCIPE ACTIF DE LA ***VALÉRIANE***

sans odeur

régulateur et tonique des centres nerveux

Anti-spasmodique



Marque déposée

En 1904 et 1905 :

le Prof. Pouchet et Chevalier

montrent que l'acide valérianique et ses sels sont physiologiquement inactifs.
(Soc. de Thérapeutique.)

En 1906 :

le Prof. Brissonnet

découvre l'éther du bornyl
(dit Bornéol soluble, ou Neurène)
Principe actif inodore de la valériane.

DOSE : 2 à 6 cuillerées à café par jour ; chaque cuillerée dans un peu d'eau sucrée, froide.


Pansement Gastro-Intestinal
par le

Stal-Kosal

"la poudre qui calme"

Coréïne bismuthée

La défense de l'estomac et de l'intestin



CORÉÏNE MUCILAGE PUR
ET CARBONATE DE BISMUTH CHIMIQUEMENT PUR aa
ASSOCIÉS AU KAOLIN ET AU CO_3Ca

Laboratoires ALF-DANIEL-BRUNET
8 Rue de la Source PARIS 16e

MODE D'EMPLOI et DOSE : ***Voir Tableau Posologique :***

Publicité Alf. Daniel-Brunet

Honni soit qui mal y pense !

Dans le T. III, n° 3 des "*Sources*", ont paru les lignes ci-dessous :

« Dans *Analectes du Bibliophile*, T. II, p. 45, Bruxelles — chez
« Jean Gay, édit. 1876, nous relevons les lignes suivantes qui
« nous ont paru assez savoureuses :

« *Montcuq est une petite ville d'environ 2.500 habitants, située*
« *dans le département du Lot, non loin de Cahors.— Mme de Sévigné,*
« *qui y passait la belle saison, écrivait à un de ses amis : « Venez*
« *donc me voir ; je sais bien que Montcuq n'est qu'un trou, mais*
« *les environs en sont charmants.*

« Nous serions reconnaissants aux nombreux lettrés et érudits
« du Corps Médical de nous dire s'ils connaissent cette lettre
« et s'ils pourraient nous en donner le texte complet.

« Le nom de Montcuq ne figure pas dans la Table des lettres
« de Mme de Sévigné, édition des grands Ecrivains. La phrase en
« question serait-elle apocryphe ? En ce cas, quel dommage ! »

A. D-B.

Or, un de nos lecteurs, médecin à Marseille, aimable et érudit, a bien voulu nous communiquer les "*Lettres historiques et galantes de deux dames de condition", Dont l'une était à Paris et l'autre en Province... Ouvrages curieux, mêlez d'aventures... A Cologne, Chez Pierre Marteau, Lib. MDCC,XXXIII.*

La lettre XXIII, p. 275, de Thoulouse, renferme le passage suivant qui nous paraît ôter définitivement à Mme de Sévigné le mérite, si c'en est un ! de ce pittoresque jeu de mots.

LETTRE XXIII.

DE THOULOUSE.

....

Le *Conſeiller* dont je vous ai parlé dans ma précedente, m'a conté, à propos de vos Chanſons, une aſſez plaiſante Avanture qui lui eſt arrivée à *Paris*. Il dit qu'un de ſes Amis l'ayant mené à la Campagne

"Avant

la

découverte

de

la

Coréïne"



Challe Pinx

LA SERVANTE OFFICIEUSE

Collect. Alf. Daniel-Brunet

chez la Femme d'un Fermier Géneral, ils y trouvérent une Dame qu'ils ne connoiſſoient pas & qui étoit là en viſite. Quelque tems après on vit entrer un Gentilhomme qui ſalua cette Dame d'un air de connoiſſance, & lui fit quelques excuſes auſquelles la Dame répondit, en verité, Monſieur le Marquis, vous avez beau faire, je ne vous le pardonnerai point, & je n'aurois jamais crû que vous euſſiez été homme à paſſer ſi près de *Moncu* ſans y venir boire. Le *Marquis* ſe tuoit de demander pardon. La *Femme* du Fermier Géneral ſe mêla à cette Converſation & queſtionna ſon Amie ſur ſes plaiſirs. Je vous avouë, dit l'autre, qu'on ne ſe réjoüit pas fort bien à *Moncu*, mais en revanche on ſe divertit très bien au Voiſinage. Nôtre *Conſeiller* ne ſavoit que penſer de ce qu'il entendoit, mais la *Fermiére* Generale lui expliqua le fait, en lui diſant à l'oreille, lors qu'elle connut ſon embarras, que la Dame qu'il voyoit là étoit *Madame la Marquiſe de Moncu*. & que *Moncu* étoit une trés-belle Terre. Cette Avanture me fit beaucoup rire. J'eſpére que vous en rirez auſſi, & que vous me pardonnerez les obſcénitez qui font le merite de l'Hiſtoire.



L'esprit d'Henri Goutier

Pour réaliser l'âge d'or, il suffirait que tous les meilleurs sentiments que l'on met à la fin des lettres devinssent des bons sentiments.

Le mouton qui marche en tête est le plus intelligent du troupeau, mais où le mène-t-il ?

Dieu dans sa magnanimité a créé l'héritage pour consoler l'héritier.

Quand on contemple la vérité toute nue, elle paraît si pitoyable avec son pauvre corps de misère qu'on la préfère habillée.

Ce qu'il y a de remarquable dans la vanité, c'est que celui qui est habitué à rayonner dans un petit espace, s'imagine qu'il rend le même éclat quel que soit le milieu où le hasard le porte.

Il faut pardonner aux autres ce qu'ils pensent de nous, en nous rendant compte de ce que nous pensons d'eux.

La franchise est tellement dépréciée qu'on en a fait une naïveté.

Méfiez-vous ! Quand les gens vous accordent de l'intelligence, c'est que vous approuvez ce qu'ils disent ou ce qu'ils font.

Cf. CROQUIS A LA CROQUE AU SEL.





Très doucement, plus doucement encore,
Berce ma tête entre tes bras,
Mon front fiévreux et mes yeux las,
Très doucement, plus doucement encore.

Baise mes lèvres, et dis-moi
Ces mots ptus doux à chaque aurore,
Quand me les dit ta voix,
Et que tu t'es donnée, et que je t'aime encore.

Très doucement, ptus doucement encore,
Berce ma tête entre tes bras,
Mon front fiévreux et mes yeux las,
Très doucement, plus doucement encore.

VERHAEREN.

Le Neurène

berce et endort



"Après"... (avoir pris du Neurène)

par CALINESCO, sculp.

Appartient à Alf. Daniel-Brunet

2 cuill. à café de Neurène, dans 1/4 de verre d'eau sucrée, froide, avant le coucher.


Qu'est-ce que la CHOLERGINE ?

La **Cholergine** est une dissolution dans l'huile végétale (huile de sésame lavée à l'alcool) des substances lipoïdes et colloïdales de la glande hépatique du taureau (bile et foie).

Chaque ampoule de 2 cc. d'huile contient 0,06 de **Cholergine**

La **Cholergine** est une préparation originale sans similaires ni équivalents.

MÉDICATION ANTITOXIQUE
ANTIBACILLAIRE
ANTIHÉMOLYTIQUE
DYNAMOGÉNIQUE



indiquée dans :

1/ l'**insuffisance hépatique** (ictère, cirrhoses, affections hépatiques de la grossesse, et toutes les affections qui ont pour première base les défaillances du foie).

2/ la **tuberculose** (prébacillose et bacillose confirmée, adénites et phosphaturies tuberculeuses..., les hémoptysies qui sont rapidement et très favorablement influencées).

3/ la **convalescence des maladies infectieuses**.

Pour répondre aux exigences de la Thérapeutique actuelle, et à la demande de nombreux médecins, nous préparons

des boîtes de Cholergine camphrée

MODE D'EMPLOI et DOSE : ***Voir Tableau Posologique.***

Le Neurène



“normalise”
l’excitabilité nerveuse